

LIBRO DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS 2026

Vehículos

Accesorios

Repuestos y mantenimiento

Ropa y equipamiento

Productos para juego y productos de licencia



SEA-DOO®

Libro de especificaciones de productos 2026

Especificaciones de vehículos

Spark® para 2 - 60	6
Spark® para 2 - 90	8
Spark® Trixx™ para 1 - 90	10
Spark® Trixx™ para 3 - 90	12
GTI™ SE 130	14
GTI™ SE 170	16
Wake™ Pro 230	18
Explorer Pro® 170	20
Explorer Pro® 230	22
GTX™ 170	24
GTX™ 230	26
GTX™ Limited 325	28
GTX™ Pro 130	30
FishPro™ Sport 170	32
GTR™ 230	34
GTR™-X 300	36
RXP®-X® 325	38
RXT®-X® 325	40
Cuadro comparativo	42

Accesorios

Packs básicos	50
Fundas	52
Guía:	
Cajas de refrigeración LinQ	54
LinQ, almacenamiento, bolsas	
y bolsos	
Accesorios para deportes	
acuáticos	
Apoyos y escalones	63
Controles de la dirección	64
Kit de sistema	65
de audio Platinum	66
Audio	67
GPS Garmin	
con pantalla táctil	68
Accesorios eléctricos y	
electrónicos	69
Accesorios de protección	72
Atrape y anclaje	74
Artículos imprescindibles	76

Ropa y equipamiento

Cuadro de tallas	92
Encuentra el chaleco perfecto	94
NOVEDAD Chaleco salvavidas Wave	96
Chaleco salvavidas	
Sea-Doo Wave Grip	97
Equipamiento de protección	98
Guía de neopreno	104
Equipamiento de conducción	106
Prendas deportivas	108
Equipamiento de protección	115
Equipamiento de conducción	117
Diversión familiar	118
Productos para juego y	
productos de licencia	119
Repuestos	123

Repuestos y mantenimiento

Lista de comprobación de mantenimiento	79
Equipo de servicio	80
Bastidor	80
Motor	81
Productos de mantenimiento	83
Kit de cambio de aceite	85
Productos XPS	86

Los precios están sujetos a cambios por posibles impuestos y aranceles que pueden ser aplicables a determinados productos. BRP se reserva el derecho de modificar los precios sin que ello suponga ninguna obligación.

En algunas fotografías de este catálogo aparecen pilotos profesionales y usuarios ejecutando maniobras en condiciones ideales o controladas. Estas imágenes se incluyen con fines publicitarios. No se debe intentar ninguna de estas maniobras ni otras que entrañen algún peligro si no se cuenta con la pericia y la experiencia necesarias y no se conocen a fondo las prestaciones de la moto acuática Sea-Doo. PILOTA INTELIGENTEMENTE DESDE EL PRIMER DÍA. Conduce siempre de forma responsable y segura. Deben seguirse todas las instrucciones y las indicaciones de seguridad. La garantía está sujeta a las mismas exclusiones y limitaciones de responsabilidad, así como al resto de los términos y las condiciones de la garantía limitada estándar de BRP. BRP desaconseja el uso de una moto acuática por parte de menores de 16 años. Utiliza siempre prendas de protección adecuada para el tipo de navegación, así como un chaleco salvavidas homologado por el Servicio de Guardacostas. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Es imperativo mantener una distancia de seguridad adecuada con respecto a los demás, así como observar las leyes y las normas locales vigentes en todo momento. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Los precios están basados en las recomendaciones del fabricante. Es posible que los concesionarios y los distribuidores de los productos apliquen precios distintos. Impuestos no incluidos para Canadá y Estados Unidos. Según la ubicación, los productos vienen distribuidos por BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy, BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. o Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® son marcas registradas, y TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. * es una marca comercial de Bombardier Inc. utilizada bajo licencia. Velcro es una marca registrada de Velcro Industries. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc. Garmin y ECHOMAP son marcas comerciales de Garmin Ltd. o de sus filiales. GTX es una marca registrada de Castrol Limited utilizada bajo licencia. YUASA es una marca registrada de YUASA Batteries Inc. NGK es una marca registrada de NGK Spark Plugs Ltd. Salt-Away es una marca comercial de Salt-Away Products. Slowtide es una marca comercial de Slowtide LLC. El resto de los nombres de compañías y/o productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. © 2025 BRP Inc. Reservados todos los derechos.



Especificaciones de vehículos

Especificaciones de vehículos

Spark® para 2 - 60	6
Spark® para 2 - 90	8
Spark® Trixx™ para 1 - 90	10
Spark® Trixx™ para 3 - 90	12
GTI™ SE 130	14
GTI™ SE 170	16
Wake™ Pro 230	18
Explorer Pro® 170	20
Explorer Pro® 230	22
GTx™ 170	24
GTx™ 230	26
GTx™ Limited 325	28
GTx™ Pro 130	30
FishPro™ Sport 170	32
GTR™ 230	34
GTR™-X 300	36
RXP®-X® 325	38
RXT®-X® 325	40
Cuadro comparativo	42



Spark® para 2 - 60

Divertidísima.



● Sunrise Orange / Dragon Red

Rotax® 900 ACE™ - 60

Casco Spark®

Plataforma ligera y divertida

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	2
Capacidad de peso	160 kg
Capacidad de combustible	30 litros
Guantera	2,68 litros
Compartimento delantero	42 litros (opcional)
Capacidad de almacenamiento - Total	44,7 litros*

MOTOR ROTAX

900 ACE™ - 60
Cilindrada
899 cc
Potencia (CV)
60 CV
Sistema de admisión
Aspiración natural
Refrigeración
Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás
iBR® electrónico**
Sistema de arranque
Eléctrico
Tipo de combustible
95 octanos
Sistema de aceleración
iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape
Sistema D-Sea-Bel™

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	283 cm
Anchura	117 cm
Altura	106 cm

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Autonomía de combustible Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	• Modo ECO®

CASCO

Tipo	Casco Spark®
Material	Polytec

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de perfil estrecho Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Compartimento de almacenamiento frontal (opcional) Compartimento estanco para teléfono 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de sujeción LinQ™ Lite Sistema de audio portátil de BRP (opcional) Reposapiés con capacidad de agarre en mojado Puños con apoyo de palma Gancho de tracción
--	--

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	194 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.31

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Total, incluido compartimento delantero opcional

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Casco Spark®
- Plataforma ligera y divertida
- Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio
- Hasta 2 pasajeros
- Compartimento estanco para teléfono
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Integración LinQ™ y LinQ Lite™



 Sunrise Orange and Dragon Red



Asiento de perfil estrecho

Diseñado para mejorar la libertad de movimiento durante la conducción.



Integración de LinQ™ Lite

Rápidamente accesible y ubicado en 5 puntos de la unidad.
Posibilidad de integración de gama completa de accesorios Sea-Doo LinQ Lite.



ROTAX® 900 ACE™ - 60

Motor Rotax® ligero, compacto y eficaz en consumo.



Sistema de audio portátil de BRP (opcional)

También hay disponible un sistema de audio portátil de BRP opcional para disfrutar de una dosis extra de entretenimiento. El sistema de audio portátil de BRP ofrece sonido de calidad superior tanto en el agua como fuera de ella mediante los modos de concierto, conducción y doméstico. Integra soporte de montaje de alto rendimiento.



Almacenamiento frontal y compartimento para teléfono estanco

Almacenamiento frontal con acceso simplificado para llevar equipamiento extra a bordo. Espacio seguro para teléfono y artículos personales con el compartimento estanco para teléfono.

Spark® para 2 - 90

Divertidísima.



● Dazzling Blue / Vapor Blue

Rotax® 900 ACE™ - 90

Casco Spark®

Plataforma ligera y divertida

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	2
Capacidad de peso	160 kg
Capacidad de combustible	30 litros
Guantera	2,68 litros
Compartimento delantero	42 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	44,7 litros*

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	283 cm
Anchura	117 cm
Altura	106 cm

CASCO

Tipo	Casco Spark®
Material	Polytec

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de perfil estrecho Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Sistema VTS™ (trim variable) Llave D.E.S.S.™ RF Compartimento de almacenamiento frontal Compartimento estanco para teléfono 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de sujeción LinQ™ Lite Sistema de audio portátil de BRP (opcional) Reposapiés con capacidad de agarre en mojado Puños con apoyo de palma Gancho de tracción
---	--

MOTOR ROTAX

900 ACE™ - 90	
Cilindrada	899 cc
Potencia (CV)	90 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS™ Autonomía de combustible Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO®

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	196 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.46

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Total, incluido compartimento delantero

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Casco Spark®
- Plataforma ligera y divertida
- Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio
- Hasta 2 pasajeros
- Compartimento estanco para teléfono
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Kit de compartimento de almacenamiento delantero
- Apoyo para embarque
- Llave D.E.S.S.™ RF
- Sistema VTS™ (trim variable)
- Sistema de sujeción LinQ™ y LinQ Lite™



● Dazzling Blue / Vapor Blue



Asiento de perfil estrecho

Diseñado para mejorar la libertad de movimiento durante la conducción.



Integración de LinQ™ Lite

Rápidamente accesible y ubicado en 5 puntos de la unidad.
Posibilidad de integración de gama completa de accesorios Sea-Doo LinQ Lite.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Motor Rotax® ligero, compacto y eficaz en consumo.



Sistema de audio portátil de BRP (opcional)

También hay disponible un sistema de audio portátil de BRP opcional para disfrutar de una dosis extra de entretenimiento. El sistema de audio portátil de BRP ofrece sonido de calidad superior tanto en el agua como fuera de ella mediante los modos de concierto, conducción y doméstico. Integra soporte de montaje de alto rendimiento.



Almacenamiento frontal y compartimento para teléfono estanco

Almacenamiento frontal con acceso simplificado para llevar equipamiento extra a bordo. Espacio seguro para teléfono y artículos personales con el compartimento estanco para teléfono.

Spark® Trixx™ para 1 - 90

Juguetona.



● NEW Gulfstream Blue / Orange Crush
● Dragon Red / Bright White

Rotax® 900 ACE™ - 90

Casco Spark®

Plataforma ligera y divertida

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes		Capacidad para 2 pasajeros con asiento opcional para pasajero
Capacidad de peso	160 kg	
Capacidad de combustible	30 litros	
Guantera	2,68 litros	
Compartimento delantero	42 litros (opcional)	
Capacidad de almacenamiento - Total	44,7 litros*	

MOTOR ROTAX

Cilindrada	899 cc
Potencia (CV)	90 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	283 cm
Anchura	117 cm
Altura	107 cm

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Velocímetro • r.p.m. • Reloj <ul style="list-style-type: none"> • VTS™ de ajuste ampliado • Autonomía de combustible • Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> • Modo Sport • Modo Trixx • Modo ECO®

CASCO

Tipo	Casco Spark®
Material	Polytec

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> • Asiento de perfil estrecho • Asiento Freestyle monoplaza • iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás • VTS™ con capacidad de ajuste ampliado • Llave D.E.S.S.™ RF (opcional) • Compartimento de almacenamiento frontal (opcional) • Compartimento estanco para teléfono • Sistema de sujeción LinQ™ • Sistema de sujeción LinQ™ Lite 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de audio portátil de BRP (opcional) • Reposapiés con capacidad de agarre en mojado • Puños redondeados • Apoyos para los pies integrados • Manillar de competición con elevador ajustable • Gancho de tracción
---	---

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	193 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,21

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Total, incluido compartimento delantero

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Casco Spark®
- Plataforma ligera y divertida
- Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Compartimento estanco para teléfono
- Asiento Freestyle monoplaza
- Apoyos para los pies integrados
- Manillar con elevador ajustable
- Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada
- Apoyos para los pies



NEW Gulfstream Blue and Orange Crush



Dragon Red and Bright White



Modo Trixx

El modo Trixx abre las puertas a nuevas acrobacias, como giros invertidos, para ampliar aún más la diversión y el asombro. El modo Trixx ofrece más empuje en marcha atrás para realizar maniobras con mayor facilidad.



Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada

Duplica las posibilidades de ajuste en comparación con el VTS™ estándar para realizar piruetas con mayor facilidad.




Manillar con elevador ajustable

Sistema de dirección telescópico que perfecciona la experiencia para usuarios de distinta altura.




ROTAX® 900 ACE™ - 90

El Rotax® 900 ACE™ - 90 ofrece aceleración nítida con economía de combustible increíble.



Sistema de audio portátil de BRP (opcional)

También hay disponible un sistema de audio portátil de BRP opcional para disfrutar de una dosis extra de entretenimiento. El sistema de audio portátil de BRP ofrece sonido de calidad superior tanto en el agua como fuera de ella mediante los modos de concierto, conducción y doméstico. Integra soporte de montaje de alto rendimiento.



iBR® (Sistema inteligente de freno y marcha atrás)

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema iBR® permite detener la moto acuática antes, y proporciona control y capacidad de manejo superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.

Spark® Trixx™ para 3 - 90

Juguetona.



NEW Gulfstream Blue / Orange Crush
 Dragon Red / Bright White

Rotax® 900 ACE™ - 90

Casco Spark®

Plataforma ligera y divertida

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	225 kg
Capacidad de combustible	30 litros
Guantera	2,68 litros
Compartimento delantero	42 litros (opcional)
Capacidad de almacenamiento - Total	44,7 litros*

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	305 cm
Anchura	117 cm
Altura	107 cm

CASCO

Tipo	Casco SPARK®
Material	Polytec

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de perfil estrecho Asiento Freestyle monoplaza Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás VTS™ con capacidad de ajuste ampliada Llave D.E.S.S.™ RF (opcional) Compartimento de almacenamiento frontal (opcional) Compartimento estanco para teléfono 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de sujeción LinQ™ Lite Sistema de audio portátil de BRP (opcional) Reposapiés con capacidad de agarre en mojado Puños redondeados Apoyos para los pies integrados Manillar de competición con elevador ajustable Gancho de tracción
---	--

MOTOR ROTAX

900 ACE™ - 90	
Cilindrada	899 cc
Potencia (CV)	90 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS™ de ajuste ampliado Autonomía de combustible Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo Trixx Modo ECO®

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	203 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,21

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Total, incluido compartimento delantero

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Casco Spark®
- Plataforma ligera y divertida
- Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio
- Hasta 3 pasajeros
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Compartimento estanco para teléfono
- Asiento Freestyle monoplaza
- Apoyos para los pies integrados
- Manillar con elevador ajustable
- Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada
- Apoyos para los pies



NEW Gulfstream Blue and Orange Crush



Dragon Red and Bright White



Modo Trixx

El modo Trixx abre las puertas a nuevas acrobacias, como giros invertidos, para ampliar aún más la diversión y el asombro. El modo Trixx ofrece más empuje en marcha atrás para realizar maniobras con mayor facilidad.



Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada

Duplica las posibilidades de ajuste en comparación con el VTS™ estándar para realizar piruetas con mayor facilidad.




Manillar con elevador ajustable

Sistema de dirección telescópico que perfecciona la experiencia para usuarios de distinta altura.




ROTAX® 900 ACE™ - 90

El Rotax® 900 ACE™ - 90 ofrece aceleración nítida con economía de combustible increíble.



Sistema de audio portátil de BRP (opcional)

También hay disponible un sistema de audio portátil de BRP opcional para disfrutar de una dosis extra de entretenimiento. El sistema de audio portátil de BRP ofrece sonido de calidad superior tanto en el agua como fuera de ella mediante los modos de concierto, conducción y doméstico. Integra soporte de montaje de alto rendimiento.



iBR® (Sistema inteligente de freno y marcha atrás)

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema iBR® permite detener la moto acuática antes, y proporciona control y capacidad de manejo superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.

GTI™ 130

Estilo, estabilidad y diversión en serio.



 Bright White / Neo Mint

Rotax® 1630 ACE™ - 130

Casco GTI™

iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	272 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	8,8 litros
Compartimento delantero	144 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	152,8 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	332 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco GTI™
Material	Polytec

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de turismo Ergolock™ de dos piezas Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Llave D.E.S.S.™ RF Amplio almacenamiento delantero Compartimento estanco para teléfono 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de audio portátil de BRP (opcional) Retrovisores de gran angular Puños con apoyo de palma Alfombrilla en el hueco para los pies Amplia plataforma de baño Gancho de tracción
---	--

MOTOR ROTAX

1630 ACE™ - 130	
Cilindrada	1630 cc
Potencia (CV)	130 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)	
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. 	<ul style="list-style-type: none"> Reloj Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport 	<ul style="list-style-type: none"> Modo ECO®

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	336 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,18

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Casco GTI™
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*
- Amplia plataforma de baño con sistema de sujeción LinQ™
- Asiento Ergolock™ de dos piezas
- Amplio almacenamiento delantero
- Compartimento estanco para teléfono



 Bright White and Neo Mint



iBR® (Sistema inteligente de freno y marcha atrás)

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema iBR® permite detener la moto acuática antes, y proporciona control y capacidad de manejo superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.



Plataforma de baño con sistema LinQ™ integrado

Exclusivo sistema de sujeción rápida en la plataforma de baño más amplia del sector que simplifica la instalación de accesorios.



Modo ECO®

Esta exclusiva prestación de Sea-Doo® optimiza la aplicación de potencia para mejorar la eficacia en consumo de combustible hasta un 46%.



ROTAX® 1630 ACE™ - 130

El potente y fiable motor 1630 ACE™ - 130 CV de aspiración natural, garantiza diversión y aceleración al tiempo que ofrece excelente eficacia en consumo de combustible.



Casco GTI™

Este casco en V moderada garantiza diversión y estabilidad en distintas condiciones del agua. Manejo previsible y fiable pero increíblemente divertido cuando se desea.



Amplio almacenamiento delantero

144 impresionantes litros de espacio de almacenamiento hermético que protege los artículos personales durante la conducción.

GTI™ SE 170

Más utilidad y confort para días de diversión familiar.



NEW Eclipse Black and Laguna Green

Teal Blue and Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 170

Casco GTI™

Sistema de audio premium de BRP (opcional)

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	888
Capacidad de peso	272 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	8,8 litros
Compartimento delantero	144 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	152,8 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	332 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco GTI™
Material	Polytec

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de turismo Ergolock™ de dos piezas Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos Sistema VTS™ (trim variable) Escalón de embarque Llave D.E.S.S.™ RF 	<ul style="list-style-type: none"> Amplio almacenamiento delantero Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de audio premium de BRP (opcional en Teal Blue/Manta Green) Retrovisores de gran angular Puños con apoyo de palma Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Gancho de tracción
---	--

MOTOR ROTAX

Cilindrada	1630 cc
Potencia (CV)	170 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS™
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO®

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	336 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.23

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

NOVEDADES

- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos



PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Casco GTI™
- Sistema de audio premium de BRP (opcional en Teal Blue/Manta Green)
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*
- Sistema VTS™ (trim variable)
- Modo de baja velocidad / Regulador de velocidad
- Escalón de embarque

NEW Eclipse Black and Laguna Green



Teal Blue and Manta Green



Sistema de audio premium de BRP
Opcional en el modelo en Teal Blue/Manta Green y de serie en el modelo en Eclipse Black / Laguna Green. Sistema de audio Bluetooth® instalado de fábrica verdaderamente impermeable para disfrutar de una dosis extra de diversión y entretenimiento en el agua.



Plataforma de baño con sistema LinQ™ integrado
Exclusivo sistema de sujeción rápida en la plataforma de baño más amplia del sector que simplifica la instalación de accesorios.



iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
Innovador sistema, primero en el sector, que te permite desalojar los restos de vegetación y la suciedad de la bomba con controles intuitivos activados desde el manillar.

**ROTAX® 1630 ACE™ - 170**

Disfruta de abundante potencia y gran economía de combustible con la versión del 1630 ACE™ de 170 CV, el motor más potente con aspiración natural integrado en la gama Sea-Doo®.

**Casco GTI™**

Este casco en V moderada garantiza diversión y estabilidad en distintas condiciones del agua. Manejo previsible y fiable pero increíblemente divertido cuando se desea.

**Escalón de embarque**

Facilita y agiliza el reembarque.

Wake™ Pro 230

Estabilidad, potencia y música para deportes acuáticos de calidad profesional.



● Sand / Dazzling Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230

Casco ST3™

Sistema de audio premium de BRP

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	272 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345 cm
Anchura	125,5 cm (sin soporte)
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3™
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento Ergolock™ de dos piezas Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos Sistema VTS™ (trim variable) Escalón de embarque Llave D.E.S.S.™ RF Almacenamiento frontal con acceso directo 	<ul style="list-style-type: none"> Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de audio premium de BRP Retrovisores de gran angular Puños con apoyo de palma Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Puerto USB Sistema de dirección inclinable Argolla para esquí
---	--

MOTOR ROTAX

Cilindrada	1.630 cc
Potencia (CV)	230 CV
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> BRP Connect Música Navegación Conectividad Bluetooth† Velocímetro r.p.m. Reloj
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO® Modo de baja velocidad

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	379 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.28

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

NOVEDADES

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Casco ST3™
- Sistema de audio premium de BRP
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*
- Compartimento estanco para teléfono
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Escalón de embarque
- Mástil de esquí acuático retráctil LinQ
- Modo de esquí basado en velocidad
- Portatablas extraíble
- Gráficos Wake™



 Sand and Dazzling Blue



Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect

Lleva tu experiencia en el agua a un nivel superior con esta elegante pantalla táctil de calidad premium desarrollada especialmente para aficionados a Sea-Doo. Disfruta de prestaciones de intuitividad y conectividad optimizadas que incluyen estadísticas de conducción, brújula, control de medios, navegación marina mediante la aplicación BRP GO! y mucho más.



Sistema de audio premium de BRP

Sistema de audio Bluetooth® instalado de fábrica verdaderamente impermeable para disfrutar de una dosis extra de diversión y entretenimiento en el agua.




Componentes esenciales para deportes acuáticos

Todo lo que necesitas para practicar deportes acuáticos. Mástil de esquí acuático de instalación rápida que se retrae para no estorbar cuando no se necesita. Incluye asideros para el observador y espacio de almacenamiento para la cuerda. El portatablas de wakeboard facilita el almacenamiento y el transporte de la tabla de wakeboard.¹



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Este potente motor viene de serie con sobrealimentador y termocambiador intermedio externo. Se ha optimizado para utilizar combustible normal, lo que se traduce en importantes ahorros.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Almacenamiento frontal con acceso directo

Todo tu equipo al alcance de la mano con 96 litros de almacenamiento frontal, fácilmente accesible desde el asiento. Simplemente sube el manillar para obtener acceso a lo necesario para cualquier aventura.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.

¹Tabla de wakeboard y cuerda no incluidas. Wake™ Pro 230 ilustrada.

²Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

Explorer Pro[®] 170

Compañera imbatible para cualquier aventura



● Iceland Grey

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 170

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de la plataforma trasera (capacidad de plataforma de baño y extensión de cubierta trasera, sin ocupante)	100 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Caja de refrigeración LinQ [™] para pesca	
Bolsa Explorer LinQ [™]	100 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	198,9 litros*

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	373,4 cm
Anchura	126 cm
Altura	140 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3 [™]
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de turismo Ergolock Explorer de 2 piezas Correa de asiento iBR[®] - Sistema inteligente de freno y marcha atrás IDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos Sistema VTS[™] (trim variable) Escalón de embarque Llave D.E.S.S.[™] RF Almacenamiento frontal con acceso directo Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ[™] Sistema de audio premium de BRP Rodilleras Retrovisores de gran angular 	<ul style="list-style-type: none"> Puños con apoyo de palma Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Reposapiés laterales en ángulo Extensión de cubierta trasera 1 soporte delantero LinQ[™] Sujetavasos Puerto USB Amortiguador de dirección hidráulica Manillar con elevador ajustable Sistema de dirección inclinable Argolla para esquí
---	--

Casco ST3[™]

Sistema de audio premium de BRP

MOTOR ROTAX

1630 ACE[™] - 170

Cilindrada	1630 cc
Potencia (CV)	170 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR [®] electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC [™] (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel [™]

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> BRP Connect Música Navegación Conectividad Bluetooth[†] Velocímetro r.p.m.
Sistema iTC [™] - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO[®] Modo de baja velocidad

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	399 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,2

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*La capacidad total de almacenamiento incluye la bolsa LinQ[™] Explorer.

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

[†]Bluetooth[†] es una marca comercial registrada de Bluetooth[†] SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

NOVEDADES

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Casco ST3™
- Sistema de audio premium de BRP
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Parabrisas de turismo
- Asideros de alto rendimiento
- Elevador de manillar ajustable
- Asiento de turismo Explorer y protectores de rodilla
- Reposapiés laterales en ángulo
- Soporte multicarga LinQ™
- Bolsa Explorer LinQ™
- Extensión de cubierta trasera
- Amortiguador de dirección hidráulica



Iceland Grey



Parabrisas de turismo

Un componente pionero en el sector que reduce la fatiga y el ruido asociados a la presión del viento prolongada, al tiempo que protege contra salpicaduras y contacto con el agua salada durante la conducción en alta mar.



Confort para salidas prolongadas

Con la intención de permitirte prolongar tus aventuras tanto como quieras, el asiento de turismo Explorer y los protectores de rodilla, el elevador de manillar ajustable y los reposapiés laterales en ángulo garantizan confort ampliado insuperable.



Bolsa Explorer LinQ™

Mantén el equipo seco y a tu alcance con esta bolsa de 100 litros. Este exclusivo accesorio compatible con LinQ™ es impermeable, funcional y portátil. También se puede colocar sobre la placa LinQ™/accesorios LinQ™ o utilizarse como mochila.



ROTAZ® 1630 ACE™ - 170

El motor de 170 CV alardea de la potencia derivada de la aspiración natural con economía de combustible óptima.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Extensión de cubierta trasera con sistema de sujeción LinQ™ y soporte multicarga

La extensión de cubierta trasera añade 29 cm a la parte posterior de la moto acuática para incrementar la estabilidad, el espacio y la capacidad de almacenamiento. Amplía tu capacidad de almacenamiento con el soporte multicarga LinQ™.

Explorer Pro[®] 230

Compañera imbatible para cualquier aventura



Iceland Grey

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 230

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	888
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de la plataforma trasera (capacidad de plataforma de baño y extensión de cubierta trasera, sin ocupante)	100 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Caja de refrigeración LinQ [™] para pesca	
Bolsa Explorer LinQ [™]	100 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	198,9 litros*

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	373,4 cm
Anchura	126 cm
Altura	140 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3 [™]
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

• Asiento de turismo Ergolock Explorer de 2 piezas	• Retrovisores de gran angular
• Correa de asiento	• Puños con apoyo de palma
• iBR [®] - Sistema inteligente de freno y marcha atrás	• Alfombrillas en hueco para los pies
• iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos	• Amplia plataforma de baño
• Sistema VTS [™] (trim variable)	• Reposapiés laterales en ángulo
• Escalón de embarque	• Extensión de cubierta trasera
• Llave D.E.S.S. [™] RF	• 1 soporte delantero LinQ [™]
• Almacenamiento frontal con acceso directo	• Sujetavasos
• Compartimento estanco para teléfono	• Puerto USB
• Sistema de sujeción LinQ [™]	• Amortiguador de dirección hidráulica
• Sistema de audio premium de BRP	• Manillar con elevador ajustable
• Rodilleras	• Sistema de dirección inclinable
	• Argolla para esquí

Casco ST3[™]

Sistema de audio premium de BRP

MOTOR ROTAX

Cilindrada	1630 cc
Potencia (CV)	230 CV
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR [®] electrónico**
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC [™] (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel [™]

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect • Música • Navegación • Conectividad Bluetooth[†] • Velocímetro • r.p.m. • Reloj • VTS[™] • Consumo de combustible • Autonomía de combustible • Sonda de profundidad • Horas de uso del vehículo
Sistema iTC [™] - modo	<ul style="list-style-type: none"> • Modo Sport • Modo ECO[®] • Modo de baja velocidad • Regulador de velocidad • Modo de accesorios

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	416 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,2

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*La capacidad total de almacenamiento incluye la bolsa LinQ[™] Explorer.

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

[†]Bluetooth[†] es una marca comercial registrada de Bluetooth[†] SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

NOVEDADES

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm)

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Casco ST3™
- Sistema de audio premium de BRP
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Parabrisas de turismo
- Asideros de alto rendimiento
- Elevador de manillar ajustable
- Asiento de turismo Explorer y protectores de rodilla
- Reposapiés laterales en ángulo
- Soporte multicarga LinQ™
- Bolsa Explorer LinQ™
- Extensión de cubierta trasera
- Amortiguador de dirección hidráulica



Iceland Grey



Parabrisas de turismo

Un componente pionero en el sector que reduce la fatiga y el ruido asociados a la presión del viento prolongada, al tiempo que protege contra salpicaduras y contacto con el agua salada durante la conducción en alta mar.



Confort para salidas prolongadas

Con la intención de permitirte prolongar tus aventuras tanto como quieras, el asiento de turismo Explorer y los protectores de rodilla, el elevador de manillar ajustable y los reposapiés laterales en ángulo garantizan confort ampliado insuperable.



Bolsa Explorer LinQ™

Mantén el equipo seco y a tu alcance con esta bolsa de 100 litros. Este exclusivo accesorio compatible con LinQ™ es impermeable, funcional y portátil. También se puede colocar sobre la placa LinQ™/accesorios LinQ™ o utilizarse como mochila.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

El motor de 230 CV viene con sobrealimentador y termocambiador intermedio externo, optimizado para usar combustible normal.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Extensión de cubierta trasera con sistema de sujeción LinQ™ y soporte multicarga

La extensión de cubierta trasera añade 29 cm a la parte posterior de la moto acuática para incrementar la estabilidad, el espacio y la capacidad de almacenamiento. Amplía tu capacidad de almacenamiento con el soporte multicarga LinQ™.

GTX⁺ 170

Confort, control y potencia,
siempre con estilo.



Blue Abyss / Gulfstream Blue

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 170

Casco ST3[™]

iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345,1 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3 [™]
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

- Asiento Ergolock[™] de dos piezas con diseño escalonado
- Correa de asiento
- iBR[®] - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Sistema VTS[™] (trim variable)
- Escalón de embarque
- Llave D.E.S.S.[™] RF
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de sujeción LinQ[™]
- Sistema de audio premium de BRP (opcional)
- Retrovisores de gran angular
- Puños con apoyo de palma
- Alfombrillas en hueco para los pies
- Amplia plataforma de baño
- Sistema de dirección inclinable
- Argolla para esquí

MOTOR ROTAX

1630 ACE [™] - 170	
Cilindrada	1.630 cc
Potencia (CV)	170 CV
Sistema de admisión	Aspiración natural
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR [®] electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC [™] (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel [™]

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 pulg. (19,3 cm)	
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS[™] 	<ul style="list-style-type: none"> Autonomía de combustible Horas de uso del vehículo
Sistema iTC [™] - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO[®] 	<ul style="list-style-type: none"> Modo de baja velocidad Regulador de velocidad

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	352 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.22

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

1 Organizadores de compartimento no incluidos

[†]GTX es una marca comercial de Castrol Limited utilizada bajo licencia.

[‡]Bluetooth[®] es una marca comercial registrada de Bluetooth[®] SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Casco ST3™
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*
- Sistema VTS™ (trim variable)
- Sistema de sujeción LinQ™
- Escalón de embarque
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono



● Blue Abyss and Gulfstream Blue



iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos

Innovador sistema, primero en el sector, que te permite desalojar los restos de vegetación y la suciedad de la bomba con controles intuitivos activados desde el manillar.



Plataforma de baño con sistema LinQ™ integrado

Exclusivo sistema de sujeción rápida en la plataforma de baño más amplia del sector que simplifica la instalación de accesorios.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

El bloque motor Rotax® 1630 ACE ahora se ofrece en dos configuraciones en esta versátil plataforma. La versión de 170 CV alardea de la potencia derivada de la aspiración natural con economía de combustible óptima.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Almacenamiento frontal con acceso directo

Todo tu equipo al alcance de la mano con 96 litros de almacenamiento frontal, fácilmente accesible desde el asiento. Simplemente sube el manillar para obtener acceso a lo necesario para cualquier aventura.

GTX⁺ 230

Confort, control y potencia,
siempre con estilo.



Blue Abyss / Gulfstream Blue

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 230

Casco ST3[™]

iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345,1 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3 [™]
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

- Asiento Ergolock[™] de dos piezas con diseño escalonado
- Correa de asiento
- iBR[®] - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Sistema VTS[™] (trim variable)
- Escalón de embarque
- Llave D.E.S.S.[™] RF
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de sujeción LinQ[™]
- Sistema de audio premium de BRP (opcional)
- Retrovisores de gran angular
- Puños con apoyo de palma
- Alfombrillas en hueco para los pies
- Amplia plataforma de baño
- Puerto USB (opcional)
- Sistema de dirección inclinable
- Argolla para esquí

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

¹Organizadores de compartimento no incluidos

²GTX es una marca comercial de Castrol Limited utilizada bajo licencia.

³Bluetooth[®] es una marca comercial registrada de Bluetooth[®] SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

MOTOR ROTAX

Capacidad	1630 ACE [™] - 230
Cilindrada	1.630 cc
Potencia (CV)	230 CV
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR [®] electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC [™] (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel [™]

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) Pantalla LCD de 7,8 pulg. (19,8 cm) (opcional)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> BRP Connect (opcional) Música (opcional) Navegación (opcional) Connectividad Bluetooth[®] (opcional) Velocímetro r.p.m. Reloj
Sistema iTC [™] - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO[®] Modo de baja velocidad Regulador de velocidad

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	367 kg (376 kg con equipamiento opcional)
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.63 (0.61 con equipamiento opcional)

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Casco ST3™
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*
- Sistema VTS™ (trim variable)
- Sistema de sujeción LinQ™
- Escalón de embarque
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de audio premium de BRP y pantalla de 7,8 pulg. (19,8 cm) a todo color, puerto USB (opcional)



● Blue Abyss and Gulfstream Blue



iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos

Innovador sistema, primero en el sector, que te permite desalojar los restos de vegetación y la suciedad de la bomba con controles intuitivos activados desde el manillar.



Sistema de audio premium de BRP y pantalla de 7,8 pulg. (19,8 cm) a todo color, puerto USB (opcional)

Amplía el entretenimiento y la funcionalidad en el agua. Incluye un sistema de audio Bluetooth® instalado de fábrica verdaderamente impermeable, pantalla de 7,8 pulg. (19,8 cm) a color y puerto USB.




Plataforma de baño con sistema LinQ™ integrado

Exclusivo sistema de sujeción rápida en la plataforma de baño más amplia del sector que simplifica la instalación de accesorios.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

El bloque motor Rotax® 1630 ACE ahora se ofrece en dos configuraciones en esta versátil plataforma. La versión de 230 CV con sobrealimentación te permite adaptar el rendimiento a tus preferencias.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Almacenamiento frontal con acceso directo

Todo tu equipo al alcance de la mano con 96 litros de almacenamiento frontal, fácilmente accesible desde el asiento. Simplemente sube el manillar para obtener acceso a lo necesario para cualquier aventura.

GTX⁺ Limited 325

El estándar del sector en rendimiento de turismo.



White Pearl Premium
 Teal Metallic

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 325

Casco ST3[™]

Sistema de audio premium de BRP

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345,1 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3 [™]
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento Ergolock[™] de dos piezas con diseño escalonado Correa de asiento iBR[®] - Sistema inteligente de freno y marcha atrás IDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos Sistema VTS[™] (trim variable) Escalón de embarque Llave D.E.S.S.[™] RF Almacenamiento frontal con acceso directo Organizador de compartimento de almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ[™] Sistema de audio premium de BRP 2 cornamusas plegables Rodilleras Retrovisores de gran angular Puños con apoyo de palma Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Puerto USB Amortiguador de dirección hidráulica Sistema de dirección inclinable Argolla para esquí
---	---

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

[†]GTX es una marca comercial de Castrol Limited utilizada bajo licencia.

[‡]Bluetooth[®] es una marca comercial registrada de Bluetooth[®] SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

MOTOR ROTAX

1630 ACE [™] - 325
Cilindrada
1.630 cc
Potencia (CV)
325 CV
Sistema de admisión
Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración
Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás
iBR [®] electrónico*
Sistema de arranque
Eléctrico
Tipo de combustible
98 octanos
Sistema de aceleración
iTC [™] (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape
Sistema D-Sea-Bel [™]

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> BRP Connect Música Navegación Conectividad Bluetooth[®] Velocímetro r.p.m. Reloj
Sistema iTC [™] - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO[®]

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	385 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.35

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Casco ST3™
- Sistema de audio premium de BRP
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP GO!
- 2 cornamusas plegables
- Amortiguador de dirección hidráulica
- Puerto USB
- Funda para moto acuática
- Rodilleras
- Coloración exclusiva y más



White Pearl Premium



Teal Metallic



Prestaciones especiales en GTX® Limited puerto USB, funda, organizador del compartimento de almacenamiento, protectores de rodilla, coloración exclusiva y más.



Sistema de audio premium de BRP
Sistema de audio Bluetooth® instalado de fábrica verdaderamente impermeable para disfrutar de una dosis extra de diversión y entretenimiento en el agua.



iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
Innovador sistema, primero en el sector, que te permite desalojar los restos de vegetación y la suciedad de la bomba con controles intuitivos activados desde el manillar.

**MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 325**

El Rotax® 1630 ACE™ - 325 es el motor para moto acuática más potente del sector jamás salido de una fábrica. Con sus 325 CV, este motor proporciona aceleración y potencia increíbles gracias a ingeniería innovadora que posibilita rendimiento en alta mar sin compromisos.

**Casco ST3™**

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.

**Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect**

Lleva tu experiencia en el agua a un nivel superior con esta elegante pantalla táctil de calidad premium desarrollada especialmente para aficionados a Sea-Doo. Con intuitividad y conectividad optimizadas, ofrece estadísticas de conducción, brújula, navegación marina mediante la aplicación BRP GO!, música y mucho más.

[†]GTX es una marca comercial de Castrol Limited utilizada bajo licencia.

[‡]Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

GTX™ Pro 130

Rental model.



White / Neo Mint

Rotax® 1630 ACE™ - 130

Casco ST3™

iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345,1 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3™
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

• Asiento de alto rendimiento con vinilo termoformado	• Sistema de sujeción LinQ™
• Correa de asiento	• Retrovisores de gran angular
• iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás	• Puños con apoyo de palma
• Escalón de embarque	• Alfombrillas en hueco para los pies
• Llave D.E.S.S.™ RF	• Amplia plataforma de baño con alfombrilla
• Almacenamiento frontal con acceso directo	• Gancho de tracción
• Compartimento estanco para teléfono	

MOTOR ROTAX

1630 ACE™ - 130
Cilindrada
1.630 cc
Potencia (CV)
130 CV
Sistema de admisión
Aspiración natural
Refrigeración
Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás
iBR® electrónico*
Sistema de arranque
Eléctrico
Tipo de combustible
95 octanos
Sistema de aceleración
iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape
Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Velocímetro • r.p.m. • Reloj • Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> • Modo Sport • Modo ECO®

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	356 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,16

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de seis meses para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás


**Peso sin iBR® (9 kg más con iBR®)

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Casco ST3™
- Sistema de sujeción LinQ™
- Depósito de combustible de 70 litros de capacidad
- Escalón de embarque
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono
- Componentes de alto rendimiento: arnés eléctrico, puños, asiento, anillo de desgaste, eje motor y hélice
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás



 White and Neo Mint



Componentes de alto rendimiento

El anillo de desgaste, el arnés eléctrico, el asiento, los puños, el eje motor y la hélice, todos ellos componentes de alto rendimiento, se han diseñado para ofrecer durabilidad superior.



Modo ECO®

Esta exclusiva prestación de Sea-Doo® optimiza la aplicación de potencia para mejorar la eficacia en consumo de combustible hasta un 46%.




iBR® (Sistema inteligente de freno y marcha atrás)

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema iBR® permite detener la moto acuática antes, y proporciona control y capacidad de manejo superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 130

El potente y fiable motor 1630 ACE™ - 130 CV, de aspiración natural, garantiza diversión y aceleración al tiempo que ofrece excelente eficacia en consumo de combustible.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Escalón de embarque

Facilita y agiliza el reembarque.

FishPro™ Sport 170

Un nuevo concepto de pesca deportiva con el vehículo estable y versátil que la hace posible.



White & Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 170

Casco ST3™

iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de la plataforma trasera (capacidad de plataforma de baño y extensión de cubierta trasera, sin ocupante)	100 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Caja de refrigeración LinQ™ para pesca	51 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	149,9 litros*

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	373 cm
Anchura	126 cm
Altura	115 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3™
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento Ergolock™ para pesca de dos piezas Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos Sistema VTS™ (trim variable) Escalón de embarque Llave D.E.S.S.™ RF Almacenamiento frontal con acceso directo Organizador de compartimento de almacenamiento Compartimento estanco para teléfono Dos juegos de sujetacables LinQ™ Sistema de audio premium de BRP (opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> Retrovisores de gran angular Puños con apoyo de palma Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño 5 portacañas Reposapiés laterales en ángulo Extensión de cubierta trasera 2 soportes delanteros LinQ™ Sujetavasos Puerto USB Sistema de dirección inclinable Argolla para esquí
---	--

MOTOR ROTAX

1630 ACE™ - 170
1630 cc
170 CV
Aspiración natural
Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
iBR® electrónico**
Eléctrico
95 octanos
iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS™
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO® Modo de pesca a baja velocidad Regulador de velocidad Modo de accesorios

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	386 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.2

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*La capacidad total de almacenamiento incluye la caja de refrigeración para pesca LinQ™.

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás


†Garmin es una marca comercial de Garmin Ltd. o de sus filiales.

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Casco ST3™
- Sistema de sujeción LinQ™
- Depósito de combustible de 70 litros de capacidad
- Escalón de embarque
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono
- Componentes de alto rendimiento: arnés eléctrico, puños, asiento, anillo de desgaste, eje motor y hélice
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás



 White and Neo Mint



Componentes de alto rendimiento

El anillo de desgaste, el arnés eléctrico, el asiento, los puños, el eje motor y la hélice, todos ellos componentes de alto rendimiento, se han diseñado para ofrecer durabilidad superior.



Modo ECO®

Esta exclusiva prestación de Sea-Doo® optimiza la aplicación de potencia para mejorar la eficacia en consumo de combustible hasta un 46%.




iBR® (Sistema inteligente de freno y marcha atrás)

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema iBR® permite detener la moto acuática antes, y proporciona control y capacidad de manejo superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 130

El potente y fiable motor 1630 ACE™ - 130 CV, de aspiración natural, garantiza diversión y aceleración al tiempo que ofrece excelente eficacia en consumo de combustible.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Escalón de embarque

Facilita y agiliza el reembarque.

GTR™ 230

Potencia y rendimiento
accesibles



Eclipse Black / Reef Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230

Casco GTI™

Sistema de audio premium de BRP (opcional)

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	8,8 litros
Compartimento delantero	144 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	152,8 litros

MOTOR ROTAX

1630 ACE™ - 230

Cilindrada	1.630 cc
Potencia (CV)	230 CV
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	332 cm
Anchura	125 cm
Altura	114 cm

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,5 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS™ Autonomía de combustible Horas de uso del vehículo
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO® Modo de baja velocidad Regulador de velocidad

CASCO

Tipo	Casco GTI™
Material	Polytec™

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de turismo Ergolock™ de dos piezas Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Sistema VTS™ (trim variable) Llave D.E.S.S.™ RF Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de audio premium de BRP (opcional) Retrovisores de gran angular Puños con apoyo de palma Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Gancho de tracción
---	--

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	352 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,3

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Casco GTI™
- Sistema VTS™ (trim variable)
- Amplio almacenamiento delantero
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de sujeción LinQ™



● Eclipse Black and Reef Blue



Sistema de audio premium de BRP (opcional)

Sistema de audio Bluetooth® verdaderamente impermeable para disfrutar de una dosis extra de diversión y entretenimiento en el agua.



Sistema VTS™ (trim variable)

Ofrece capacidad de ajuste integrada en manillar, para que el piloto pueda seleccionar el grado de elevación ideal según las condiciones.



Plataforma de baño con sistema LinQ™ integrado

Exclusivo sistema de sujeción rápida en la plataforma de baño más amplia del sector que simplifica la instalación de accesorios.



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Este potente motor viene de serie con sobrealimentador y termocambiador intermedio externo. Se ha optimizado para utilizar combustible normal, lo que se traduce en importantes ahorros.



Casco GTI™

Este casco en V moderada garantiza diversión y estabilidad en distintas condiciones del agua. Manejo previsible y fiable pero increíblemente divertido cuando se desea.



Amplio almacenamiento delantero

144 impresionantes litros de espacio de almacenamiento hermético que protege los artículos personales durante la conducción.

*Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

GTRTM-X[®] 300

Altos niveles de rendimiento y valor



● Eclipse Black / Deep Marsala

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 300

Casco GTI[™]

Sistema VTS[™] (trim variable y ajuste ampliado)

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	8,8 litros
Compartimento delantero	144 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	152,8 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	332 cm
Anchura	125 cm
Altura	110 cm

CASCO

Tipo	Casco GTI [™]
Material	Polytec [™]

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de turismo Ergolock[™] de dos piezas Correa de asiento iBR[®] - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Sistema VTS[™] (trim variable) con capacidad de ajuste ampliado Llave D.E.S.S.[™] RF Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ[™] 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de audio premium de BRP (opcional) Retrovisores de gran angular Puños redondeados Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Hélice pulida de acero inoxidable Apoyos para los pies en ángulo doble Manillar de competición de perfil bajo Gancho de tracción
---	--

MOTOR ROTAX

1630 ACE [™] - 300
Cilindrada
1.630 cc
Potencia (CV)
300 CV
Sistema de admisión
Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración
Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás
iBR [®] electrónico*
Sistema de arranque
Eléctrico
Tipo de combustible
98 octanos
Sistema de aceleración
iTC [™] (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Velocímetro r.p.m. Reloj VTS[™] de ajuste ampliado
Sistema iTC [™] - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO[®] Modo de baja velocidad

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	360 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0,3

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 300
- Casco GTI™
- Sistema VTS™ (trim variable y ajuste ampliado)
- Amplio almacenamiento delantero
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de sujeción LinQ™
- Apoyos angulares en el hueco para los pies
- Hélice pulida de acero inoxidable
- Manillar de competición de perfil bajo
- Asiento de competición Ergolock™ de dos piezas



● Eclipse Black and Deep Marsala



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 300

El potente motor Rotax® 1630 ACE™ - 300 te permite adaptar el rendimiento a tus preferencias al proporcionar alta eficiencia y aceleración líder de clase.



Asiento de competición Ergolock™ de dos piezas

Superficie de alta adherencia, soporte para la espalda que mejora el agarre durante la conducción deportiva.



Manillar de perfil bajo

Resultante en una posición de conducción mejor adaptada a la competición.



Sistema de audio premium de BRP (opcional)

Sistema de audio Bluetooth® verdaderamente impermeable para disfrutar de una dosis extra de diversión y entretenimiento en el agua.



Casco GTI™

Este casco en V moderada garantiza diversión y estabilidad en distintas condiciones del agua. Manejo previsible y fiable pero increíblemente divertido cuando se desea.



Apoyos para los pies en ángulo doble

Forrados con alfombrillas premium que ofrecen agarre superior para los pies.

*Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

RXP-X® 325

La moto acuática de alto rendimiento rediseñada y lista para competición



NEW Gulfstream Blue Premium

Ice Metal / Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 325

Casco T3-R™

Control de lanzamiento

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	1 (capacidad para 2 con asiento opcional para pasajero)
Capacidad de peso	182 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	9,7 litros
Compartimento delantero	143 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	153,7 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	332 cm
Anchura	125 cm
Altura	111 cm

CASCO

Tipo	Casco T3-R™
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento Ergolock™ R de competición iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada Llave D.E.S.S.™ RF Amplio almacenamiento delantero Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de audio premium de BRP (de serie en Gulfstream Blue Premium, opcional en Ice Metal / Manta Green) Retrovisores de gran angular 	<ul style="list-style-type: none"> Puños redondeados Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Hélice pulida de acero inoxidable Puerto USB (de serie en azul Golfo premium, opcional en Ice Metal / Manta Green) Aletas X Apoyos para los pies en ángulo doble Amortiguador de dirección hidráulica Cubierta de fibra de carbono Manillar de competición de perfil bajo Gancho de tracción
--	--

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás
†Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

MOTOR ROTAX

Cilindrada	1630 cc
Potencia (CV)	325 CV
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*
Sistema de arranque	Eléctrico
Tipo de combustible	98 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm) (Ice Metal / Manta Green) Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect (en Gulfstream Blue Premium)
-------------------	--

Funciones principales

<ul style="list-style-type: none"> BRP Connect (de serie con Gulfstream Blue Premium) Música (de serie con Gulfstream Blue Premium) Navegación (de serie con Gulfstream Blue Premium) Conectividad Bluetooth® (de serie con a Gulfstream Blue Premium) Velocímetro 	<ul style="list-style-type: none"> r.p.m. Reloj VTS™ de ajuste ampliado Consumo de combustible (de serie con Gulfstream Blue Premium) Autonomía de combustible Velocidad máxima y media Horas de uso del vehículo
<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO® Modo de baja velocidad 	<ul style="list-style-type: none"> Regulador de velocidad Control de lanzamiento

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	353 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.38

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

NOVEDADES

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect (de serie con Gulfstream Blue Premium)



NEW Gulfstream Blue Premium

PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Casco T3-R™
- Control de lanzamiento
- Asiento Ergolock™ R de competición
- Manillar de competición de perfil bajo
- Apoyos para los pies en ángulo doble
- Aletas X
- Hélice pulida de acero inoxidable
- Cubierta de fibra de carbono
- Amortiguador de dirección hidráulica
- Sistema de audio premium de BRP, pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y puerto USB (de serie con Gulfstream Blue Premium)



Ice Metal and Manta Green



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

El Rotax® 1630 ACE™ - 325 es el motor para moto acuática más potente del sector jamás salido de una fábrica. Con sus 325 CV, este motor proporciona aceleración y potencia increíbles gracias a ingeniería innovadora que posibilita rendimiento en alta mar sin compromisos.



Amortiguador de dirección hidráulica

3 posiciones de conducción para controlar rápidamente la rigidez. Mayor precisión en la conducción al eliminar efecto no deseado en condiciones de aguas revueltas. Proporciona una experiencia premium y control mejorado.




Sistema de audio premium de BRP, pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y puerto USB (de serie con Gulfstream Blue Premium)

Amplía el entretenimiento y la conectividad en el agua. Incluye un sistema de audio Bluetooth® instalado de fábrica verdaderamente impermeable, pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y puerto USB.



Sistema Ergolock™ R

Asiento de perfil estrecho con huecos profundos para las rodillas y revolucionario asiento ajustable que ofrece al piloto sujeción a la máquina como nunca antes.



Casco T3-R™

Diseño en V profunda que proporciona manejo y aceleración incomparables y un nivel de control superior a alta velocidad.



Amplio almacenamiento delantero

144 impresionantes litros de espacio de almacenamiento hermético que protege los artículos personales durante la conducción.

RXT-X® 325

La moto acuática para rendimiento en alta mar por excelencia



NEW Gulfstream Blue Premium
Ice Metal / Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 325

CAPACIDAD

Capacidad para ocupantes	3
Capacidad de peso	273 kg
Capacidad de combustible	70 litros
Guantera	2,9 litros
Compartimento delantero	96 litros
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 litros

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345 cm
Anchura	125 cm
Altura	115 cm

CASCO

Tipo	Casco ST3™
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

<ul style="list-style-type: none"> Asiento de competición Ergolock™ de dos piezas Correa de asiento iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada Llave D.E.S.S.™ RF Almacenamiento frontal con acceso directo Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ Sistema de audio premium de BRP Rodilleras 	<ul style="list-style-type: none"> Retrovisores de gran angular Puños redondeados Alfombrillas en hueco para los pies Amplia plataforma de baño Hélice pulida de acero inoxidable Puerto USB Aletas X Apoyos angulares de longitud total Amortiguador de dirección hidráulica Manillar de competición de perfil bajo Sistema de dirección inclinable Argolla para esquí
--	---

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás
†Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

Casco ST3™

Control de lanzamiento

Control de lanzamiento

MOTOR ROTAX

1630 ACE™ - 325

Cilindrada	1.630 cc
Potencia (CV)	325 CV
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Refrigeración	325 CV
Sistema de marcha atrás	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de arranque	iBR® electrónico*
Tipo de combustible	Eléctrico
Sistema de aceleración	98 octanos
Sistema de escape	iTC™ (control de aceleración inteligente)

INDICADOR

Tipo de indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
Funciones principales	<ul style="list-style-type: none"> BRP Connect Música Navegación Conectividad Bluetooth® Velocímetro r.p.m. Reloj VTS™ de ajuste ampliado
Sistema iTC™ - modo	<ul style="list-style-type: none"> Modo Sport Modo ECO® Modo de baja velocidad

PESO

Peso en seco (aceite, refrigerante, sin combustible)	382 kg
Relación peso-potencia (CV / kg)	0.36

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

NOVEDADES

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect



PRESTACIONES CLAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Casco ST3™
- Control de lanzamiento
- Manillar de competición de perfil bajo
- Asiento de competición Ergolock™ de dos piezas
- Sistema de dirección inclinable
- Apoyos angulares de longitud total
- Aletas X
- Sistema de audio premium de BRP
- Amortiguador de dirección hidráulica
- Hélice pulida de acero inoxidable

NEW Gulfstream Blue Premium



Ice Metal and Manta Green



MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

El Rotax® 1630 ACE™ - 325 es el motor para moto acuática más potente del sector jamás salido de una fábrica. Con sus 325 CV, este motor proporciona aceleración y potencia increíbles gracias a ingeniería innovadora que posibilita rendimiento en alta mar sin compromisos.



Amortiguador de dirección hidráulica

3 posiciones de conducción para controlar rápidamente la rigidez. Mayor precisión en la conducción al eliminar efecto no deseado en condiciones de aguas revueltas. Proporciona una experiencia premium y control mejorado.



Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect

Lleva tu experiencia en el agua a un nivel superior con esta elegante pantalla táctil de calidad premium desarrollada especialmente para aficionados a Sea-Doo. Disfruta de prestaciones de intuitividad y conectividad optimizadas que incluyen estadísticas de conducción, brújula, control de medios, navegación marina mediante la aplicación BRP GO! y mucho más.



Sistema Ergolock™

El asiento de perfil estrecho con huecos profundos para las rodillas permite a los usuarios sentarse con naturalidad, y utilizar la parte inferior del cuerpo para sujetarse a la máquina e incrementar el control.



Casco ST3™

Casco innovador que establece estándares de capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Plataforma de baño con sistema LinQ™ integrado

Exclusivo sistema de sujeción rápida en la plataforma de baño más amplia del sector que simplifica la instalación de accesorios.

Cuadro comparativo

	Rec Lite		
	Spark®	Spark® Trixx™	
Modelo	Divertidísima.	Juguetona.	
Spark para 2 - 60	Spark para 2 - 90	SPARK® TRIXX™ para 1 - 90	SPARK® TRIXX™ para 3 - 90
			
Colores	Sunrise Orange / Dragon Red	NUEVO Gulfstream Blue / Orange Crush	Dragon Red / Bright White
			
	PRESTACIONES CLAVE		
	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 900 ACE™ - 60 / 90 Casco Spark® Plataforma ligera y divertida Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio Hasta 2 pasajeros Compartimento estanco para teléfono iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Integración LinQ™ y LinQ Lite™ Sistema de audio portátil de BRP (opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 900 ACE™ - 90 Casco Spark® Plataforma ligera y divertida Transporte en remolque prácticamente con cualquier vehículo de tamaño medio Hasta 3 pasajeros Compartimento estanco para teléfono iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás Asiento Freestyle monoplaza Apoyos para los pies integrados Sistema de audio portátil de BRP (opcional) Manillar con elevador ajustable Sistema VTS™ (trim variable) con capacidad de ajuste ampliada Apoyos para los pies 	
	CAPACIDAD		
Ocupantes	2	2	Capacidad para 2 pasajeros con asiento opcional para pasajero
Capacidad de carga	160 kg	160 kg	160 kg
Combustible	30 litros	30 litros	
Total almacenamiento	44,7 litros*	44,7 litros*	
	MOTOR ROTAX		
Motor Rotax®	900 ACE™ - 60	900 ACE™ - 90	900 ACE™ - 90
Sistema de admisión	Aspiración natural		Aspiración natural
Cilindrada	899 cc		899 cc
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)		Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**		iBR® electrónico**
Tipo de combustible	95 octanos		95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)		iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-BeI™		Sistema D-Sea-BeI™

*Total, incluido compartimento delantero opcional

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

	Recreation		Tow Sports
	GTI™	GTI™ SE	Wake™ Pro
	Estilo, estabilidad y diversión en serio.	Más utilidad y confort para días de diversión familiar.	Estabilidad, potencia y música para deportes acuáticos de calidad profesional.
Modelo	GTI™ 130	GTI™ SE 170	WAKE™ PRO 230
Colores	 Bright White / Neo Mint	 NUEVO Eclipse Black / Laguna Green	 Sand / Dazzling Blue
PRESTACIONES CLAVE			
	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 1630 ACE™ - 130 Casco GTI™ iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás* Amplia plataforma de baño con sistema de sujeción LinQ™ Asiento Ergolock™ de dos piezas Amplio almacenamiento delantero Compartimento estanco para teléfono 	<p>WHAT'S NEW</p> <ul style="list-style-type: none"> iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos 	<p>WHAT'S NEW</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
		<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 1630 ACE™ - 170 Casco GTI™ Sistema de audio premium de BRP (opcional en azul verdoso / verde Manta) iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás* Sistema VTS™ (trim variable) Modo de baja velocidad / Regulador de velocidad Escalón de embarque 	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 1630 ACE™ - 230 Casco ST3™ Sistema de audio premium de BRP iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás* Compartimento estanco para teléfono Almacenamiento frontal con acceso directo Escalón de embarque Mástil de esquí acuático retráctil LinQ Modo de esquí basado en velocidad Portatablas extraíble Gráficos Wake™
CAPACIDAD			
Ocupantes	3	3	3
Capacidad de carga	272 kg	272 kg	272 kg
Combustible	70 litros	70 litros	70 litros
Total almacenamiento	152,8 litros	152,8 litros	98,9 litros
MOTOR ROTAX			
Motor Rotax®	1630 ACE™ - 130	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230
Sistema de admisión	Aspiración natural	Aspiración natural	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Cilindrada	1.630 cc	1.630 cc	1.630 cc
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*	iBR® electrónico*	iBR® electrónico*
Tipo de combustible	95 octanos	95 octanos	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)	iTC™ (control de aceleración inteligente)	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™	Sistema D-Sea-Bel™	Sistema D-Sea-Bel™

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

Touring			
	Explorer Pro®	GTX®	GTX® Limited
Modelo	Compañera imbatible para cualquier aventura EXPLORER PRO® 170 EXPLORER PRO® 230	Confort, control y potencia, siempre con estilo. GTX® 170 GTX® 230	El estándar del sector en rendimiento de turismo. GTX® LIMITED 325
Colores			
	Iceland Grey	Blue Abyss / Gulfstream Blue	White Pearl Premium
			
			Teal Metallic

PRESTACIONES CLAVE

WHAT'S NEW

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
- Rotax® 1630 ACE™ - 170 / 230
- Casco ST3™
- Sistema de audio premium de BRP
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- iBR® - Sistema inteligente de freno y marcha atrás*
- Sistema VTSTM (trim variable)
- Sistema de sujeción LinQ™
- Escalón de embarque
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Compartimento estanco para teléfono
- Sistema de audio premium de BRP y pantalla de 7,8 pulg. (19,8 cm) a todo color, puerto USB (opcional)
- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Casco ST3™
- Sistema de audio premium de BRP
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Almacenamiento frontal con acceso directo
- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP GO!
- 2 cornamusas plegables
- Amortiguador de dirección hidráulica
- Puerto USB
- Funda para moto acuática
- Rodilleras
- Coloración exclusiva y más

CAPACIDAD

Ocupantes	3	3	3
Capacidad de carga	273 kg	273 kg	273 kg
Combustible	70 litros	70 litros	70 litros
Total almacenamiento	198,9 litros*	98,9 litros	98,9 litros

MOTOR ROTAX®

Motor Rotax®	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 325
Sistema de admisión	Aspiración natural	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo	Aspiración natural	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo
Cilindrada	1.630 cc		1.630 cc		1.630 cc
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)		Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)		Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**		iBR® electrónico**		iBR® electrónico**
Tipo de combustible	95 octanos		95 octanos		98 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)		iTC™ (control de aceleración inteligente)		iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™		Sistema D-Sea-Bel™		Sistema D-Sea-Bel™

*La capacidad total de almacenamiento incluye la bolsa LinQ™ Explorer.

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

†GTX is a trademark of Castrol Limited used under license

	Sport Fishing
	FishPro™ Sport 170
Un nuevo concepto de pesca deportiva con el vehículo estable y versátil que la hace posible.	
Modelo	FISHPRO™ Sport 170
<p>Colores</p>  <p>White & Gulfstream Blue</p>	
PRESTACIONES CLAVE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 170 • Casco ST3™ • iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos • GPS y localizador de pesca GARMIN® de 7 pulg. (17,8 cm) con teclado • 5 portacañas • Extensión de cubierta trasera con LinQ™ • Caja de refrigeración para pesca LinQ™ de 51 litros • Reposapiés laterales en ángulo • Almacenamiento frontal con acceso directo y organizador de compartimento
CAPACIDAD	
Ocupantes	3
Capacidad de carga	273 kg
Combustible	70 litros
Total almacenamiento	149,9 litros*
MOTOR ROTAX	
Motor Rotax®	1630 ACE™ - 170
Sistema de admisión	Aspiración natural
Cilindrada	1.630 cc
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico**
Tipo de combustible	95 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)
Sistema de escape	Sistema D-Sea-BeI™

*La capacidad total de almacenamiento incluye la caja de refrigeración para pesca LinQ™.

**Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás

Performance				
	GTR™	GTR™-X®	RXP®-X®	RXT®-X®
Modelo	Potencia y rendimiento accesibles	Altos niveles de rendimiento y valor	La moto acuática de alto rendimiento rediseñada y lista para competición	La moto acuática para rendimiento en alta mar por excelencia
Colores	GTR™ 230  Eclipse Black / Reef Blue	GTR™-X® 300  Eclipse Black / Deep Marsala	RXP®-X® 325  NUEVO Gulfstream Blue Premium	RXT®-X® 325  NUEVO Gulfstream Blue Premium

PRESTACIONES CLAVE				
<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 1630 ACE™ - 230 Casco GTI™ Sistema VTS™ (trim variable) Amplio almacenamiento delantero Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ 	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® 1630 ACE™ - 300 Casco GTI™ Sistema VTS™ (trim variable y ajuste ampliado) Amplio almacenamiento delantero Compartimento estanco para teléfono Sistema de sujeción LinQ™ Apoyos angulares en el hueco para los pies Hélice pulida de acero inoxidable Manillar de competición de perfil bajo Asiento de competición Ergolock™ de dos piezas 	WHAT'S NEW <ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect (de serie con azul Golfo premium) 	WHAT'S NEW <ul style="list-style-type: none"> Rotax® 1630 ACE™ - 325 Casco T3-R™ Control de lanzamiento Asiento Ergolock™ R de competición Manillar de competición de perfil bajo Apoyos para los pies en ángulo doble Aletas X Hélice pulida de acero inoxidable Cubierta de fibra de carbono Amortiguador de dirección hidráulica Sistema de audio premium de BRP, pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect y puerto USB (de serie con Gulfstream Blue Premium) 	WHAT'S NEW <ul style="list-style-type: none"> Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect

CAPACIDAD				
Ocupantes	3	3	1 (capacidad para 2 con asiento opcional para pasajero)	3
Capacidad de carga	273 kg	273 kg	182 kg	273 kg
Combustible	70 litros	70 litros	70 litros	70 litros
Total almacenamiento	152,8 litros	152,8 litros	153,7 litros	98,9 litros

MOTOR ROTAX®				
Motor Rotax®	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 300	1630 ACE™ - 325	1630 ACE™ - 325
Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo			
Cilindrada	1.630 cc	1.630 cc	1.630 cc	1.630 cc
Refrigeración	Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)			
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*	iBR® electrónico*	iBR® electrónico*	iBR® electrónico*
Tipo de combustible	95 octanos	98 octanos	98 octanos	98 octanos
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)			
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™	Sistema D-Sea-Bel™	Sistema D-Sea-Bel™	Sistema D-Sea-Bel™

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás



Accesorios



Accesorios

Packs básicos	50
Fundas	52
Guía: Cajas de refrigeración LinQ	54
LinQ, almacenamiento, bolsas y bolsos	56
Accesorios para deportes acuáticos	63
Apoyos y escalones	64
Controles de la dirección	65
Kit de sistema de audio Platinum	66
Audio	67
GPS Garmin con pantalla táctil	68
Accesorios eléctricos y electrónicos	69
Accesorios de protección	72
Atraque y anclaje	74
Artículos imprescindibles	76



Packs básicos



EXTREMO

AVANZADO

BÁSICO

SKU	ARTÍCULO	PÁGINA
295100330	Kit de equipo de seguridad	pág. 76
295100631	Kit de matrícula (negro)	pág. 76
295101014	Funda	pág. 52
285999	Chaleco salvavidas Airflow	pág. 104
286808	Shorts de neopreno	pág. 110

SKU	ARTÍCULO	PÁGINA
278003401	Llave D.E.S.S.™ RF programable	pág. 70
295100418	Defensas de uso rápido	pág. 74
295100944	Kit para instalación de defensas de uso rápido	pág. 74
295100750	Ancla plegable	pág. 75
295100851	Amarra para muelle	pág. 75
295100901	Funda de almacenamiento para cualquier clima	pág. 53
288056	Rashguard Sea-Doo de manga larga para él	pág. 112
288219	Sombrero de paja Sea-Doo Sets Us Free unisex	pág. 117

SKU	ARTÍCULO	PÁGINA
295100814	Organizador de compartimento de almacenamiento extraíble	pág. 61
295101257	Caja de refrigeración LinQ - 20 litros	pág. 56
269502121	Bolsa estanca - 10 litros	pág. 61
295100862	Organizador de tapa	pág. 76

Los accesorios específicos pueden variar según el modelo de vehículo y/o el país.



Fundas

Prestaciones clave


- Funda resistente a los efectos del clima que protege tu moto acuática durante el almacenamiento o el remolcado.
- Fabricación de tejido de poliéster teñido resistente a la radiación UV y de alto rendimiento.
- Forro interior suave que evita daños por abrasión en los paneles.
- Áreas con tendencia a desgaste reforzadas con capa de tejido doble.
- Adaptación perfecta a tu moto acuática, con o sin accesorios Sea-Doo instalados.
- De serie en los modelos GTX Limited.



Tejido amarillo en puntos de inserción de manillar.



Abertura con cremallera que ofrece acceso sencillo a las cornamusas, la guantera, el espacio de almacenamiento delantero y el depósito de combustible.



Sistema de ventilación por aire patentado para el remolcado.

MODELO		1	2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	COLORES	SKU
Explorer Pro		Explorer Pro												Negro 295101032
Modelos GTX, RXT con suspensión		GTX S, GTX Limited S (2012-2017)												295100718
		RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016)												Negro / Gris claro 280000460
		RXT-X aS (2011-2016)												280000586
Modelos GTX, RXT, Wake Pro, FishPro sin suspensión		RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores)												Negro 295101014
		NOVEDAD RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) con parabrisas de turismo												Negro 295101348
		GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2017)												Negro / Gris claro 295100719
		Wake Pro (2010-2017)												Negro 295100720
		FishPro Sport, FishPro Trophy												Negro 295100925
Modelos RXP-X, GTR-X		RXP-X (2012-2020)												295100721
		GTR-X (2017-2019)												Negro / Gris claro 295100721
		RXP-X (2021 y posteriores)												295100889
GTS, GTI, GTR, GTR-X, modelos Wake, FishPro Scout		GTS, GTS Rental (alquiler), GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2019)												Negro / Gris claro 295100722
		GTR (2012-2019)												295100723
		Wake (2011-2019)												Negro 295100724
		GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 y posteriores) / FishPro Scout												Negro 295100928
Modelos Spark		Spark para 2 (2014-2023)												295100912
		Spark para 3 (2014-2023)												295100789
		Spark para 1 y Spark para 2 (2024 y posteriores)												295101160
		Spark para 3 (2024 y posteriores)												295101161

Nota: Para modelos de años anteriores, solicita información a tu concesionario.



295101032



295101348



295101014



295101229



295100889



295100928



295101161



295101160



Funda de almacenamiento para cualquier clima

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 y posteriores) / GTI, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores, excepto FishPro Apex)
295100901

Spark para 1, Spark para 2, Spark para 3
295100905

- Protege las superficies de la moto acuática contra los elementos, el polvo, la suciedad, la decoloración por el sol y mucho más durante el almacenamiento.
- Construcción de plástico extruido 100 % impermeable.
- Costuras fusionadas que evitan la entrada de agua en condiciones de lluvia o nieve.
- Puntos de ventilación que favorecen la circulación de aire e impiden la acumulación de humedad.
- Forro interior suave que protege la moto acuática contra la abrasión.
- Especificamente diseñada para adaptación perfecta, e instalación y desmontaje con gran facilidad.
- Reemplazo ideal del almacenamiento con plástico retráctil para disfrutar de una solución ecológica.
- *No debe utilizarse durante remolcado.



Guía: Cajas de refrigeración LinQ

Añade emoción con LinQ

La diversión en el agua nunca ha sido tan fácil con LinQ. Lleva contigo todo lo que necesitas para pasar un día perfecto en el agua con una amplia gama de accesorios Sea-Doo LinQ. ¡Descubre la caja de almacenamiento, el bolso, el soporte o la caja de refrigeración ideal para tus necesidades, y tu moto acuática será imparable!





LinQ, almacenamiento, bolsas y bolsos



Bolso de refrigeración LinQ semirrígido - 20 litros

Modelos con kit de base LinQ
295101252

- 20 litros de capacidad con aislamiento y resistencia al agua.
- Instalación rápida, sencilla y segura con el sistema LinQ.
- Se instala con un juego de sujeciones LinQ.
- Bolso de refrigeración de tejido flexible para aventuras de un día.
- Bolsillo de malla en la parte superior de la tapa.
- Bolsillo con cremallera bajo la tapa para acceso rápido y sencillo.
- Interior extraíble para facilitar la limpieza.
- Asideros que facilitan el transporte al entrar y salir del agua.
- Espacio para 12 latas de 355 ml.
- Dimensiones: 48 cm (largo) x 33 cm (ancho) x 25 cm (alto).



Bolso LinQ con forro aislante - 32 litros

Modelos con kit de base LinQ
295101247

- 32 litros de almacenamiento flexible con aislamiento térmico.
- Instalación rápida, sencilla y segura con el sistema LinQ.
- Bolso de refrigeración de tejido flexible para aventuras de un día.
- Construcción resistente al agua.
- Material exterior de alta resistencia para ofrecer durabilidad con estilo moderno.
- Asideros de transporte y correa para hombro extraíble que facilitan el transporte al entrar y salir del agua.
- Presenta bolsillos interiores, bolsillos con cremallera y correas de transporte ajustables a cada lado para llevar toallas.
- Con correas a ambos lados, y plegable... ¡si no la llevas llena!
- Espacio para 18 latas de 355 ml.
- Dimensiones: 39 cm (largo) x 20 cm (ancho) x 47 cm (alto).



Caja de refrigeración LinQ - 16 litros

Modelos con kit de base LinQ
295100698

- Caja de refrigeración de montaje LinQ; instalación sencilla y segura.
- Aislamiento de espuma premium para retención óptima de hielo (hasta cinco días).
- Construcción rígida rotomoldeada muy duradera.
- Tapa de sellado hermético para protección contra el clima.
- Retenes de alto rendimiento con asidero en T, resistentes para uso en entornos marinos.
- Accesorios de grado marino para aplicaciones en contacto con agua salada.
- Espacio para 20 latas de 355 ml.
- 16 litros de capacidad.
- Dimensiones exteriores: 33 cm (largo) x 51 cm (ancho) x 25,5 cm (alto).
- Dimensiones interiores: 23 cm (largo) x 43 cm (ancho) x 18 cm (alto).

Nota: No se puede instalar sobre el depósito de combustible apilable LinQ.

NOVEDAD



Caja de refrigeración LinQ - 20 litros

Modelos con kit de base LinQ
295101257

- Montaje LinQ para disfrutar de almacenamiento rápido, fácil y seguro.
- Queda bloqueada en su sitio con tan solo un cuarto de giro.
- Aislamiento de alta calidad para retención óptima de hielo.
- Conserva el hielo durante 5 días.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Tapa de sellado hermético para protección contra el clima.
- Asideros rígidos que facilitan el transporte.
- Asideros horizontales bloqueables que permiten la instalación de accesorios LinQ Lite.
- Accesorios de grado marino para aplicaciones en contacto con agua salada.
- Espacio para 34 latas de 355 ml.
- 20 litros de capacidad.
- Dimensiones exteriores: 52 cm (largo) x 38 cm (ancho) x 35 cm (alto).
- Dimensiones interiores: 39 cm (largo) x 26 cm (ancho) x 23 cm (alto).

Nota: No se puede instalar sobre el depósito de combustible apilable LinQ.



Caja de refrigeración LinQ - 43 litros

RXT, RXT-X, GTX y Wake Pro (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores) / Explorer Pro
715009276

- Configuración LinQ de 40,6 cm muy versátil para adaptación a una amplia variedad de vehículos y disfrutar de almacenamiento rápido, sencillo y seguro.
- Carcasa exterior de alta calidad y resistente a los impactos para ofrecer durabilidad excepcional.
- Aislamiento de alta calidad para retención óptima de hielo (hasta 6 días).
- 43 litros de capacidad / espacio para 60 latas de 355 ml.
- Asideros rígidos horizontales bloqueables que permiten la instalación de accesorios LinQ Lite.
- Caja estanca incluida para proteger artículos.
- El nuevo sistema de cierre por retenes, ergonómico y seguro, ofrece sellado excelente.



Caja de refrigeración LinQ - 51 litros (retén doble)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores), Explorer Pro
269801151

- 51 litros de capacidad con aislamiento y resistencia al agua / espacio para 72 latas.
- Rigidez excepcional y alta durabilidad con aislamiento de espuma de calidad premium para ofrecer retención óptima del hielo (hasta 3 días).
- Bolsillo de almacenamiento externo de alto rendimiento que añade espacio extra.
- Superficie de trabajo en parte superior con acabado antideslizante para preparar el anzuelo y regla integrada en la tapa.
- Retenes de alto rendimiento con asidero en T, duraderos y resistentes para sellar herméticamente la tapa.
- Ranuras para cañas o sujetavasos a ambos lados.
- Ranuras angulares que ofrecen configuración perfecta para pesca a baja velocidad con varias cañas.
- Dimensiones exteriores: 48 cm (largo) x 80 cm (ancho) x 42 cm (alto).

Posibilidad de instalar la ampliación de caja de refrigeración LinQ de 51 litros (295101033) en la parte superior para incrementar la capacidad de almacenamiento.
Portacañas LinQ (295100795) de venta por separado.



Ampliación de caja de refrigeración LinQ - 51 litros (retén doble)

Caja de refrigeración LinQ - 51 litros (retén doble) (269801151)
295101033

- Añade 20 litros de almacenamiento adicional a tu caja de refrigeración de 51 litros.
- Totalmente aislada y de instalación sencilla.
- Ideal para separar los alimentos de la pesca o añadir una caja de aparejos.
- Espacio para 36 latas de 355 ml. Conserva el hielo durante tres días.
- Dimensiones exteriores: 48 cm (largo) x 80 cm (ancho) x 16,5 cm (alto).
- Dimensiones interiores: 29 cm (largo) x 66 cm (ancho) x 13 cm (alto).

La instalación requiere la caja de refrigeración LinQ (51 litros) con retén doble (269801151).



Sujetavasos LinQ

Compatible con soportes delanteros LinQ y cajas de refrigeración LinQ de 51 litros
295101230

- Sujetavasos compatible prácticamente con cualquier envase de bebida gracias a las aletas flexibles que se ajustan al tamaño del envase.
- Se puede instalar en la caja de refrigeración de 51 litros o en los soportes delanteros para sujetavasos y portacañas.
- Instalación sin herramientas.
- De venta individual.



Portacañas LinQ

Compatible con soportes delanteros LinQ y cajas de refrigeración LinQ de 51 litros
295100795

- Perfecto para transportar las cañas de forma segura a tus zonas de pesca favoritas o durante la pesca a baja velocidad.
- Presenta sistema de conexión rápida con palanca de liberación para facilitar la instalación / extracción desde cualquiera de las 30 posiciones distintas posibles en la caja de refrigeración LinQ de 51 litros o en algunos vehículos con los soportes delanteros LinQ.
- Ofrece sujeción firme de la caña con una pieza de caucho moldeado diseñada específicamente para asegurar o soltar la caña mediante el brazo del carrete.



Sujetavasos LinQ

Spark (2024 y posteriores)
715009406

- Tu bebida favorita, al alcance de la mano.
- Las aletas flexibles se ajustan al tamaño del envase para ofrecer sujeción segura.
- Sin puntos de instalación permanentes, podrás colocarlo prácticamente donde quieras.
- Colocación sin herramientas y reubicación sencilla.



Soporte delantero LinQ

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100948 Lateral izquierdo

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100949 Lateral derecho

- Posibilita la instalación del sujetavasos LinQ (295101230) o el portacañas LinQ (295100795) de montaje delantero (de venta por separado).
- Proporciona acceso sencillo a la caña o las bebidas durante la pesca sin crear obstrucciones para el conductor.



Soporte delantero LinQ

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores), FishPro Scout
295101039 Lateral izquierdo

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores), FishPro Scout
295101040 Lateral derecho

- Posibilita la instalación del sujetavasos LinQ (295101230) o el portacañas LinQ (295100795) de montaje delantero (de venta por separado).
- Proporciona acceso sencillo a la caña o las bebidas durante la pesca sin crear obstrucciones para el conductor.



Soporte LinQ Lite para cámara de acción

Spark (2024 y posteriores)
295101139

- Sistema de sujeción LinQ Lite para cámaras.
- Proporciona posiciones estratégicas para la captura de videos y fotos.
- Ofrece posicionamiento en 360 grados resultante en imágenes y películas perfectas
- Diseñado para sujetar dispositivos con seguridad y firmeza
- Montaje y desmontaje fáciles y rápidos.



Caja de carga LinQ modular - 10 litros

Modelos con kit de base LinQ
715005494

- 10 litros de capacidad de carga en caja rígida modular.
- Construcción robusta con tapa hermética resistente al clima.
- Apilable con caja modular LinQ adicional (715005494, 715007112) o bolsa LinQ con parte superior enrollable (715008110) para ampliar la capacidad de almacenamiento.
- Opción de montaje en diversos puntos de sujeción LinQ para disfrutar de funcionalidad añadida.
- Dimensiones: 48 cm (largo) x 32 cm (ancho) x 13 cm (alto).

Requiere el kit de instalación de base LinQ (295101009) para apilar cajas o bolsas.



Inserción térmica para caja de carga LinQ modular - 10 litros

219401110

- Forro aislante.
- Adaptación óptima a la caja de carga LinQ modular (10 litros).
- Espacio para 5 latas de 473 ml o 6 latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 43 cm (largo) x 23 cm (ancho) x 7 cm (alto).



Caja de carga LinQ modular - 20 litros

Modelos con kit de base LinQ
715007112

- 20 litros de capacidad de almacenamiento modular rígido.
- Dimensiones: 49,5 cm (largo) x 32,3 cm (ancho) x 23,5 cm (alto).
- Construcción robusta con tapa hermética resistente al clima.
- Se puede colocar una caja modular LinQ (715005494) adicional encima para crear la solución de almacenamiento ideal.

Requiere el kit de instalación de base LinQ (295101009) para apilar cajas o bolsas.



Caja de carga LinQ modular - 30 litros

Modelos con kit de base LinQ
715006830

- 30 litros de capacidad de carga en caja rígida modular.
- Dimensiones: 49,5 cm (largo) x 32,3 cm (ancho) x 35 cm (alto).
- Construcción robusta con tapa hermética resistente al clima.



Kit de instalación de base LinQ

Compatible con el depósito de combustible apilable LinQ - 14,5 litros
295101009

- El kit de base LinQ permite apilar determinados accesorios Sea-Doo LinQ sobre el depósito de combustible apilable LinQ de 14,5 litros (295100950).
- Incluye 2 bases LinQ y accesorios de montaje de grado marino para instalación rápida.



Depósito de combustible apilable LinQ - 14,5 litros

Modelos con kit de base LinQ
295100950

- De forma rápida y fácil, instalación segura con el sistema de accesorios LinQ.
- Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
- 14,5 litros de capacidad.
- Admite almacenamiento adicional mediante apilamiento de la bolsa LinQ con parte superior enrollable (40 litros) (715008110).
- Diseñado para uso en entorno marino.
- Dimensiones: 33 cm (largo) x 48 cm (ancho) x 23 cm (alto).
- Nota: Los depósitos de combustible no se pueden apilar.
- Se debe comprobar la normativa local relativa al transporte de combustible.

Requiere el kit de instalación de base LinQ (295101009).



Depósito de combustible LinQ - 20 litros

Modelos con kit de base LinQ
715007822

- Instalación rápida, sencilla y segura con el sistema LinQ.
- Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
- 20 litros de capacidad.
- Cumple el nuevo estándar FMD de mitigación de incendios.
- Dimensiones: 30,5 cm (largo) x 48 cm (ancho) x 30,5 cm (alto).
- Se debe comprobar la normativa local relativa al transporte de combustible.



Bolsa para asiento LinQ - 20 litros

GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, GTR-X, RXT-X, RXP-X, Wake, Wake Pro, FishPro Apex, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy

295101073

- 20 litros de almacenamiento resistente a la radiación UV.
- Perfecta para guardar las defensas, los cables o los artículos del pasajero.
- Sujeción inteligente detrás del asiento del pasajero para maximizar el espacio en la cubierta trasera.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Compartimentos de organización principal en dos bolsillos con tres aberturas con cremallera.
- Bolsillo lateral externo para obtener acceso rápido a pequeños objetos esenciales.
- No es compatible con el soporte multicarga LinQ.



Bolsa LinQ con parte superior enrollable - 40 litros

Modelos con kit de base LinQ
715008110

- La bolsa LinQ con parte superior enrollable ofrece 40 litros de almacenamiento ajustable y totalmente impermeable para tus cosas imprescindibles.
- Su diseño con parte superior enrollable asegura perfectamente tu equipo, mientras que la base de plástico rígido de alta resistencia y la parte inferior con revestimiento de espuma ofrecen protección adicional para desplazamientos largos.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Equipada con kit de accesorios LinQ para entorno marino.
- Dimensiones: 35,5 cm (largo) x 48 cm (ancho) x altura ajustable.

NOVEDAD



Bolsa estanca LinQ - 30 litros

Modelos con kit de base LinQ
295101364

- 30 litros de capacidad de almacenamiento.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Ideal para mantener todas tus cosas imprescindibles seguras y secas durante la aventura.
- Presenta cremallera hermética al agua (Tizip®).
- Incluye correa para el hombro que amplía la funcionalidad.
- Dimensiones: 32 cm (largo) x 37 cm (ancho) x 25 cm (alto).

NOVEDAD



Bolsa estanca LinQ - 50 litros

Modelos con kit de base LinQ
295101365

- 50 litros de capacidad de almacenamiento.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Ideal para mantener todas tus cosas imprescindibles seguras y secas durante la aventura.
- Presenta cremallera hermética al agua (Tizip®).
- Incluye correa para el hombro que amplía la funcionalidad.
- Dimensiones: 56 cm (largo) x 37 cm (ancho) x 25 cm (alto).



Bolsa Explorer LinQ - 100 litros

Vehículos equipados con el soporte multicarga LinQ
295101016

- 100 litros de almacenamiento hermético al agua.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Compartimento dedicado a artículos esenciales: registro, permiso de conducir, seguro y más.
- Espacio dedicado a la llave D.E.S.S.
- Bolsillo externo de acceso fácil para objetos pequeños, como las llaves y la cartera.
- Se convierte en mochila para el uso fuera del agua.
- Con correas a ambos lados, y plegable... si no la llevas llena!
- Dimensiones: 65 cm (largo) x 45 cm (ancho) x 35 cm (alto).

La instalación requiere el soporte multicarga LinQ.



Extensión de cubierta trasera con LinQ

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro
295101026

- Amplía la diversión en 30 cm desde popa y disfruta de opciones de almacenamiento adicionales.
- Incluye seis puntos de sujeción LinQ retráctiles para maximizar la capacidad de carga, y se retrae para no estorbar cuando no se necesita.
- Tres opciones de configuración: central, izquierda o derecha.
- Añade acceso fácil al agua para deportes acuáticos o espacio extra para descansar, reembarcar, pescar, etc.
- Compatible con el escalón.



Soporte multicarga LinQ

GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / FishPro Scout, FishPro Sport
295101015

- Triplica la capacidad de colocación de accesorios LinQ en la moto acuática.
- Permite configuraciones múltiples de accesorios LinQ.
- Crea un área de descanso o plataforma de pesca más amplia y simplifica el reembarque.
- Utiliza el sistema de sujeción LinQ para facilitar y agilizar la instalación.
- Dos kits de instalación de base LinQ incluidos.
- Kits de instalación de base LinQ adicionales de venta por separado (295101034).
- De serie en el modelo Explorer Pro.

*No compatible con la caja de refrigeración LinQ (51 litros) con retén doble.
Debe instalarlo un distribuidor de BRP autorizado.*



Kit de instalación de base LinQ

Compatible con soporte multicarga LinQ
295101034

- El kit de base LinQ permite el uso simultáneo de tres accesorios Sea-Doo LinQ en el soporte multicarga LinQ.
- Incluye 2 bases LinQ y accesorios de montaje de grado marino para instalación rápida.

NOVEDAD



Juego de 3 bolsas herméticas al agua con parte superior enrollable

295101448

- 5, 10 y 20 litros de capacidad de almacenamiento.
- Juego de 3 bolsas resistentes al agua.
- Diseño con parte superior enrollable.
- Fáciles de plegar y guardar.
- Solución perfecta para organizar tus bolsas y el espacio de almacenamiento.



Compartimento de almacenamiento delantero Spark

Spark (2024 y posteriores)

295101148

- Diseño resistente a salpicaduras que se integra a la perfección en modelos Spark.
- 42 litros de almacenamiento.
- Proporciona una montura LinQ Lite a cada lado para sujetavasos LinQ Lite.
- Anclajes LinQ Lite no compatibles con soporte LinQ Lite para cámara de acción ni con defensas LinQ Lite.
- Diseño de 3 piezas de instalación sencilla.



Bolsa estanca - 10 litros*

269502121

- Bolsa hermética al agua.
- Material de fibra de poliéster con revestimiento de PVC resistente a pinchazos.
- Base reforzada.



Bolsa estanca - 25 litros*

269001936

- Bolsa hermética al agua.
- Material de fibra de poliéster con revestimiento de PVC resistente a pinchazos.
- Base reforzada.
- Incluye correa para el hombro.
- Poliéster de 420 denier resistente con revestimiento de TPU.



Organizador de compartimento de almacenamiento extraíble

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100732

- Organizador transpirable para compartimento delantero fabricado de malla sintética de alta calidad con revestimiento premium.
- Perfecto para mantener las prendas mojadas separadas del resto del equipo o simplemente para transportar tus cosas.
- Asa de transporte y almacenamiento fácil en la moto acuática o de forma independiente.
- Las sujetaciones de conexión rápida fijan la bolsa en su sitio en el interior del compartimento de almacenamiento.

Diseñado para la instalación con el organizador del compartimento de almacenamiento (295100835) a fin de completar el accesorio.



Organizador de compartimento de almacenamiento extraíble

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / FishPro Scout

295100814

- Organizador transpirable para compartimento delantero fabricado de malla sintética de alta calidad con revestimiento premium.
- Perfecto para mantener las prendas mojadas separadas del resto del equipo o simplemente para transportar tus cosas.
- Asa de transporte y almacenamiento fácil en la moto acuática o de forma independiente.
- Las sujetaciones de conexión rápida fijan la bolsa en su sitio en el interior del compartimento de almacenamiento.



Organizador de compartimento de almacenamiento

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100835

- Organizador permanente transpirable de malla sintética con revestimiento premium.
- Perfecto para almacenar y organizar con seguridad tus artículos más pequeños.
- Diseñado para la instalación con el organizador del compartimento de almacenamiento extraíble a fin de completar el accesorio (295100732).
- De serie en los modelos GTX Limited (2018 y posteriores).



Organizador de tapa

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / FishPro Scout
295100862

- Posicionado de forma práctica en una ubicación fácilmente accesible en el compartimento delantero.
- Mantén tus artículos más pequeños secos en un bolsillo interior impermeable.
- Bolsillo de malla exterior que permite almacenar más objetos sin perderlos de vista.
- 6 litros de capacidad.





Accesorios para deportes acuáticos

NOVEDAD



Sopporte trasero LinQ para alfombrilla flotante

Modelos con kit de base LinQ
295101366

- Fija y asegura rápidamente una alfombrilla flotante en la cubierta trasera de tu moto acuática.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Compatible con alfombrillas flotantes (enrolladas) hasta 71 cm de diámetro.
- Admite 14 kg de peso en modo individual o doble.



Asidero para observador Spark con montura para cámara

Spark para 3 (2024 y posteriores)
295101145

- Proporciona agarre sólido y cómodo al observador.
- El conector de sujeción rápida se instala en cuestión de segundos.
- Se puede guardar en el espacio de almacenamiento delantero.
- Soporte LinQ Lite para cámara de acción (295101139) integrado.



Sopporte LinQ Lite para cámara de acción

Spark (2024 y posteriores)
295101139

- Sistema de sujeción LinQ Lite para cámaras.
- Proporciona posiciones estratégicas para la captura de videos y fotos.
- Ofrece posicionamiento en 360 grados resultante en imágenes y películas perfectas
- Diseñado para sujetar dispositivos con seguridad y firmeza
- Montaje y desmontaje fáciles y rápidos.



Adaptador tipo cornamusa para punto de arrastre

GTI (2020 y posteriores), GTI SE (2020 y posteriores), GTR (2020 y posteriores), GTR-X (2024), RXP-X (2021 y posteriores), RXP-X APEX, FishPro Scout (2022 y posteriores), Wake (2020 y posteriores), Spark
295101217

- Transforma el ojal trasero estándar en una cornamusa híbrida.
- Favorece la instalación fácil y rápida de cables con bucle.



Mástil de esquí acuático retráctil LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR (2020 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores), Explorer Pro, Wake (2020 y posteriores), Wake Pro (2018 y posteriores).

295100909

- Mástil elevado para mantener la cuerda fuera del agua y disfrutar aún más de los deportes acuáticos.
- Presenta asideros incorporados para el observador y se retrae para no estorbar cuando no se necesita.

No compatible con el soporte de carga LinQ (295101015) ni con el depósito de combustible LinQ de 20 litros (715007822).

Nota: El mástil de esquí acuático no se debe usar nunca para arrastrar juguetes hinchables y similares. Utiliza siempre la cornamusa posterior.



Portatablas de wakeboard

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores) / FishPro Scout
295100838

- Almacenamiento seguro y sencillo a bordo para tu tabla de wakeboard.
- Práctico botón de liberación rápida para acceso inmediato.
- Almohadilla de espuma EVA que protege los bordes de la tabla durante los desplazamientos.
- Sujeción elástica con almohadillas de goma que mantiene la tabla en su sitio al tiempo que evita el desgaste del tensor.
- Compatible con la mayoría de los tamaños y estilos de tablas de wakeboarding y wakeskating.
- De venta individual, cada portatabla sujeta una sola tabla de wakeboarding.
- De serie en modelos WAKE y WAKE PRO.

Apojos y escalones



Tubo de protección

295100662

- Protege a los pasajeros de los golpes de retroceso de la cuerda de esquí y mantiene la cuerda alejada de la hélice.
- Funda de gran durabilidad de nylon sobre espuma de célula cerrada.



Apoyo para embarque

Spark
295100642

- Práctico apoyo que integra superficie con protección para las rodillas.
- Se instala fácilmente en el lateral derecho de SPARK y soporta un peso máximo de 113 kg.



Apoyo para embarque

RXT, RXT-X, GTX y Wake Pro (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores)

295100869

- Apoyo retráctil para embarque diseñado específicamente para tu moto acuática.
- Facilita en gran medida el reembarque.
- Plataforma por resorte que se mantiene en posición vertical.
- Instalación directa mediante pernos gracias a puntos de montaje integrados en la moto acuática.

Controles de la dirección



Manillar con elevador ajustable

Spark
295101204

- El manillar exclusivo con elevador ajustable te ofrece eficacia superior para simplificar el control de tu SPARK y personalizar la experiencia de conducción a tu estilo único.
- Ajuste rápido de la dirección a diversas alturas: posición más baja para conducción relajada o ampliación a altura máxima en cuestión de segundos para conducción de pie.
- Longitud ajustable de 42,5 mm a 103,5 mm.
- Basta con accionar la palanca para realizar el ajuste, sin necesidad de herramientas.

Números de referencia requeridos para la instalación:
SPARK sin iBR*
2016 y anteriores: 278003491, 295100702
2017 y posteriores: 278003491
SPARK con iBR
2016 y anteriores: 278003490, 295100702
2017: 278003490
2018 y posteriores: 278003823
2024 y posteriores: 278004180 en packs Base y de funcionalidad
*Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR).



Sistema de trim variable (VTS) con capacidad de ajuste ampliada

Spark (2024 y posteriores)
295101260

- Este exclusivo accesorio de Sea-Doo te permite elevar la nariz de la moto acuática o hundirla en el agua como nunca antes.
- El sistema de trim variable (VTS, Variable Trim System) con capacidad de ajuste ampliada duplica las posibilidades de ajuste en comparación con el VTS estándar actual.
- Los ajustes son instantáneos gracias al interruptor de activación rápida montado en el manillar, que permite optimizar el ángulo de elevación de la moto acuática durante la conducción.
- Conexión rápida y sencilla.
- Incluye interruptor, tapa y los accesorios necesarios para la instalación.

Se recomienda adquirir los apoyos para los pies (295101263) para la instalación.

El uso del VTS en modelos Spark 2024 requiere una actualización de software.



Elevador ajustable*

RXP-X (2021-2023), GTR-X (2024 y posteriores)
295101203

- Sustituye a la extrusión fija de serie para permitir un ajuste vertical entre 16 y 92 mm adicionales a la longitud estándar.
- Ergonomía mejorada para conducir de pie.
- Incluye todos los accesorios requeridos para la instalación.
- No compatible con vehículos equipados con amortiguador de dirección.



Apoyos para los pies

Spark (2024 y posteriores)
295101263

- Proporcionan más estabilidad y seguridad en distintas posiciones de conducción de pie en la parte posterior.
- Reposapiés trasero con inclinación de 45 grados, para que puedas ponerte de pie en la cola de la moto acuática y disfrutar de más opciones a la hora de realizar trucos con mayor facilidad.



Puños con calefacción

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores), Explorer Pro. Cableado para puños con calefacción requerido para la instalación en otros vehículos.

295100812

- Puños con calefacción con botón integrado en el puño izquierdo.
- 5 niveles de calor.
- Reemplazo sencillo de los puños existentes.
- Con el popular diseño de apoyo de palma de Sea-Doo.
- El uso con los deflectores para manillar (295100762) optimiza el rendimiento.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

La instalación en modelos Explorer Pro requiere la extensión de cableado para puños con calefacción (278004347).

A la venta por pares.



Cableado para puños con calefacción

Necesario para la instalación en determinados vehículos: GTX, RXT, Wake Pro (2011-2017) / GTI, GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / RXP-X (2018-2020) / Spark (2014-2023)

295100906

- Necesario para la instalación en algunos vehículos.

Requerido para GTX, RXT, WAKE PRO (2011-2017), GTI, GTS, GTR, WAKE (2011-2019), GTR-X (2018-2019), RXP-X (2018-2020) y SPARK

NOVEDAD

Kit de sistema de audio Platinum

EL SISTEMA DE
AUDIO DE BRP
MÁS POTENTE
PARA MOTOS
ACUÁTICAS.



PRESTACIONES

- Dos altavoces de 80 W ofrecen música de alta claridad, incluso durante la conducción.
- Diseño exclusivo y elegante para resaltar los altavoces.
- Amplificador con dos canales de 80 W que garantizan una experiencia musical a alto volumen.
- Procesamiento digital de señales (DSP) avanzado que optimiza la calidad del sonido.
- Sistema de audio completamente integrado con conectividad Bluetooth.
- Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
- Totalmente sumergible.
- La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.
- Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

Audio

NOVEDAD



Kit de sistema de audio Platinum de 160 W

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101458

- El kit de sistema de audio Platinum es el sistema de audio de BRP más potente para motos acuáticas.
- Dos altavoces de 80 W ofrecen música de alta claridad, incluso durante la conducción.
- Diseño exclusivo y elegante para resaltar los altavoces.
- Amplificador con dos canales de 80 W que garantizan una experiencia musical a alto volumen.
- Procesamiento digital de señales (DSP) avanzado que optimiza la calidad del sonido.
- Sistema de audio completamente integrado con conectividad Bluetooth.
- Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
- Totalmente sumergible.
- La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

NOVEDAD



Kit de sistema de audio Platinum de 160 W

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / FishPro Scout
295101459

- El kit de sistema de audio Platinum es el sistema de audio de BRP más potente para motos acuáticas.
- Dos altavoces de 80 W ofrecen música de alta claridad, incluso durante la conducción.
- Diseño exclusivo y elegante para resaltar los altavoces.
- Amplificador con dos canales de 80 W que garantizan una experiencia musical a alto volumen.
- Procesamiento digital de señales (DSP) avanzado que optimiza la calidad del sonido.
- Sistema de audio completamente integrado con conectividad Bluetooth.
- Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
- Totalmente sumergible.
- La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

NOVEDAD



Actualización de sistema de audio Platinum de 160 W

295101512

- El kit de sistema de audio Platinum es el sistema de audio de BRP más potente para motos acuáticas.
- Dos altavoces de 80 W ofrecen música de alta claridad, incluso durante la conducción.
- Diseño exclusivo y elegante para resaltar los altavoces.
- Amplificador con dos canales de 80 W que garantizan una experiencia musical a alto volumen.
- Procesamiento digital de señales (DSP) avanzado que optimiza la calidad del sonido.
- Sistema de audio completamente integrado con conectividad Bluetooth.
- Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
- Totalmente sumergible.
- La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.



Sistema de audio portátil BRP de 50 W

Spark (2024 y posteriores)
295101147

- Diseño portátil de integración perfecta en Spark.
- Alimentación por pila recargable de litio con 24 horas (máx.) de autonomía.
- Punto de montaje de serie en el vehículo. Montaje frontal orientado hacia el piloto para ofrecer claridad de sonido óptima.
- 50 vatios de potencia.
- Conectividad Bluetooth.
- Panel de control en el altavoz para facilitar el ajuste del volumen y la selección de música.
- Modo de conducción que mejora la experiencia de audio en movimiento.
- Interconexión con otros sistemas de audio de BRP para ofrecer sonido de calidad de concierto.
- Opción de control mediante teléfono móvil.
- Capacidad de flotación.



Sistema de audio premium BRP de 100 W

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100711*

- Sistema de audio completamente integrado con conectividad Bluetooth.
- Totalmente sumergible.
- Dos potentes altavoces de 50 W para disfrutar de música de alta claridad incluso durante la conducción.
- Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
- La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.



Sistema de audio premium BRP de 100 W

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / FishPro Scout
295100839*

- Sistema de audio completamente integrado con conectividad Bluetooth.
- Totalmente sumergible.
- Dos potentes altavoces de 50 W para disfrutar de música de alta claridad incluso durante la conducción.
- Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez y facilidad.
- La reproducción de música continúa incluso tras apagar el motor.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

NOVEDAD

GPS Garmin con pantalla táctil



PRESTACIONES

- GPS Garmin con pantalla táctil brillante de 9 pulgadas (23 cm) compatible con lectura en condiciones de luz solar.
- Transductor no incluido; proporciona solo función GPS.
- Presenta soporte tipo barra de liberación rápida para agilizar la instalación y el desmontaje.
- Mapas base de todo el mundo precargados y compatible con cartas de navegación costera Bluechart® G3 (de venta por separado).
- Comparte datos y mapas con determinados dispositivos ECHOMAP en tu red.
- Utiliza Wi-Fi® integrada para el emparejamiento con la aplicación gratuita ActiveCaptain™ que ofrece acceso a OneChart™, notificaciones inteligentes, datos de la comunidad Garmin Quickdraw™ y más.

Accesorios eléctricos y electrónicos

NOVEDAD



GPS Garmin ECHOMAP™ UHD2 sv de 9 pulg. (23 cm)

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores), Explorer Pro

295101262

- GPS Garmin con pantalla táctil brillante de 9 pulgadas (23 cm) compatible con lectura en condiciones de luz solar.
- Transductor no incluido; proporciona solo función GPS.
- Presenta soporte tipo barra de liberación rápida para agilizar la instalación y el desmontaje.
- Mapas base de todo el mundo precargados y compatible con cartas de navegación costera Bluechart® G3 (de venta por separado).
- Comparte datos y mapas con determinados dispositivos ECHOMAP en tu red.
- Utiliza Wi-Fi® integrada para el emparejamiento con la aplicación gratuita ActiveCaptain™ que ofrece acceso a OneChart™, notificaciones inteligentes, datos de la comunidad Garmin Quickdraw™ y más.

De serie en el modelo FishPro Trophy. Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.



Transductor Garmin™ GT15M-IH para localizador de pesca y sonda de profundidad

295100972

- El transductor CHIRP GT15M-IH de banda media e instalación en casco de Garmin ofrece lectura precisa de la profundidad incluso a alta velocidad.
- Ideal para quienes desean instalar el transductor en el casco de fibra de vidrio de la moto acuática en lugar de hacerlo en el espejo de popa.
- Se puede utilizar con un ángulo de pantoque del casco entre 0 y 25 grados, y es perfecto para motos acuáticas en usos a alta velocidad.
- Instalación en casco, sin necesidad de abrir orificios en la embarcación y sin crear resistencia al avance.
- El transductor de 8 patillas con 1 depósito de plástico presenta sonda CHIRP tradicional de banda media (85-165 kHz) y 600 W de potencia.

Requiere GPS Garmin™ ECHOMAP™ UHD 72sv o 62cv. De serie en modelos FishPro Trophy.



GPS Garmin™ ECHOMAP™ UHD 72sv

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2019 y posteriores, excepto GTX Limited 2025 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / Explorer Pro / FishPro (todos los modelos)

295101264

- Pantalla táctil brillante de 7 pulgadas (17,8 cm) compatible con lectura en condiciones de luz solar.
- Soporte de GPS incluido para la instalación.
- Transductor no incluido; proporciona solo función GPS.
- Presenta soporte tipo barra de liberación rápida para agilizar la instalación y el desmontaje.
- Mapas base de todo el mundo precargados y compatible con cartas de navegación costera Bluechart® G3 (de venta por separado).
- Comparte datos y mapas con determinados dispositivos ECHOMAP en tu red.
- Utiliza Wi-Fi® integrada para el emparejamiento con la aplicación gratuita ActiveCaptain™ que ofrece acceso a OneChart™, notificaciones inteligentes, datos de la comunidad Garmin Quickdraw™ y más.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.



Protector de pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) a color

Vehículo equipado con pantalla táctil a color de 10,25 pulgadas (26 cm)

860202680

- Vidrio templado de 0,3 mm de grosor.
- Rigidez 9H para ofrecer máxima protección.
- Adhesivo sin burbujas.
- Antiarañazos, antirreflejos y antihuellas.
- Mantiene la claridad al 99,99 %.
- De fácil limpieza.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, quitapolvos y paño suave.



Kit de cableado de batería secundaria

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / FishPro Scout

295100990

RXT, RXT-X, GTX y Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100991

- Permite añadir una batería adicional.
- Ofrece alimentación extra necesaria para el uso de componentes eléctricos, como el sistema de audio premium de BRP o el GPS Garmin Echomap durante períodos prolongados.
- El kit incluye el cableado necesario y un soporte para la batería.

Batería adicional de venta por separado (410301203).



Kit de conexión eléctrica

Todos los modelos Spark, GTI 90 (2017 y posteriores)

295100599

- Una forma práctica y segura de añadir accesorios eléctricos.
- Conexión rápida y sencilla.

Requerido para instalar la sonda de profundidad en modelos específicos (consulta la tabla de sondas de profundidad).



Llave D.E.S.S.™ RF programable

Todos los vehículos con llave D.E.S.S (2015 y posteriores)

278003401 Verde (dispositivo Learning Key)

Todos los vehículos con llave D.E.S.S (2015 y posteriores)

278003400 Amarillo

Todos los vehículos con llave D.E.S.S (2015 y posteriores)

278003402 Negro

Todos los vehículos con llave D.E.S.S (2015 y posteriores)

278003403 Naranja

- La llave del sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.) se conecta al vehículo y garantiza un arranque rápido y sencillo.
- Con tecnología antirrobo, la llave posibilita la comunicación inalámbrica con la moto acuática; el vehículo arrancará solo cuando el código de la llave se corresponda con la unidad.
- La llave D.E.S.S. programable se puede configurar para limitar la velocidad de la moto acuática, lo que permite a los usuarios principiantes y a los pilotos menos experimentados aprender el manejo del vehículo mientras ganan la confianza y el control necesarios.
- Se puede utilizar como llave de repuesto o segunda llave.
- Todas las llaves Sea-Doo se deben programar en el concesionario.



Módulo de pack X y esquí

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018-2023) / GTI (2018-2019) / GTI SE, GTI Limited, GTR, GTR-X, Wake (2018-2023) / Todos los modelos FishPro (2019-2023) / Explorer Pro (2023)

2024 y posteriores: GTX (230 CV, 300 CV), GTX Limited, Wake Pro, GTR, GTR-X, Explorer Pro (230 CV), FishPro Apex

295100857

- Un único módulo que incluye ambas funciones de pack X y esquí:
- Activa el modo de esquí: Ofrece varias opciones predefinidas de curvas de aceleración que posibilitan una salida perfecta cada vez al arrastrar a un deportista, además de facilitar una velocidad de arrastre estable.
- Activa las funciones del módulo de pack X en el indicador.
- Consulta la descripción del módulo de pack X para descubrir las prestaciones X que integra en tu vehículo.
- Interfaz de indicador fácil de usar.
- Conexión rápida y sencilla.
- Incluye los accesorios necesarios para la instalación.



Kit de llave D.E.S.S.™ RF programable

Spark

295100945

- El diseño de rótula de la llave del sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.) garantiza el arranque rápido y sencillo.
- Con tecnología antirrobo, la llave posibilita la comunicación inalámbrica con la moto acuática; el vehículo arrancará solo cuando el código de la llave se corresponda con la unidad.
- La llave D.E.S.S. RF programable se puede configurar para limitar la velocidad de la moto acuática, lo que permite a los usuarios principiantes y a los pilotos menos experimentados aprender el manejo del vehículo mientras ganan la confianza y el control necesarios.
- Todas las llaves Sea-Doo se deben programar en el concesionario.
- Se puede utilizar como llave de repuesto o segunda llave.
- Incluye llave D.E.S.S.™ RF programable y anclaje D.E.S.S.

Números de referencia requeridos para la instalación:

SPARK sin iBR*: 278003491

SPARK con iBR:

2017 y anteriores: 278003490

2018 y posteriores: 278003823

SPARK TRIXX:

2017 y anteriores: 278003490 y 278003195

2018 y posteriores: 278003823 y 278003195

* Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR). A diferencia de los kits de llave D.E.S.S. anteriores, el arnés se vende por separado.



Pulsera de llave

Llave D.E.S.S.™ RF programable

278004088

- Solo pulsera.
- Llave D.E.S.S.™ RF programable de venta por separado.



Módulo de pack X y esquí

2024 y posteriores: RXT-X, RXP-X, GTX (170 CV), GTI, GTI SE, Wake, Explorer Pro (170 CV), todos los modelos FishPro (excepto FishPro Apex)

295101271

- Un único módulo que incluye ambas funciones de pack X y esquí.
- Activa el modo de esquí: Ofrece varias opciones predefinidas de curvas de aceleración que posibilitan una salida perfecta cada vez al arrastrar a un deportista, además de facilitar una velocidad de arrastre estable.
- Activa las funciones del módulo de pack X en el indicador.
- Consulta la descripción del módulo de pack X para descubrir la lista completa de funciones.
- Interfaz de indicador fácil de usar.
- Conexión rápida y sencilla.
- Incluye los accesorios necesarios para la instalación.

Toma de corriente de 12 V y kit de instalación

Spark (2023 y anteriores) / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 y anteriores) / RXP-X (2020 y anteriores)

295100577

GTX y RXT sin suspensión y Wake Pro (2016-2017)

295100675

- Usa esta toma de 12 V para recargar el móvil o la unidad GPS.
- Presenta tapa sellada para evitar la entrada de agua.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

SONDAS DE PROFUNDIDAD

- Muestra la profundidad del agua bajo el casco.
- Conexión rápida y sencilla.
- Integra la profundidad en el menú del indicador.
- No requiere la pantalla del GPS Garmin ECHOMAP para la instalación.



KITS DE BOMBA DE ACHIQUE

- Tranquilidad añadida con compartimento de motor seco.
- Incluye todos los componentes necesarios para la instalación: bomba de achique, soporte de montaje, adaptador, conducto y accesorios.
- Instalación sencilla: conexión directa a la caja de fusibles.



MODELO	AÑO	SKU
Spark	2014 y posteriores	295100679
GTI 90', GTI 130, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170	2020 y posteriores	295100872
GTX, Explorer Pro	2018 y posteriores	295100927
GTX Limited	2018 y posteriores	295100927
RXT, RXT-X	2018 y posteriores	295100927
RXP, RXP-X	2018 y posteriores	295100927
Wake Pro	2018 y posteriores	295100927

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

MODELO	AÑO	SKU
Spark	2014 y posteriores	295101218
Wake	2020 y posteriores	295101035
GTI, GTI SE, GTR, GTR-X	2020 y posteriores	295101035
FishPro (todos los modelos)	2019 y posteriores	295101035
Explorer Pro, GTX, GTX Limited	2018 y posteriores	295101035
RXT, RXT-X	2018 y posteriores	295101035
RXP-X	2021 y posteriores	295101035
Wake Pro	2018 y posteriores	295101035

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.



Puerto USB

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 y posteriores) / Todos los modelos FishPro (2019 y posteriores), Explorer Pro

295100710

- Permite cargar dispositivos electrónicos, como el móvil y la cámara de acción.
- Cargador USB equipado con un módulo inteligente que detecta el amperaje requerido por el móvil, para ofrecerte siempre tiempos de carga uniformes y evitar daños en el dispositivo.

Requiere cableado (278003684) si se instala con más de dos accesorios eléctricos.

Accesorios de protección



Parabrisas de turismo

GTx, GTx Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101017

- Disfruta de protección contra el viento y salpicaduras con el parabrisas de 58 cm.
- Integrado a la perfección con construcción termoformada para ofrecer visibilidad clara como el cristal.
- Incluye soporte de parabrisas, bolsa y llave Allen para transporte e instalación de gran sencillez.



Deflectores para manillar

GTX, RXT, RXT-X y Wake Pro (2010 y posteriores) / GTI, GTS y Wake (2011 y posteriores) / GTR, GTR-X y RXP-X (2012 y posteriores) / Spark (2014 y posteriores)
295100762

- Diseño que favorece la protección y el estilo.
- Protección contra el viento frío y las salpicaduras de agua.
- A la venta por pares.

No compatible con el parabrisas de turismo (295101017)



Alfombrillas de agarre para los pies

Spark (2024 y posteriores)
295101140

- Alfombrillas de espuma EVA gruesa.
- Espuma adherida a placas de ABS.
- Montaje en la cubierta superior con sujeciones de autosellado.
- Sin necesidad de pegar las alfombrillas a las superficies.



Apoyos de suelo

RXT, GTx y Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy, de serie en RXT-X (2018 y posteriores), Explorer Pro
295100745

- Diseñados para conducción de alto rendimiento, estos apoyos de suelo angulares ampliados en el hueco para los pies ofrecen sujeción, comodidad y seguridad a piloto y pasajeros.
- En uso conjunto con nuestros protectores de rodilla con Ergolock, estos apoyos garantizan máximo disfrute de todas las capacidades de la moto acuática.



Apoyos de suelo

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 y posteriores) / FishPro Scout, de serie en RXP-X (2021 y posteriores)
295100926


- Diseñados para conducción de alto rendimiento, estos apoyos de suelo angulares ampliados en el hueco para los pies ofrecen sujeción, comodidad y seguridad a piloto y pasajeros.
- En uso conjunto con nuestros protectores de rodilla con Ergolock, estos apoyos garantizan máximo disfrute de todas las capacidades de la moto acuática.



Reposapiés laterales en ángulo

RXT, RXT-X y GTX (2018 y posteriores)
295100793

- Reposapiés en ángulo de 1,2 m con alfombrilla integrada, instalados en el borde exterior superior del espacio para los pies a cada lado de la moto acuática.
- Ofrecen una posición segura y cómoda para los pies y las piernas durante la pesca desde el lateral de la moto acuática.
- Protegen el acabado pintado en el borde del espacio para los pies contra posibles daños causados por abrasión durante la pesca.



Retrovisores Spark

Spark (2024 y posteriores)
295101144

- Diseño integrado que no crea estorbos.
- Amplio campo de visión.
- Visibilidad tanto en posición de asiento como de pie.
- A la venta por pares.



Asiento para pasajero

RXP-X (2021 y posteriores)
295100923

- El único modo de llevar un pasajero en una RXP-X de serie.
- Dos opciones de agarre para pasajeros: en los laterales y en el centro.
- La instalación no requiere herramientas: basta con retirar la almohadilla del conductor, soltar la base y fijar el asiento del pasajero.



Kit de asiento Trixx para 2

Spark Trixx 1 (2024 y posteriores)
295101259 Azul deslumbrante

Spark Trixx 1 (2024 y posteriores)
295101150 Rojo dragón

Spark Trixx 1 (2024 y posteriores)
295101222 Amarillo neón

- Cambio de Trixx para 1 a Trixx para 2 en segundos.
- Incluye montura y todos los accesorios de instalación.



Asiento para pesca*

RXT, RXT-X, GTX y Wake Pro (2018 y posteriores),
Explorer Pro
295100882

- Diseñado para facilitar el movimiento de la posición de conductor a pasajero durante la pesca.
- Optimizado para pescar de lado con estabilidad lateral ampliada en combinación con los reposapiés laterales en ángulo (295100793).
- Ideal para todos los colores de moto acuática.

NOVEDAD



Asiento Ergolock™ R de competición para GTR-X

GTR-X, RXP-X (2024 y posteriores)
295101463

- Asiento Ergolock™ para conducción de alto rendimiento compatible con GTR-X.
- Asiento ajustable que ofrece apoyo cómodo al usuario durante la aceleración y sujeción segura en los giros.
- 13 cm de ajuste para adaptarse a cualquier usuario.
- La instalación no requiere herramientas.
- El mismo asiento que en la RXP-X.

Compatible con asiento para pasajero (295100923).

Atracar y anclaje



Defensas LinQ Lite

Spark (2024 y posteriores)
295101138

- Defensas de adaptación perfecta a modelos Spark.
- Sistema de sujeción LinQ Lite, sencillo y rápido.
- Material duradero que, además, flota.
- A la venta por pares.



Defensas de uso rápido

Compatible con todas las motos acuáticas (excepto Spark 2024 y posteriores)
295100418

- Protege tu inversión contra daños en el muelle con estas defensas fáciles de colocar y retirar diseñadas específicamente para motos acuáticas Sea-Doo.
- Los orificios preparados adelante y atrás en los modelos SPARK garantizan un montaje sólido en el lugar perfecto.
- Las defensas de uso rápido flotan, y el color naranja de alta visibilidad las mantiene a la vista.
- Patente pendiente.
- A la venta por pares.

Para el montaje en unidades que no son SPARK, se necesita el kit de instalación de defensas de uso rápido (295100550, 295100729 o 295100944).



Kit para instalación de defensas de uso rápido

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR y GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X y Wake Pro (2010-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX y Wake Pro (2018 y posteriores) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100729

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X y Wake 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / FishPro Scout
295100944

- Permite montar las defensas en la moto acuática de la forma más rápida y sencilla.
- No requerido para modelos SPARK.



Amarras plegables Spark Speed-Tie

Spark (2024 y posteriores)
295101142

- Diseño integrado robusto.
- Almacenamiento sin crear estorbos.
- Acceso sencillo.
- Ayudan a estabilizar la moto acuática en el muelle.
- 1,83 m de longitud.
- 3 por pack.



Amarras plegables Speed-Tie

GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (2018 y posteriores)
295100885

- Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente integrado, para disfrutar de operaciones de atraque sencillas, seguras y rápidas.
- Un accesorio indispensable que ahorra espacio de almacenamiento y garantiza el amarre seguro cada vez.
- Sistema de control de cables integrado muy fácil de usar.
- Cable de doble trenzado de 6,4 mm, 1,6 m en la parte delantera y 2,8 m en la parte posterior.
- Bloqueo seguro para maniobras de atraque sin preocupaciones.



Amarras plegables Speed-Tie

Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy
295100924

- Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente integrado, para disfrutar de operaciones de atraque sencillas, seguras y rápidas.
- Un accesorio indispensable que ahorra espacio de almacenamiento y garantiza el amarre seguro cada vez.
- Sistema de control de cables integrado muy fácil de usar.
- Cable de doble trenzado de 6,4 mm, 3,5 m en la parte delantera.
- Bloqueo seguro para maniobras de atraque sin preocupaciones.



Ancla de playa

Todos los modelos
295101255

- Cabo de 7,6 m.
- Para uso en fondos de arena, barro y lago.
- Indicador de profundidad en el ancla.
- Uso sencillo por presión sin causar daños en pies/manos.
- Fácil de usar y limpiar.
- Ligero y compacto para almacenamiento sencillo en el compartimento delantero de la moto acuática.
- Bolsa de transporte incluida.



Ancla plegable

295100750

- Ancla plegable de 1,6 kg con recubrimiento protector.
- Perfecto para anclaje temporal de motos acuáticas y embarcaciones pequeñas en barro, arena, gravilla o roca.
- Incluye 7,62 m de cabo de grado marino con boya integrada, gancho de acero inoxidable de alto rendimiento y bolsa de almacenamiento de nylon.
- Formato compacto para guardarla en el compartimento de almacenamiento.



Ancla de bolsa de arena

295100661 Amarillo

- Fabricación en tejido de poliéster amarillo teñido de 600 denier con capacidad para 20 kg de arena mojada.
- Mide 40 cm x 22,9 cm.
- Correa de nylon de 4,9 m x 1,3 cm.
- Gancho de sujeción de plástico y flotador moldeado.

NOVEDAD



Cabos de amarre

295101475

- Cabo de nylon resistente a los impactos ideal para amarrar tu moto acuática.
- 4,6 m de longitud.
- Alta durabilidad y resistencia.
- A la venta por pares.



Amarra para muelle

295100851

- Amarra tu moto acuática con este cabo flotante Sea-Doo de nylon resistente a los impactos.
- Protege tu moto acuática y la mantiene amarrada.
- Uno por pack.

Artículos imprescindibles



Kit de equipo de seguridad

295100330

- Este kit incluye todo lo esencial para una moto acuática.
- 15 m de cabo flotante, achicador, silbato y linterna estanca.



Silbato

295500554

- Silbato sin bola.
- Produce un sonido extraordinariamente potente y penetrante que puede oírse a larga distancia.
- El agua no interfiere en su funcionamiento, basta con soplar rápidamente una sola vez para eliminarla.



Kit de matrícula

10,2 cm Todas las motos acuáticas · En conformidad con legislación internacional
295100631 Negro

- Kit de matrícula de alta calidad y resistente a la radiación UV.
- 10,2 cm.
- Fácil de instalar sin deformaciones, con un adhesivo que se adhiere a cualquier superficie.
- En conformidad con la normativa vigente en cuanto a altura y tamaño y con la legislación internacional.



Kit de matrícula

7,6 cm Todas las motos acuáticas
295100570 Negro

- Kit de matrícula de alta calidad y resistente a la radiación UV.
- 7,6 cm.
- Fácil de instalar sin deformaciones, con un adhesivo que se adhiere a cualquier superficie, incluida la moto acuática SPARK.
- Disponible en dos colores a contraste y en conformidad con la normativa vigente en cuanto a altura y tamaño.



Kit de matrícula

7,6 cm Todas las motos acuáticas
295100578 Gris claro

- Kit de matrícula de alta calidad y resistente a la radiación UV.
- 7,6 cm.
- Fácil de instalar sin deformaciones, con un adhesivo que se adhiere a cualquier superficie, incluida la moto acuática SPARK.
- Disponible en dos colores a contraste y en conformidad con la normativa vigente en cuanto a altura y tamaño.



Repuestos y
mantenimiento

Repuestos y mantenimiento

Lista de comprobación de mantenimiento	79
Equipo de servicio	80
Bastidor	80
Motor	81
Productos de mantenimiento	83
Kit de cambio de aceite	85
Productos XPS	86



Lista de comprobación de mantenimiento



Guía del usuario de Sea-Doo

Esta es una descripción general de las principales tareas de mantenimiento. Los requisitos de mantenimiento pueden diferir según la moto acuática concreta. Consulta el mantenimiento exacto que debes realizar en la guía del usuario. Lee el código QR para obtener acceso a todas las guías del usuario.

1 A punto con XPS



Kit de cambio de aceite



Refrigerante premezclado de vida útil ampliada



Grasa para cojinetes de la bomba de impulsión

2 ¿Has comprobado estos componentes esta temporada?



Bujías



Batería



Anillo de desgaste



Hélice



Ánodos



Anillo de carbono

Equipo de servicio



Batería Yuasa

410301203

- Batería Yuasa YTX20L (18 Ah).
- Activación de fábrica.
- Sin mantenimiento.
- Construcción AGM.



Kit de elevación

295100758

- Kit de correas de nylon y planchas elevadoras de acero con revestimiento de vinilo para alzar y colocar con precisión la moto acuática.
- Capacidad de elevación de 544 kg.
- Permite la elevación en posición recta o en ángulo.

Refrige- ración del motor



Kit de reparación de
sobrealimentador

Compatible con los modelos de 215, 255 y 260 CV

420881102

- Kit completo para reacondicionar el sobrealimentador.
- Fabricación con arandelas metálicas y repuestos originales Sea-Doo de alta calidad para incrementar la fiabilidad.

Bastidor




Ánodos de sacrificio

Diámetro exterior: 26 mm. Altura: 6 mm
271001920

Diámetro exterior: 26 mm. Altura: 13 mm
271001813

Ánodo 1/4-18 NPT para termocambiador intermedio en modelos de 260 y 300 CV (2016 y posteriores)
271001942

- Los ánodos de sacrificio están diseñados específicamente para proteger los componentes de tu moto acuática en el agua contra la corrosión galvánica.
- Como implica su nombre, estos componentes "se sacrifican" a sí mismos al absorber el proceso electroquímico de la corrosión para evitar los efectos de este proceso en los componentes metálicos de la unidad, por ejemplo, en la hélice, la boca de la bomba de impulsión o el motor.
- Si no se controla, la corrosión galvánica puede causar daños importantes.




Kit de mejora de accesorios para cubierta delantera y trasera

Spark

295100849

- Incluye 31 arandelas para las secciones delantera y trasera de la cubierta, más una arandela extra.
- Kit de arandelas de acero inoxidable de alta resistencia para reemplazo directo de las arandelas originales de plástico.
- Proporciona mejora cosmética estupenda además de durabilidad ampliada.
- Con mecanizado de precisión, las arandelas presentan pulido electrónico para ofrecer ajuste y acabado premium.
- Indispensables para montaje y desmontaje repetidos de la cubierta con fines de inspección y mantenimiento.



Kit de mejora de accesorios para cubierta principal

Spark

295100848

- Incluye 22 arandelas para la cubierta (central) principal de acceso al motor, más una arandela extra.
- Kit de arandelas de acero inoxidable de alta resistencia para reemplazo directo de las arandelas originales de plástico.
- Proporciona mejora cosmética estupenda además de durabilidad ampliada.
- Con mecanizado de precisión, las arandelas presentan pulido electrónico para ofrecer ajuste y acabado premium.
- Indispensables para montaje y desmontaje repetidos de la cubierta con fines de inspección y mantenimiento.

Motor

HÉLICES		ANILLOS DE DESGASTE					
MOTOR	MODELO	AÑO	SKU	MODELO	AÑO	SKU	
60/90	Spark	2014 y posteriores	267000948	 <ul style="list-style-type: none"> Forma asequible y sencilla de mantener el sistema de bomba en funcionamiento como el primer día. Restaura el ajuste preciso de la hélice. Reduce la cavitación y recupera el rendimiento perdido por el uso de un anillo desgastado. 	Spark	2014-2022	267000925
	GTI	2017-2019	267000919		GTI 90	2017-2022	267000897
	GTS				GTI SE 90	2017-2018	267000897
	GTI SE 90				GTI Pro	2020	267001036
130/155	GTI 90	2020 y posteriores	267001046	 <ul style="list-style-type: none"> Forma asequible y sencilla de mantener el sistema de bomba en funcionamiento como el primer día. Restaura el ajuste preciso de la hélice. Reduce la cavitación y recupera el rendimiento perdido por el uso de un anillo desgastado. 	GTI / GTI SE 130	2009-2022	267000419
	GTI 130 y 155	2009-2019	267000940		GTI SE 155	2009-2019	267000419
	GTI SE 130 y 155				GTR 215	2012-2016	267000372
	GTS 130				GTR 230 (todos los modelos)	2020 y posteriores	267000917
	GTI 130	2020 y posteriores	267001044		GTR-X 300	2024 y posteriores	267000917
	GTI SE 130				GTS 90	2017-2019	267000897
	GTI Pro	2020/2021	267001076		GTS 130	2011-2016	267000419
	GTX Pro				GTS Pro 130 (Europa)	2011	267000419
	Wake 155	2011-2017	267000940		GTS RENTAL 130	2014-2015	267000419
		2018-2019	267001019		GTX 155	2009-2019	267000419
170	GTX 155	2011-2017	267000943		GTX S 155	2009-2017	267000419
	GTX S 155	2018-2019	267001019		GTX 170	2021-2022	267000419
	FishPro 155	2019	267001019		GTX 215 / 255 / 260	2009-2017	267000372
	FishPro Scout 130	2022	267001044		GTX 230	2018	267000372
	GTI SE 170					2019 y posteriores	267000917
	GTX 170				GTX Limited 230	2019-2022	267000917
	Wake 170				GTX Limited 300	2016-2022	267000917
	FishPro 170				GTX Pro	2020	267001036
	FishPro Sport 170				FishPro Sport, FishPro Scout, FishPro Trophy	2019-2022	267000419
	FishPro Trophy 170				RXP-X (todos los modelos, excepto 300 CV)	2009-2015	267000372
215	GTR 215	2014-2016	267000801		RXP-X 300	2016-2023	267000917
	GTX 215	2011-2016	267000756		RXP-X 325	2024 y posteriores	267000917
	GTX Limited 215				RXT (todos los modelos, excepto 300 CV)	2009-2018	267000372
	Wake Pro 215				RXT 230	2019	267000917
	GTR 230	2017-2019	267000957		RXT-X 300	2016-2023	267000917
	GTR-X 230				RXT-X 325	2024 y posteriores	267000917
	GTX Limited 230				RXT (todos los modelos, excepto 300 CV)	2009-2018	267000372
	Wake Pro 230				RXT 230	2019	267000917
	GTX 230	2017	267000954		RXT-X 300	2016-2023	267000917
	GTX Limited 230				RXT-X 325	2024 y posteriores	267000917
230	GTX 230	2018	267001021		Wake 155	2009-2019	267000419
	GTX Limited 230				Wake 170	2021-2022	267000419
	Wake Pro 230				Wake Pro 215	2011-2016	267000372
	RXT 230	2019	267001038		Wake Pro 230	2009-2018	267000372
	GTX 230				Wake Pro 230	2019 y posteriores	267000917
	GTX Limited 230						
	Wake Pro 230						
	Explorer Pro 230						
	GTR 230						
	GTX 230						
255/260	Wake Pro 230	2022-2025	267001110				
	Explorer Pro 230						
	GTR 230						
	GTX 230						
	Wake Pro 230						
	Explorer Pro 230						
	GTR 230						
	GTX 230						
	Wake Pro 230						
	Explorer Pro 230						
300	GTR 230	2026	267001174				
	GTX Limited iS y S 260	2012-2016	267000945				
	RXP-X 255	2009-2011	267000994				
	RXP-X 260	2012-2015	267000984				
	RXT-X 260	2009-2010	267000974				
	RXT IS 255 y 260						
	RXT 260	2011-2017	267000945				
	RXT AS 260						
	RXT IS 260						
	GTR-X	2024 y posteriores	267001050				
325	GTX Limited	2016 y posteriores	267000951				
	RXT-X 300	2016-2023	267000951				
	RXP-X 300	2016-2020	267000951				
	RXP-X 300	2021-2023	267001050				
	RXT-X 325	2024 y posteriores	267001124				

Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre los repuestos adecuados para tu moto acuática.

Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre los repuestos adecuados para tu moto acuática.



Rejilla de entrada de carga superior

Spark
295100845

- Rejilla de entrada con diseño alado exclusivo que ofrece aceleración mejorada y velocidad máxima.
- Raíles laterales profundos que optimizan el manejo y la estabilidad en línea recta.
- Recubrimiento en negro de alta durabilidad que ofrece protección contra la corrosión.
- Accesorio apto para uso en competición IJSBA.
- Kit de sellado de bomba (295100846) requerido para beneficiarse al máximo de las ventajas de la rejilla.



Kit de sellado de bomba

Spark
295100846

- Insertos moldeados de diseño preciso para llenar los huecos en la zapata de la rejilla de entrada y evitar la admisión de aire en la bomba, que podría causar cavitación.
- Permite sellado total para maximizar el rendimiento.
- Requerido para la instalación de la rejilla de entrada de carga superior (295100845).



Kit de aletas Pro-Series

Spark
295100847

- Las aletas Pro-Series probadas en competición mejoran considerablemente el manejo de la moto acuática gracias a un diseño superior de hoja y placa de soporte.
- Se incluye sistema de montaje insuperable con placa de soporte sólida y cuatro puntos de anclaje con insertos de aluminio torneado en las aletas estabilizadoras.
- La profundidad de las aletas es ajustable para controlar su efecto en la unidad.
- La instalación sencilla utiliza los pernos de montaje originales.



Anillo de desgaste de acero inoxidable

230 CV (2020 y posteriores), 300 CV (2016 y posteriores)
267001060

GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 y 170 (2011 y posteriores)
267000800

Spark
295100649

GTR 215 (hasta 2016), RXT y GTX 260 (2009-2017), RXT y GTX 230 (2017-2018), RXT y GTX 215 (2009-2017)
296000431

- Forma asequible y sencilla de mantener el sistema de bomba en funcionamiento como el primer día.
- Restaura el ajuste preciso del impulsor.
- Reduce la cavitación y recupera el rendimiento perdido por el uso de un anillo desgastado.



Filtro tipo rejilla para entrada de agua

GTI, GTS y Wake (2011-2019)
271001948

- Protege los sistemas de bomba de impulsión y refrigeración al bloquear piedras y elementos extraños de tamaño superior a 10 mm.
- Contribuye a evitar daños y envejecimiento prematuro de la hélice y el anillo de desgaste.
- También ayuda a reducir la acumulación de algas.
- Recomendado si el uso de la moto acuática incluye con frecuencia paradas en la orilla o conducción en aguas turbulentas o poco profundas.
- Puede experimentarse una ligera reducción en rendimiento.

Productos de mantenimiento



Salt-Away⁺

295100219 Recambio 1 gal / 3,78 l

295100220 Recambio 1 qt / 946 ml

295100218 Concentrado con dispensador 1 qt / 946 ml

- Mezclado con agua, elimina la sal y deja una capa protectora en la superficie para evitar el óxido y la corrosión.
- También es apropiado para mantenimiento y limpieza del remolque.



Adaptador para lavado

295500473

- Para la mayoría de los modelos de motos acuáticas con adaptador de rosca para agua.



Manguera con conector

295500258

- Para la mayoría de los modelos de motos acuáticas que presentan adaptador en "T".
- También para modelos de motos acuáticas que utilizan el adaptador para lavado en la toma de agua.



Kit de lavado

Indicado para embarcaciones sin adaptador en "T" que no tienen toma rosada para agua.
295500068

- Un accesorio indispensable para mantener el motor libre de corrosión y optimizar el rendimiento.
- El kit incluye todos los componentes necesarios para el lavado sencillo.



Kit de lavado

Spark (de serie en unidades de 2015 y posteriores)
295100555

- Un accesorio indispensable para mantener el motor libre de corrosión y optimizar el rendimiento.
- El kit incluye todos los componentes necesarios para el lavado sencillo.



Bujías NGK[†]

CR8EB
415130795

N/A

DCPR8E
715900642

KR9E-G
296000421

KR9EI-8G
296000455

- Los concesionarios de BRP comercializan toda la gama de bujías NGK de calidad premium para unidades Sea-Doo.
- Roscas laminadas en frío para evitar roscas cruzadas y daños en la culata.
- El chapado trivalente elimina la necesidad de usar compuesto antiagarrotamiento.
- Fibra cerámica de silicato de alúmina de alto grado.



Filtro de aceite

Motor Rotax 900 ACE
420956123

Motor Rotax de 1500 cc o superior
420956744

- Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre los repuestos adecuados para tu moto acuática.



Herramienta para drenaje de aceite

295100244

- Elimina el aceite del motor de forma segura y fácil.
- Activación mediante taladro eléctrico.



Bomba de mano con recipiente

529035880

- Adecuada para líquidos diversos.

Kit de cambio de aceite



Kit de cambio de aceite sintético 5W-40

(9779950)

Confiabilidad incomparable

El aceite más avanzado para deportes motorizados diseñado para ofrecer protección y durabilidad de motor excepcionales.

Funcionalidad

Proporciona la cantidad correcta de aceite. Incluye productos originales de adaptación perfecta.

Ahorros

En comparación con la compra de todos los componentes por separado.

Estos kits incluyen:

- 1 Aceite XPS
- 2 Filtro de aceite
- 3 Todos los artículos de servicio necesarios

Productos XPS



Kit de cambio de aceite sintético completo XPS 4T 5W-40

9779485 (EE.UU.) / 9779951 (UE)

9779486 (EE.UU.) / 9779950 (UE)

- Práctico kit de cambio de aceite "todo en uno" para ahorrar tiempo y dinero.
- Incluye aceite sintético XPS, filtro de aceite, juntas tóricas y arandela.



Aceite sintético completo XPS 4T 5W-40

9779492 (EE.UU.) / 9779900 (UE) 1 qt / 946 ml

9779493 (EE.UU.) / 9779901 (UE) 1 gal / 3,78 l

- Diseñado para motores de 4 tiempos en vehículos off-road, on-road y motos acuáticas de alto rendimiento, incluidos motores para uso en deportes motorizados con turbo o sobrealimentación.
- Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el óxido y la corrosión incluso en condiciones extremas.
- 1 gal / 3,78 l (9779493).
- 1 qt / 946 ml (9779492).



Aceite sintético de competición XPS 2T

9779180 1 qt / 946 ml

9779181 (EE.UU.) / 9779229 (UE) 1 gal / 3,78 l

- Diseñado para todo tipo de motos acuáticas con motores de 2 tiempos con inyección de combustible, carburación, inyección de aceite o premezcla.
- Facilita el arranque en frío con humo reducido.
- Garantiza máxima protección contra la corrosión y el desgaste al mantener los componentes del motor limpios y lubricados.



Refrigerante premezclado de vida útil ampliada

9779150 / 619590728 (Escandinavia) 1 qt / 946 ml

- El refrigerante/anticongelante presenta la dilución correcta y los aditivos necesarios para evitar la corrosión e inhibir la cavitación en los sistemas de refrigeración de BRP.
- Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada especialmente para vehículos BRP.
- Transferencia térmica superior.
- Ideal como repuesto para vehículos que suelen utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años (verde).
- 5 años (naranja).



Grasa sintética

9779702 14 fl oz / 400 g

- Recomendada para aplicaciones marinas. Esta grasa sintética ofrece la mejor protección contra el desgaste y la mayor resistencia al agua disponible en el mercado.

*Precios no disponibles por fluctuaciones en productos de aceite.



Aceite sintético para bomba de impulsión

9779221 6 fl oz / 178 ml

- El aceite sintético para bomba de impulsión se sirve de una combinación exclusiva de materiales de base sintética y aditivos para permitir cargas más altas, estabilidad superior y oxidación reducida en comparación con otros aceites API GL-5 convencionales y sintéticos.
- Recomendado para el uso en bombas de impulsión Sea-Doo que requieren aceite.



Grasa para cojinetes de la bomba de impulsión

9779703 3,7 fl oz / 110 g

- Especialmente fabricada para sistemas de propulsión por impulsión de alto rendimiento.
- Grasa de alto rendimiento formulada para resistir y repeler el agua.
- Evita que se extienda la oxidación de superficies que provoca óxido y corrosión.



Lubricante anticorrosión

9779701 / 619590733 (Escandinavia)
12 fl oz / 340 g

- Lubricante multiuso que puede utilizarse también para evitar la aparición de óxido y corrosión, así como la entrada de humedad.
- Contiene aditivos de presión extrema que resultan eficaces para la lubricación de casi cualquier cosa que la necesite.



Estabilizador de combustible

9779171 (EE.UU.) / **9779183** (UE)
8 fl oz / 236 ml

- Compatible con etanol. Estabilizará el combustible en el depósito para evitar su descomposición, lo que provocaría arranques difíciles, aceleración imprecisa y rendimiento deficiente.
- El etanol atrae la humedad, y este producto contiene potentes aditivos anticorrosión para proteger los componentes del sistema de combustible.
- Evita problemas asociados a los combustibles E10.

*Precios no disponibles por fluctuaciones en productos de aceite.



Ropa y equipamiento

ROPA Y EQUIPAMIENTO

Cuadro de tallas	92
Encuentra el chaleco perfecto	94
NOVEDAD Chaleco salvavidas Wave	96
Chaleco salvavidas Sea-Doo Wave Grip	97
Equipamiento de protección	98
Guía de neopreno	104
Equipamiento de conducción	106
Prendas deportivas	108
Equipamiento de protección	115
Equipamiento de conducción	117
Diversión familiar	118
Productos para juego y productos de licencia	119
Repuestos	123

Utiliza siempre la versión digital del libro de especificaciones de productos para disponer de la información más actualizada.



Notas

Cuadro de tallas

CÓMO DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS

Para obtener los mejores resultados, otra persona deberá tomar las medidas. Las medidas deben tomarse en traje de baño o en ropa interior. La cinta métrica debe quedar ajustada, pero no excesivamente tirante. Si la medida queda entre dos tallas, solicita la talla mayor.

Pecho

La medida debe tomarse por debajo de los brazos y alrededor de la parte más ancha del tórax.

Cintura

Debe medirse el talle natural en la zona más estrecha.

Caderas


De pie y con las piernas juntas, debe medirse rodeando la parte más ancha de las caderas con la cinta métrica bien nivelada.

Longitud del brazo

Deja que las manos cuelguen a los lados, en posición ligeramente curvada. Mide desde el centro de la nuca, recorriendo la longitud del brazo hasta la muñeca.

Entrepieña

Sin calzado, de la entrepierna al suelo.



¿Qué código representa tu estilo?

- 1 Elige la talla y el color.
- 2 El código correspondiente es EL CÓDIGO que se utiliza para completar el número de referencia en el pedido.

Ejemplo:
 287029 (número de estilo para el chaleco salvavidas Sea-Doo Wave Grip)
 06 (código de la talla M)
 76 (código del color turquesa)

SKU completo: 287029 | 06 | 76

TALLA ROPA Y EQUIPAMIENTO

Adulto		Adulto		Juvenil/Infantil	
Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
TALLA ÚNICA	00	3XL	16	3-4	79
2XS	01	4XL	18	5-6	52
XS	02	XS/S	90	7-8	54
S	04	S/M	72	10-12	49
M	06	M/L	91	14-16	50
L	09	L/XL	73		
XL	12	2XL/3XL	74		
2XL	14				

TALLA CALZADO

Talla	Código
5	24
6	25
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33

COLORES

Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código
Transparente	00	Magnesio	24	Azul verdoso	74
Blanco	01	Lila	25	Turquesa	76
Marrón	04	Amarillo de alta visibilidad	26	Verde militar	77
Gris marengo	07	Plata	08	Azul vaquero	79
		Gris	09	Marengo brezo	29
		Amarillo	10	Rojo	30
		Oro	11	Rosa	36
		Naranja	12	Hielo	38
		Coral	13	Violeta	41
		Rojo lava	17	Morado intenso	42
		Colores mixtos	18	Humo	57
		Plata espejo	22	Verde	70
				Negro con gráficos	94
				Ámbar	95
				Marfil	97

PARA ÉL - ROPA Y EQUIPAMIENTO

Tallas	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Código de tallas*	02	04	06	09	12	14	16	18	88
Pecho (cm)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152	157-162
Cintura (cm)	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127	132-137	142-147
Cadera (en asiento) (cm)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152	157-162
Longitud del brazo (cm)	76	79	81	84	86	89	89	91	91
Entrepierna (cm)	79	80	81	81	81	81	81	81	81

*Códigos para completar el número de referencia en tu pedido

PARA ELLA - ROPA Y EQUIPAMIENTO

Tallas	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de tallas*	02	04	06	09	12	14	16
Pecho (cm)	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Cintura (cm)	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Cadera (en asiento) (cm)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Longitud del brazo (cm)	74	76	76	79	79	81	81
Entrepierna (cm)	76	76	76	76	76	76	76

*Códigos para completar el número de referencia en tu pedido

Información sobre tallas de chalecos salvavidas en la página 107.

Información sobre tallas de calzado en la página 119.

Información sobre tallas de guantes en la página 121.



¿Sabías que...?

Hemos redefinido el ajuste de todas nuestras nuevas colecciones. Ahora hay tres categorías de equipamiento de conducción y prendas deportivas. Puedes encontrar el ajuste de cada estilo en su descripción. Así, sabrás exactamente lo que recibirás.

GUÍA DE AJUSTE

Prendas deportivas

CENIDO

NORMAL

RELAJADO

Equipamiento de conducción

CENIDO

NORMAL

RELAJADO

Encuentra el chaleco perfecto

A la hora de elegir un chaleco salvavidas, lo importante es tu estilo de conducción. ¿Buscas movilidad máxima o confort para todo el día? ¿Alto rendimiento ligero o durabilidad sin vaciar el bolsillo? Nuestro cuadro comparativo te simplifica la decisión.

Desde materiales de primera calidad a diseños elegantes, cada chaleco salvavidas Sea-Doo está hecho para ofrecer seguridad y estilo, para que te veas y te sientas bien, y puedas conducir a tu manera.



EXPLORER AIRFLOW

Fusión perfecta de confort y aventura

AIRFLOW

Para confort óptimo

WAVE GRIP

Confort para conductor y pasajero

Nivel de confort	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Precio	\$\$\$\$□	\$\$\$□□	\$\$\$□□□
Zona dedicada al confort lumbar	Sí	Sí	No
Sistema de flujo de aire	Sí	Sí	No
Pack Explorer	Sí	No	No
Asideros para pasajero	No	No	Sí
Bolsillo a la altura del pecho	No	No	Sí
Material exterior	Ecopreno	Ecopreno	Ecopreno
Paneles ergonómicos segmentados	10	10	
Tipos de capas interiores para flotación	Espuma BioSoft de flotación monocapa 3D	Espuma BioSoft de flotación monocapa 3D	Espuma de flotación multicapa

Nuestros chalecos salvavidas

Utiliza este cuadro para determinar el chaleco salvavidas más adecuado para tu vida Sea-Doo.

Hay uno para cada estilo de conducción. ¿Cuál es el tuyo?

Todos nuestros chalecos salvavidas tienen amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción, están aprobados por el Servicio de Guardacostas y cuentan con certificación CE.



WAVE

Para libertad de movimiento

EXPLORER

Para cualquier aventura

MOTION

Comodidad y durabilidad en uno



No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

Evogrene

Nylon Ripstop

Poliéster

6

4

4

Espuma de flotación
multicapa

Espuma de flotación
multicapa

Espuma de flotación
multicapa

NOVEDAD Chaleco salvavidas Wave

El nuevo chaleco salvavidas Wave es la nueva definición de libertad. Ofrece confort y más valor al usuario de PWC.

Práctico bolsillo en el pecho.

Cremallera delantera YKK de alta durabilidad.

Seis paneles segmentados que garantizan confort y facilidad de movimiento.

Paneles laterales de forro elástico para ofrecer confort mejorado.

Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas.

Anilla en D para el cable de emergencia.



Chaleco salvavidas Sea-Doo Wave Grip

El nuevo Sea-Doo Wave Grip proporciona confort para todos. Tanto si conduces como si vas de acompañante, este chaleco salvavidas es perfecto.



Zona dedicada al confort lumbar.



Práctico bolsillo en el pecho.

Insertos de espuma de flotación multicapa.

Paneles laterales en tejido elástico para ofrecer confort mejorado.

Segmentaciones por delante y por detrás para mayor comodidad y facilidad de movimiento.

Asideros laterales para pasajero.

Anilla en D para el cable de emergencia.

Equipamiento de protección



Negro (90)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Wave Grip

287029 (EE.UU./CA) XS, S, M, L, XL, 2XL

Chaleco salvavidas de ecopreno con asideros para pasajero.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Asideros laterales para pasajero.
- Bolsillo a la altura del pecho.
- Insertos de espuma de PVC y polietileno.
- Material UTAK que elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Segmentaciones por delante y por detrás para mayor comodidad y facilidad de movimiento.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas.
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 20 % PVC, 80 % polietileno expandido.
- No disponible en Europa



NOVEDAD



Plata (08)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Wave Grip

960009 (EE.UU./CA)

287040 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL

Chaleco salvavidas de Evogrene con asideros para pasajero.

- Material ecológico Evogrene hecho de botellas de plástico recicladas y utilizadas para fabricar una fibra de alto rendimiento.
- Asideros laterales para pasajero.
- Bolsillo a la altura del pecho.
- Combinación de insertos de espuma blanda de flotación monocapa y espuma de flotación multicapa.
- Material UTAK que elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Segmentaciones por delante y por detrás para mayor comodidad y facilidad de movimiento.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (960009)
- Con certificación CE (287040)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 20 % PVC, 80 % polietileno expandido.

NOVEDAD



Negro (90), Azul (80), Rosa (36), Rojo (30)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Wave

287037 (EE.UU./CA)

287038 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL

Chaleco salvavidas de Evogrene ligero y ultraduradero.

- Material ecológico Evogrene hecho de botellas de plástico recicladas y utilizadas para fabricar una fibra de alto rendimiento.
- Bolsillo a la altura del pecho.
- Combinación de insertos de espuma blanda de flotación monocapa y espuma de flotación multicapa.
- Material UTAK que elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Segmentaciones por delante y por detrás para mayor comodidad y facilidad de movimiento.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (287037)
- Con certificación CE (287038)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 20 % PVC, 80 % polietileno expandido.

Guía sobre tallas de chalecos salvavidas

Recomendación sobre tallas:

El chaleco salvavidas te debe quedar bien ajustado alrededor del cuerpo y proporcionarte confort al mismo tiempo.

La anchura del pecho es el factor más importante a la hora de determinar la talla del chaleco. Mídate la circunferencia del pecho en su punto más ancho. Usa el cuadro de tallas para identificar la talla más próxima a tu medida. Si tu medida queda entre dos tallas, te recomendamos que elijas la más pequeña. Por motivos de seguridad, un chaleco salvavidas de la talla correcta debe quedar ajustado como un guante y mantenerse en su sitio sin reducir la libertad de movimiento.

Modo de uso:

Para probar un chaleco salvavidas, afloja las correas, póngelo y cierra la cremallera o abrocha las hebillas. Despues, ajusta todas las correas. Los chalecos salvavidas integran accesorios que permiten ajustar la prenda aún más alrededor del pecho y el abdomen, si fuera necesario.



Amarillo de alta visibilidad (26)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Explorer Airflow

287007 (EE.UU./CA)

287008 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior de ecopreno ultraduradero.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Interior de chaleco fabricado de espuma ecológica BioSoft de flotación monocapa.
- SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior de EVA que evita el contacto de la superficie del chaleco con la piel.
- ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR: Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
- PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Soporte para cámara.
- Silbato.
- Soporte para radio VHF portátil.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Bolsillos múltiples.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (287007)
- Con certificación CE (287008)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % espuma Gaia.



Naranja (12)

Chaleco salvavidas Explorer Airflow

287009 (EE.UU./CA)

287010 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior de ecopreno ultraduradero.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Interior de chaleco fabricado de espuma ecológica BioSoft de flotación monocapa.
- SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior de EVA que evita el contacto de la superficie del chaleco con la piel.
- ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR: Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
- PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Soporte para cámara.
- Silbato.
- Soporte para radio VHF portátil.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Bolsillos múltiples.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (287009)
- Con certificación CE (287010)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % espuma Gaia.



Amarillo de alta visibilidad (26)

Chaleco salvavidas Airflow Sunset Edition

287011 (EE.UU./CA)

287012 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior de ecopreno ultraduradero y nuevo estilo Sunset Edition.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Interior de chaleco fabricado de espuma ecológica BioSoft de flotación monocapa.
- SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior de EVA que evita el contacto de la superficie del chaleco con la piel.
- ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR: Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
- PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (287011)
- Con certificación CE (287012)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % espuma Gaia.



Información sobre tallas de chalecos salvavidas en la página 107.



Gris (09)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Airflow

285984 (EE.UU./CA)

285985 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior de ecopreno ultraduradero.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Interior de chaleco fabricado de espuma ecológica BioSoft de flotación monocapa.
- SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior de EVA que evita el contacto de la superficie del chaleco con la piel.
- ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR: Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
- PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (285984)
- Con certificación CE (285985)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % espuma Gaia.



Negro (90)

Chaleco salvavidas Airflow

285998 (EE.UU./CA)

285999 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior de ecopreno ultraduradero.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Interior de chaleco fabricado de espuma ecológica BioSoft de flotación monocapa.
- SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior de EVA que evita el contacto de la superficie del chaleco con la piel.
- ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR: Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
- PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (285998)
- Con certificación CE (285999)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % espuma Gaia.



Azul (80), Rojo lava (17), Naranja (12)


Chaleco salvavidas Sea-Doo Airflow Sun Edition

285988 (EE.UU./CA)

285989 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior de ecopreno ultraduradero y nuevo estilo Sunset Edition.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Interior de chaleco fabricado de espuma ecológica BioSoft de flotación monocapa.
- SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior de EVA que evita el contacto de la superficie del chaleco con la piel.
- ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR: Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
- PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.
- Diseño cómodo.
- Cremallera delantera YKK.
- Paneles laterales en tejido de forro elástico para confort mejorado.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (285988)
- Con certificación CE (285989)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % espuma Gaia.




SISTEMA DE FLUJO DE AIRE

Mantiene la superficie del chaleco salvavidas alejada de la piel para disfrutar de conducción seca y cómoda.



ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:

Acolchado extra para minimizar la presión en la parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.



PANEL DE MALLA:

Elimina el agua para ofrecer secado rápido y confort térmico regulado.



Negro (90)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Explorer

285964 (EE.UU./CA)
285965 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Chaleco salvavidas con exterior de nylon Ripstop de alto rendimiento.

- Nylon antidesgarros de alta resistencia.
- Insertos de espuma de flotación multicapa.
- Espuma segmentada en la parte inferior de la espalda para mayor comodidad en posición de asiento.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Soporte para cámara.
- Silbato.
- Soporte para radio VHF portátil.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Anilla en D para el cable de emergencia.
- Bolsillos múltiples.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (285964)
- Con certificación CE (285965)
- Exterior: 100 % nylon.
- Aislamiento: 100 % polietileno expandido.



Negro (90), Amarillo de alta visibilidad (26)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Motion

285976 (EE.UU./CA)
285977 (UE) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Chaleco salvavidas con exterior de nylon de alto rendimiento.

- Material de nylon de alto rendimiento.
- Insertos de espuma de flotación multicapa.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Enganche en la parte posterior del cuello para sujetar las gafas al chaleco.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (285976)
- Con certificación CE (285977)
- Exterior: 100 % nylon.
- Aislamiento: 100 % polietileno expandido.



Naranja (12)

Chaleco salvavidas para adultos, tipo II - pack de 4

287000 (CA) Talla única
285982 (EE.UU.) Talla única

Ideales en zonas de navegación interiores tranquilas. No aprobados para motos acuáticas.

Aprobado por el Servicio de Guardacostas. Chaleco salvavidas tipo II.

- Para adultos a partir de 40 kg, 76-127 cm de pecho.
- Juego de cuatro chalecos salvavidas en naranja.
- Bolsa de almacenamiento transparente con abertura de malla para favorecer la ventilación y correa en la parte superior para facilitar el transporte.
- Ideales en zonas interiores tranquilas para navegar, no aprobados para motos acuáticas.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas.
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 50 % PVC, 50 % polietileno expandido.
- No disponible en Europa



Amarillo (10)

Cojín de espuma Sea-Doo para lanzar, tipo IV

287006 (EE.UU.) Tamaño único

Dispositivo de flotación tipo IV para lanzar aprobado por el Servicio de Guardacostas de EE.UU.

- *VENTA SOLO PARA ESTADOS UNIDOS*
- La capa exterior de poliéster resiste la abrasión.
- Color: amarillo.
- Cómodo cojín sobre el asiento.
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 100 % polietileno expandido.
- No disponible en Europa



Negro (90), Amarillo de alta visibilidad (26)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Junior Freedom

285972 (EE.UU./CA)

285973 (UE) L (55-88 lb) (25-40 kg)

Chaleco salvavidas para niños con capa exterior de ecopreno ultraduradero.

- Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero, transpirable y de secado rápido.
- Facilidad de movimiento.
- Ajuste ceñido.
- Combinación de insertos de espuma blanda de flotación monocapa y espuma de flotación multicapa.
- Cremallera delantera YKK.
- Amplios orificios para los brazos para disfrutar de confort durante la conducción.
- Para niños entre 25 y 40 kg.
- Aprobado por el Servicio de Guardacostas (285972)
- Con certificación CE (285973)
- Exterior: 100 % poliéster.
- Aislamiento: 50 % PVC, 50 % polietileno expandido.

PARA NIÑOS



Amarillo solar (10)

Chaleco salvavidas Sea-Doo Sandsea para niños

285952 (UE) S (10-15 kg), M (15-20 kg)

Chaleco salvavidas para niños con capa exterior de poliéster de alto rendimiento.

- Material de poliéster de alto rendimiento.
- Insertos de espuma de flotación multicapa.
- Confort superior con amplios orificios para los brazos.
- La talla pequeña integra almohadilla aprobada por el Servicio de Guardacostas. Con certificación para uso general en navegación, no moto acuática.
- Infantil/Juvenil con almohadilla
- Con homologación CE, estándar EN395.

CHALECO SALVAVIDAS

Talla unisex para chalecos salvavidas Freedom, Airflow, Wave, Motion y Explorer

Tallas unisex	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tallas para él	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tallas para ella	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Código de tallas*	01	02	04	06	09	12	14	16	18
Pecho (cm)	68-76	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-134	134-145	145-155

Talla unisex solo para chalecos salvavidas Navigator

Tallas unisex	XS	S/M	L/XL	2XL/3XL
Tallas para él	XS/S	S/M	L/XL	2XL/3XL
Tallas para ella	S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Código de tallas*	02	72	73	74
Pecho (cm)	71-81	81-101	101-132	127-152

Freedom para jóvenes y niños

Tallas	M	L
Código de tallas*	06	09
Peso	15-25 kg	25-40 kg

Sandsea para niños

Tallas	S	M	L
Código de tallas*	04	06	09
Peso	0-13,5 kg	13,5-22,5 kg	22,5-41 kg

Consultar el producto para ver la disponibilidad de tallas.

*Códigos para completar el número de referencia en tu pedido



Guía de neopreno

Diseñado para disfrutar de las motos acuáticas Sea-Doo. Tanto si vas a pasar todo el día pescando, como si prefieres conducir a toda velocidad o simplemente sales a explorar, protégete siempre de los elementos con nuestra gama de neopreno.

Nuestro equipamiento de neopreno para conducción ofrece protección y confort excepcionales en cada salida.



CHAQUETA DE CONDUCCIÓN DE NEOPRENO

Protección óptima contra los elementos



CHAQUETA Y PANTALONES MONTEGO

Protección óptima en uso de alto rendimiento y clima frío

Protección	██████	██████
Control térmico	██████	██████
Para uso por encima de chaleco salvavidas	Sí	No
Para uso por debajo de chaleco salvavidas	No	Sí
Precio	\$\$\$\$	\$\$\$\$
Género	Para él	Para él y para ella
Uso	Clima templado. Conducción de alto rendimiento. Recreativo.	Clima frío. Conducción de alto rendimiento. Protección contra la entrada de agua.



NOVEDAD TRAJE ISOTÉRMICO CORTO (2/2 MM) TRAJE ISOTÉRMICO

Para disfrutar de protección, confort y libertad de movimiento



No



N/A



N/A

SHORTS DE NEOPRENO

Protección y confort excelentes en salidas de alta intensidad



SHORTS INTERIORES DE PROTECCIÓN

Primera capa de protección ligera y transpirable



Para él y para ella

Para él y para ella

Para él y para ella

Clima templado.
Manga corta
para mayor comodidad.

Conducción de alto
rendimiento.
Protección contra la entrada de
agua.

Para llevar por debajo
de tus shorts favoritos.
Protección contra
la entrada de agua.

Equipamiento de conducción



Gris marengo (07)

Chaqueta de conducción de neopreno para él

288201 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Chaqueta de conducción de neopreno de 2 mm para llevar por encima del chaleco salvavidas, y disfrutar de confort térmico superior y protección contra los elementos.

- Contenido: 90 % neopreno elástico, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Protección UV.
- Capucha y puños ajustables.
- Cremalleras YKK de alta durabilidad en bolsillos y parte delantera.



Negro (90)

Chaqueta Montego para él

286817 S, M, L, XL, 2XL

Chaqueta Montego de neopreno de $\frac{3}{2}$ mm.

- Contenido: 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Banda de neopreno Glideskin de 2 mm integrada en el dobladillo inferior.
- Cremallera YKK delantera de bloqueo automático muy duradera.
- Bordes sin rematar en los puños y el cuello.
- Con costuras planas en contraste para evitar rozaduras.
- Protección UV.



Negro (90)

Pantalones Montego para él

286818 S, M, L, XL, 2XL

Pantalones para conducción de alto rendimiento de neopreno de $\frac{3}{2}$ mm.

- Contenido: 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Cintura ergonómica con cordón ajustable.
- Diseño de cintura alta para ofrecer la máxima cobertura durante la conducción.
- Tejido lateral elástico de neopreno de 2 mm para garantizar el confort y la movilidad.
- Rodillas con neopreno con textura y resistente a la abrasión para ofrecer durabilidad.
- Dobladillo de la pernera de neopreno Glideskin.
- Protección UV.



Negro (90)

Pantalones Montego para ella

286820 XS, S, M, L, XL, 2XL

Pantalones para conducción de alto rendimiento de neopreno de $\frac{3}{2}$ mm para ella.

- Contenido: 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Cintura ergonómica y espalda ampliada para ofrecer más cobertura.
- Tejido lateral elástico de neopreno de 2 mm para mejorar la movilidad.
- Rodillas con neopreno texturizado resistente a la abrasión para ofrecer durabilidad superior.
- Neopreno Glideskin de 2 mm en el dobladillo de la pernera para que no se mueva.
- Duraderos.
- Protección UV.
- Inscripciones de Sea-Doo en pierna y espalda.



Azul verdoso (74)

Chaqueta Montego para ella

286821 XS, S, M, L, XL, 2XL

Chaqueta para conducción de alto rendimiento de neopreno de $\frac{3}{2}$ mm para ella.

- Contenido: 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Banda en el dobladillo inferior de neopreno Glideskin de 2 mm.
- Cremallera YKK delantera de bloqueo automático muy duradera.
- Bordes sin rematar en los puños y el cuello.
- Con costuras planas en contraste para evitar rozaduras.
- Protección UV.
- Inscripciones de Sea-Doo en manga y espalda.



Negro (90)

Shorts de neopreno para él

286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Shorts para conducción de neopreno de 2 mm.

- Cintura ergonómica y espalda ampliada para ofrecer más cobertura.
- Con costuras planas para brindar mayor confort.
- Bolsillo lateral con gancho para las llaves.
- Ajuste: ceñido.
- Tejido elástico.
- Protección UV.
- Repelente a la humedad.

NOVEDAD



Negro (90)

Traje isotérmico corto de 2 mm para él

288304 XS, M, L, XL, 2XL, 3XL

Traje isotérmico de 2 mm para ofrecer protección y confort máximos en temperaturas templadas.

- 90 % neopreno elástico, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Protección UV.
- Cuello abierto que favorece la movilidad con Velcro ajustable.
- Cremallera YKK posterior de alta durabilidad.
- Costuras Glideskin en bordes de piernas y brazos.
- Cremallera posterior con cordón ampliado.
- Entrepierna: 26,7 cm.



Negro (90)

Shorts de neopreno para ella

286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

Shorts para conducción de neopreno de 2 mm.

- Corte de cintura mejorado estilo yoga.
- Ajuste: ceñido.
- Construcción con costuras planas para evitar roces en la piel.
- Inscripción de Sea-Doo en lateral.

NOVEDAD



Negro (90)

Traje isotérmico corto de 2 mm para ella

288305 XS, S, M, L, XL

Traje isotérmico de 2 mm para ofrecer protección y confort máximos en temperaturas templadas.

- 90 % neopreno elástico, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Protección UV.
- Cuello abierto que favorece la movilidad con Velcro ajustable.
- Cremallera YKK posterior de alta durabilidad.
- Costuras Glideskin en bordes de piernas y brazos.
- Cremallera posterior con cordón ampliado.
- Entrepierna: 20,3 cm.



Negro (90)

Shorts de neopreno de 1,5 mm para ella

286824 XS, S, M, L, XL, 2XL

Shorts para conducción de neopreno de 1,5 mm.

- Contenido: 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Ajuste: ceñido.
- Entrepierna: 12,7 cm.
- Cintura ergonómica tipo yoga y espalda ampliada para ofrecer más cobertura.
- Con costuras planas para evitar rozaduras.
- Tejido elástico.
- Repelente a la humedad.
- Inscripción de Sea-Doo en la parte posterior.



Negro (90)

Shorts interiores de protección para él

454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Shorts interiores de protección para mantener los elementos a raya mientras disfrutas de tu Sea-Doo.

- Contenido: 82 % nylon, 18 % Spandex.
- Ajuste: ceñido.
- 220 gsm.
- Neopreno de 1,5 mm para incrementar la protección en la zona del asiento.
- Tejido elástico en las cuatro direcciones.
- Forro de malla 3D para ofrecer sujeción y ventilación.
- Cintura interior elástica.



Negro (90)

Shorts interiores de protección para ella

286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Shorts interiores de neopreno de 2 mm para ofrecer protección en la zona del asiento.

- Cintura interior elástica.
- Ajuste: ceñido.
- Tejido elástico.
- Protección UV.
- Repelente a la humedad.

Prendas deportivas



Gris marengo (07), Azul marino (89)

Rashguard Sea-Doo de manga larga para él

288056 S, M, L, XL, 2XL

Rashguard de manga larga y ajuste holgado.

- Contenido: 87 % poliéster, 13 % Spandex, 210 gsm.
- Ajuste: relajado.
- Protección solar - 50 UV.
- Tejido elástico en las cuatro direcciones.
- Secado rápido.
- Amplio logotipo de Sea-Doo en la manga.



Negro (90), Gris marengo (07)

Rashguard Signature de manga larga para él

454459 S, M, L, XL, 2XL

Rashguard de manga larga y ajuste holgado.

- Contenido: 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Ajuste: relajado.
- Protección solar - 50 UV.
- Tejido elástico en las cuatro direcciones.
- Secado rápido.
- Logotipo de Sea-Doo en el centro del pecho.



Negro (90), Lila (25)

Rashguard Signature de manga corta para ella

454484 S, M, L, XL

Rashguard de manga corta y ajuste convencional para ella.

- Contenido: 87 % poliéster, 13 % Spandex, 210 gsm.
- Ajuste: relajado.
- Protección solar - 50 UV.
- Tejido elástico en las cuatro direcciones.
- Logotipo de Sea-Doo en el centro del pecho.



Negro con gráficos (94), Magnesio (24)

Rashguard Signature de manga corta para él

454487 S, M, L, XL, 2XL

Rashguard de manga corta y ajuste holgado.

- Contenido: 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Ajuste: relajado.
- Protección solar - 50 UV.
- Tejido elástico en las cuatro direcciones.
- Secado rápido.
- Logotipo de Sea-Doo en el centro del pecho.



Negro (90), Coral (13), Amarillo de alta visibilidad (26)

Rashguard Sea-Doo de manga larga para ella

288058 S, M, L, XL

Rashguard de manga larga y ajuste holgado.

- Contenido: 87 % poliéster, 13 % Spandex, 210 gsm.
- Ajuste: relajado.
- Protección solar - 50 UV.
- Tejido elástico en las cuatro direcciones.
- Secado rápido.
- Amplio logotipo de Sea-Doo en la manga.



Lila (25), Blanco (01)

Camiseta de manga larga con protección UV para ella

288100 XS, S, M, L, XL, 2XL

Camiseta de manga larga con protección solar para ella.

- Contenido: 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Ajuste: relajado.
- Con protección solar: FPS 50.
- Tejido de secado rápido que ayuda a distribuir el calor corporal y lo disipa con rapidez mediante evaporación regulada.
- Abertura para el pulgar en la manga.
- Logotipo de Sea-Doo en sección inferior izquierda.
- Inserto de malla en el pecho.
- Manga Raglan.

NOVEDAD



Magnesio (24), Azul marino (89)

Camiseta Sea-Doo técnica de pesca con bolsillo para él

288251 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Camiseta técnica con bolsillo para él recién añadida a nuestra colección inspirada en la pesca. Ligera y ultrasuave como la seda.

- Contenido: 77 % poliéster, 18 % Lyocell, 5 % Spandex, 160 gsm.
- Ajuste: normal.
- Inscripción integral en bolsillo a la altura del pecho y logotipo Sea-Doo en la manga derecha.

NOVEDAD



Azul vaquero (79), Marengo brezo (27)

Camiseta Sea-Doo de pesca para él

288252 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Camiseta de estilo informal para él con gráficos en la parte posterior.

- Color sólido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Color brezo: 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte izquierda del pecho y gráficos inspirados en la pesca en la espalda.

NOVEDAD



Magnesio (24), Azul marino (89)

Camiseta de pesca Sea-Doo, de manga larga y con protección solar para él

288254 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Camiseta Sea-Doo de manga larga con protección solar y gráficos en la parte delantera para él.

- Contenido: 88 % poliéster, 12 % Spandex, 150 gsm.
- Ajuste: relajado.
- Con protección solar: FPS 50.
- Tejido de secado rápido que ayuda a distribuir el calor corporal y lo disipa con rapidez mediante evaporación regulada.
- Manga Raglan.
- Gráficos de pesca en la parte delantera.

NOVEDAD



Magnesio (24), Azul marino (89)

Gorra curvada de malla con gráfico de pesca unisex

288290 Talla única

Gorra de malla de estilo informal con parche en la parte delantera.

- Contenido: 100 % algodón.
- Gorra de color sólido con panel de malla a contraste.
- Parche inspirado en la pesca bordado en la parte delantera.
- Cierre a presión en parte posterior.



Gris (09)

Gorro de pesca Sea-Doo unisex

454673 Talla única

Gorro de pesca ligero y transpirable.

- Contenido: 100 % poliéster.
- Cordón para la barbilla de quita y pon con tensor.
- Visera flotante.
- Protector de nuca desmontable para resguardarte de los elementos.
- Protección solar - 40 UV.
- Abertura de ventilación en la parte posterior.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera central.

Negro (90), Magnesio (24)

Camiseta con capucha y protección UV para él

454659 S, M, L, XL, 2XL

Camiseta con capucha y protección UV, ideal para disfrutar de seguridad y comodidad.

- Contenido: 92 % poliéster, 8 % Spandex, 175 gsm.
- Ajuste: relajado.
- Protección solar - 50 UV.
- Secado rápido.
- Braga de cuello integrada.
- Logotipo de Sea-Doo en el centro del pecho.



Negro (90), Humo (57)

Protector para cuello Sea-Doo unisex

454690 Talla única

Protector para cuello Sea-Doo de secado rápido.

- Contenido: 100 % poliéster.
- Tejido ligero y transpirable repelente a la humedad.
- Protección solar - 50 UV.
- Distintas posibilidades de uso instantáneo, como banda para la cabeza o máscara para la cara.

NOVEDAD



Azul marino (89), Blanco (01)

Camiseta Sea-Doo Good Times para él

288261 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Camiseta de estilo informal para él con gráficos en la parte delantera.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Gráficos Sea-Doo con palmeras e inscripción en la parte delantera.

NOVEDAD



Negro (90), Blanco (01)

Camiseta Live The Sea-Doo Life para él

288266 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Camiseta de estilo informal para él con gráficos en la parte delantera.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Inscripción Sea-Doo en la parte delantera.

NOVEDAD



Negro (90), Humo (57)

Polo Sea-Doo para él

288257 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Polo Sea-Doo para él, de secado rápido y con tratamiento antimicrobiano.

- Contenido: 97 % poliéster, 3 % Spandex, 190 gsm.
- Ajuste: normal.
- Cuello con botones.
- Logotipo de Sea-Doo.



Negro (90), Naranja (12), Arena (03), Turquesa (76)

Sudadera Signature tipo jersey para él

288186 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Cómoda sudadera Sea-Doo.

- Contenido: 80 % algodón, 20 % poliéster.
- Ajuste: relajado.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera central.

NOVEDAD



Negro (90), Azul vaquero (79), Blanco (01)

Camiseta Sea-Doo Signature para él

288359 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Nuestra clásica camiseta Signature para él con logotipo de Sea-Doo en la parte delantera central.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera.



Azul marino (89), Naranja (12)

Camiseta ligera sin mangas de cuello redondo para él

288017 XS, S, M, L, XL, 2XL

Camiseta ligera sin mangas para él.

- Contenido: 85 % poliéster, 15 % Spandex.
- Ajuste: normal.
- Con protección solar: FPS 30.
- Tejido de secado rápido que ayuda a distribuir el calor corporal y lo disipa con rapidez mediante evaporación regulada.
- Cuidado fácil.
- Logotipo de Sea-Doo en el hombro derecho.

NOVEDAD



Blanco (01), Rojo vino (32)

Camiseta Sea-Doo Good Times para ella

288263 XS, S, M, L, XL, 2XL

Camiseta de estilo informal para ella con gráficos en la parte delantera.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Gráficos Sea-Doo con palmeras e inscripción en la parte delantera.



Coral (13), Lila (25)

Camiseta de tirantes Racerback para ella

454701 XS, S, M, L, XL, 2XL

Camiseta Racerback de tirantes y corte clásico para ella.

- Contenido: 77 % poliéster, 18 % Tencel, 5 % Spandex.
- Ajuste: relajado.
- Tejido ligero, transpirable y cómodo.
- Repelente a la humedad y de secado rápido.
- Parte posterior más larga.



Lila (25), Turquesa (76), Rojo vino (32)

Sudadera Signature tipo jersey para ella

288246 XS, S, M, L, XL, 2XL

Cómoda sudadera Sea-Doo.

- Contenido: 80 % algodón, 20 % poliéster.
- Ajuste: relajado.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.
- Logotipo de Sea-Doo en manga y espalda.

NOVEDAD



Blanco (90), Rojo vino (32)

Camiseta Sea-Doo Signature para ella

288369 XS, S, M, L, XL, 2XL

Nuestra clásica camiseta Signature para ella con logotipo de Sea-Doo en la parte delantera central.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera.



Azul marino (89)

Rashguard de manga larga para jóvenes

454676 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Rashguard juvenil de manga larga con protección solar, ideal para mantener a tus hijos seguros y cómodos.

- Contenido: 87 % poliéster, 13 % Spandex, 210 gsm.
- Ajuste: relajado.
- Ajuste: Ajuste holgado.
- Protección solar - 50 UV.
- Manga Raglan.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera.



Lila (25), Azul marino (89)

Gorra curvada con gráfico de palmeras para jóvenes

288217 Talla única

Gorra curvada con cierre a presión para jóvenes.

- Contenido: 100 % algodón.
- Bordado de logotipo de Sea-Doo y palmeras en sección delantera.
- Parche de Sea-Doo bordado en la parte delantera.
- Ala a contraste.
- Cierre a presión en la parte posterior.



Azul marino (89), Blanco (01)

Camiseta Live The Sea-Doo Life para jóvenes

288373 7-8, 10-12, 14-16

Camiseta Sea-Doo informal con gráficos para jóvenes.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Cuello elástico.
- Inscripción Sea-Doo a color en la parte delantera.



Amarillo de alta visibilidad (26)

Poncho Sea-Doo de secado rápido unisex, de Slowtide

288059 S/M, L/XL

Poncho Sea-Doo de secado rápido unisex, de Slowtide.

- Contenido: 80 % poliéster, 20 % poliamida.
- Ajuste: relajado.
- Cordón ajustable en capucha.
- Cierre por botón.
- Dos bolsillos en la parte delantera.
- Parche con logotipo de Slowtide en sección izquierda del pecho.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera.
- Secado rápido.



Negro con gráficos (94), Amarillo de alta visibilidad (26), Azul Royal (83)

Toalla Sea-Doo de secado rápido, de Slowtide

288062 Tamaño único

Toalla Sea-Doo de secado rápido, de Slowtide.

- Contenido: 80 % poliéster, 20 % poliamida.
- Etiqueta tejida con logotipo de Slowtide en parte inferior derecha.
- Logotipo de Sea-Doo centrado.
- Secado rápido.



Negro con gráficos (94), Turquesa (76)

Poncho Sea-Doo de secado rápido para niños, de Slowtide

288061 Talla única

Poncho Sea-Doo de secado rápido para jóvenes, de Slowtide.

- Contenido: 80 % poliéster, 20 % poliamida.
- Ajuste: relajado.
- Bolsillo tipo canguro en parte delantera.
- Parche con logotipo de Slowtide en sección izquierda del pecho.
- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera.
- Secado rápido.



Negro (90)

Sombrero de paja Sea-Doo Sets Us Free unisex

288219 S/M, M/L

Sombrero de paja de ala ancha con correa para la barbilla ajustable.

- Parche Sea-Doo Sets Us Free bordado en la parte delantera.



Negro con gráficos (94)

Sombrero de paja Sea-Doo unisex

454792 S/M, M/L

Sombrero de paja de ala ancha con correa para la barbilla ajustable.

- Logotipo de Sea-Doo en la parte delantera.
- Tela estampada bajo el ala.



Negro (90), Blanco (01)

Gorro de cubo reversible Sea-Doo unisex

288221 S/M, M/L

Gorro de cubo reversible.

- Contenido: 100 % poliéster.
- Con protección solar: FPS 40.
- Secado rápido.





Negro (90), Gris marengo (07), Azul vaquero (79), Azul marino (89)

Gorra Wave Signature unisex

288203 Talla única

Gorra Signature.

- Contenido: 100 % algodón.
- Cierre a presión en la parte posterior.
- Logotipo Wave bordado en la parte delantera.
- Bordado Sea-Doo en lateral.



Azul marino (89), Blanco (01)

Gorra de malla de corte láser Sea-Doo unisex

288216 Talla única

Gorra transpirable unisex con malla de corte láser.

- Contenido: 100 % poliéster.
- Con protección solar: FPS 30.
- Secado rápido.
- Bordado de logotipo de Sea-Doo y palmeras en sección delantera.



Negro (90), Azul marino (89)

Gorra de malla Sea-Doo con gráfico de palmeras, unisex

288213 Talla única

Gorra de malla unisex.

- Contenido principal: 100 % algodón.
- Paneles traseros de malla 100 % de poliéster.
- Ajustable.
- Gráfico de palmeras en sección delantera.
- Logotipo de Sea-Doo en inscripción de silicona en sección delantera central.



Negro (90)

Gorra plana Sea-Doo Sets Us Free unisex

288214 Talla única

Gorra plana unisex.

- Contenido: 100 % poliéster.
- Con protección solar: FPS 30.
- Secado rápido.
- Flotante.



Negro (90), Lila (25)

Visera de protección solar para ella

288215 Talla única

Visera ajustable con protección solar para ella.

- Contenido: 100 % poliéster.
- Hebilla en la parte posterior para ajustarla.
- Logotipos de Sea-Doo y Wave en inscripción de silicona.



Equipamiento de protección

NOVEDAD



Gris (09)

Zapatillas Sea-Doo AquaDry

444274 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Pies felices tanto en el agua como en tierra con las zapatillas AquaDry.

- Material impermeable de célula cerrada que se mantiene siempre seco (basta con pasar un paño).
- Diseño innovador y fabricación con EVA (etilvinilacetato) dan a las zapatillas AquaDry excelentes propiedades de soporte y acolchado.
- Suela exterior de caucho antideslizante y antimarcas.
- Lazos planos de alta durabilidad y resistencia al agua.
- Estas zapatillas flotan en el agua.

UNISEX



Negro (90)

Botas de conducción Sea-Doo

444260 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Botas Sea-Doo para conducción de alto rendimiento.

- 50 % EVA, 40 % malla, 10 % Lycra.
- Tratamiento antimicrobiano.
- Media suela de EVA ligera.
- Recubrimiento protector integral de uretano.
- Paneles de malla y suela perforada para rápida evacuación del agua.
- Suela exterior antideslizante y antimarcas.
- Estas botas anfibias de corte medio te garantizan alto rendimiento al tiempo que protegen tus tobillos ante posibles impactos contra el casco.

UNISEX



Negro (90)

Zapatos de neopreno Sea-Doo

444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Zapatos de neopreno de 3 mm.

- 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Fabricación de neopreno con costuras ciegas y encolado doble.
- Puntera de caucho flexible y protecciones en talón.
- Suela exterior moldeada con diseño antideslizante.
- Plantilla antideslizante.

CALZADO (MIDE LA LONGITUD DEL PIE)

Botas de conducción y zapatos de agua Sea-Doo

Talla EE.UU. para él	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Talla EE.UU. para ella	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tallas UE	36½	37½	39	40	41½	42½	44	45½	46½
Código de tallas*	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Longitud del pie del talón a la punta (pulg.)	9	9,2	9,6	10,0	10,4	10,6	11,0	11,2	11,6
Longitud del pie del talón a la punta (cm)	23,0	23,5	24,5	25,5	26,5	27,0	28,0	28,5	29,5


Botas de neopreno y zapatos de neopreno Sea-Doo

Talla EE.UU. para él	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Talla EE.UU. para ella	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tallas UE	36	37-38	39	40-41	42	43-44	45	46-47	48
Código de tallas*	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Longitud del pie del talón a la punta (pulg.)	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12
Longitud del pie del talón a la punta (cm)	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5

Zapatillas de agua Sea-Doo

Talla EE.UU. para él	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Talla EE.UU. para ella	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tallas UE	36½	37½	39	40	41½	42½	44	45½	46½
Código de tallas*	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Longitud del pie del talón a la punta (pulg.)	9,1	9,3	9,6	10,0	10,4	10,6	11,0	11,4	11,6
Longitud del pie del talón a la punta (cm)	23,0	23,5	24,5	25,5	26,5	27,0	28,0	28,5	29,5

*Usa los códigos de tallas para completar el número de referencia en tu pedido.



Colección flotante

Todas nuestras gafas. Se acabaron los momentos de pánico si se te caen al agua. ¡Se mantendrán a la vista en la superficie!



Azul (80), Oro (11), Rojo (30), Plata (08)

Gafas de sol flotantes polarizadas Sea-Doo Low Tide (UV)

448802 Tamaño único

- Gafas polarizadas de color cromado y alta calidad.
- Tecnología de montura flotante.
- Protección UV400.
- Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
- Sistema de correa de seguridad extraíble y ajustable.
- 90 % plástico, 10 % neopreno.



Azul (80), Oro (11), Rojo (30), Plata (08)

Gafas de sol flotantes polarizadas Sea-Doo High Tide (UV)

448803 Tamaño único

- Lentes polarizadas de color cromado y alta calidad con montura inferior sobreoldeada.
- Tecnología de montura flotante.
- Protección UV400.
- Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
- Sistema de correa de seguridad extraíble y ajustable.
- 90 % plástico, 10 % neopreno.



Azul (80), Oro (11), Verde (70), Añil (82)

Gafas de sol flotantes polarizadas Sea-Doo Sand (UV)

448746 Tamaño único

- Gafas de cromo polarizadas en color.
- Tecnología de montura flotante.
- Protección UV400.
- Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
- Sistema de correa de seguridad extraíble y ajustable.
- 90 % plástico, 10 % neopreno.



Rojo (30), Plata (08)

Gafas de sol flotantes polarizadas Sea-Doo Wave (UV)

448717 Talla única

- Gafas de cromo polarizadas en color.
- Tecnología de montura flotante.
- Protección UV400.
- Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
- Sistema de correa de seguridad ajustable.
- 90 % plástico, 10 % neopreno.



Verde (70), Naranja (12), Plata (08)

Gafas protectoras Sea-Doo (UV)

448623 Tamaño único

- Tecnología antivaho con lentes cromadas en color.
- Montura con ventilación indirecta.
- Sistema de correa ajustable.
- Cordón de seguridad para conectar las gafas al chaleco salvavidas.
- Inserto RX para gafas protectoras (448624) opcional (de venta por separado).
- 90 % plástico, 10 % neopreno.



Azul (80), Rosa (36)

Gafas de sol flotantes polarizadas Sea-Doo Lagoon (UV)

448747 Tamaño único

- Gafas de cromo polarizadas en color.
- Tecnología de montura flotante.
- Protección UV400.
- Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
- Sistema de correa de seguridad extraíble y ajustable.
- 90 % plástico, 10 % neopreno.

Equipamiento de conducción



Transparente (00)

Inserto RX para gafas protectoras

448624 Tamaño único

- Diseñado para las gafas protectoras Sea-Doo (448623).
- Acude a la tienda de óptica para montar lentes graduadas según tus necesidades.
- 100 % plástico.

UNISEX



Negro (90)

Guantes Sea-Doo Choppy

446332 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Guantes Choppy, perfectos para conducción de Sea-Doo.

- Material de nylon.
- Guantes con tejido elástico para facilitar el movimiento.
- Costuras dobles en áreas críticas para garantizar durabilidad.
- Palma de nash Clarino[†] con acolchado de 2 mm y material Pro-Grip cauchutado en la palma para garantizar agarre seguro.
- Neopreno ultraelástico en puños.
- Refuerzos de Lycra en los nudillos para maximizar la ergonomía.
- Dedos preformados.
- Tirador de la muñeca con inscripción de silicona.

UNISEX



Negro (90)

Guantes Sea-Doo Choppy de medio dedo

446333 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Guantes Choppy de medio dedo, perfectos para conducción de Sea-Doo.

- Material de nylon.
- Guantes con tejido elástico para facilitar el movimiento.
- Costuras dobles en áreas críticas para garantizar durabilidad.
- Palma de nash Clarino[†] con acolchado de 2 mm y material Pro-Grip cauchutado en la palma para garantizar agarre seguro.
- Neopreno ultraelástico en puños.
- Refuerzos de Lycra en los nudillos para maximizar la ergonomía.
- Tirador de la muñeca con inscripción de silicona.

UNISEX



Negro (90)

Guantes de neopreno

286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

Guantes de neopreno de 1,5 mm para clima frío.

- Contenido: 90 % neopreno, 10 % nylon.
- Protección UV.
- Material superelástico para disfrutar de confort y capacidad de movimiento superiores.
- Superficie cauchutada antideslizante en la palma.
- Dedos preformados.

GUANTES (MIDE LA ANCHURA DE LA PALMA)

Tallas	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de tallas*	02	04	06	09	12	14	16
Palma (cm)	7,5	8	9	10	11,5	12,5	14,0

*Códigos para completar el número de referencia en tu pedido



Diversión familiar

Poncho Sea-Doo de secado rápido para niños, de Slowtide 288061_76



Camiseta Live The Sea-Doo Life para jóvenes 288373_01



Toalla Sea-Doo de secado rápido, de Slowtide 288062_26



Gorra curvada con gráfico de palmeras para jóvenes 288217_89



Chaleco salvavidas Sea-Doo Junior Freedom 285972_90 (EE.UU./CA) 285973_90 (UE)

Tabla Sea-Doo de wakeboard 140 cm B107520076



Tabla Sea-Doo de kneeboard 131 cm B107510076



Productos para juego y productos de licencia

UNISEX



Colores mixtos (18)

Pack de 2 gafas de natación para jóvenes, perfectas para uso diario

B10795 Tamaño único

Pack de 2 gafas de natación para jóvenes, perfectas para uso diario.

- Protección UV.
- Tratamiento antivaho.
- Gafas protectoras herméticas al agua.
- Banda para la cabeza y reborde de lente de silicona.
- Correa ajustable.

UNISEX



Azul (80)

Máscara de esnórquel Sea-Doo para adultos

B10798 Tamaño único

Máscara de esnórquel para adultos, perfecta para aventuras bajo el agua.

- Protección UV.
- Tratamiento antivaho.
- Lentes transparentes para disfrutar de visibilidad óptima.
- Reborde de PVC hermético al agua.
- Correa de PVC de desenganche rápido para facilitar el ajuste.

UNISEX



Turquesa (76)

Máscara y tubo de esnórquel Sea-Doo para adultos

B10801 Tamaño único

Máscara con tubo de esnórquel, ideal para principiantes y aficionados ocasionales.

- Máscara con lente transparente y tratamiento antivaho, con reborde de PVC hermético al agua y correa de ajuste rápido con hebilla de cierre a presión.
- Esnórquel con pieza superior seca, pieza para la boca de PVC, tubo flexible, válvula de purga y clip de accionamiento rápido.

UNISEX



Negro (90)

Gafas de natación Sea-Doo para adultos

B10796 Tamaño único

Gafas de natación para adultos, perfectas para uso diario.

- Protección UV.
- Tratamiento antivaho.
- Gafas protectoras herméticas al agua.
- Banda para la cabeza y reborde de lente de silicona.
- Correa ajustable.

UNISEX



Negro (90)

Juego de máscara, tubo y aletas de esnórquel Sea-Doo para adultos

B10799 S/M, L/XL

Juego completo de esnórquel, ideal para todos los niveles de exploradores bajo el agua. Incluye máscara, tubo y aletas.

- Máscara con lentes transparentes, tratamiento antivaho, reborde de silicona hermético al agua y correa ajustable.
- Esnórquel con protector antisalpicaduras, pieza para la boca de silicona, tubo flexible, válvula de purga y sujeción de máscara.
- Aletas ligeras con correa ajustable y sistema de drenaje.

UNISEX



Azul (80)

Máscara y tubo de esnórquel Sea-Doo para jóvenes

B10802 Tamaño único

Máscara con tubo de esnórquel, ideal para jóvenes principiantes.

- Máscara con lente transparente, protección UV, tratamiento antivaho y reborde de PVC hermético al agua.
- Esnórquel con protector antisalpicaduras y pieza para la boca de PVC.

UNISEX



Azul (80)

Máscara de esnórquel Sea-Doo para jóvenes

B10797 Tamaño único

Máscara de esnórquel para jóvenes, perfecta para aventuras bajo el agua.

- Lentes transparentes para disfrutar de visibilidad óptima.
- Reborde de PVC hermético al agua.
- Correa de PVC de desenganche rápido para facilitar el ajuste.

UNISEX



Azul (80)

Juego de máscara, tubo y aletas de esnórquel Sea-Doo para jóvenes

B10800 S/M, L/XL

Juego de esnórquel, ideal para jóvenes exploradores bajo el agua. Incluye máscara, tubo y aletas.

- Máscara con lentes transparentes, reborde de silicona hermético al agua y correa ajustable.
- Esnórquel con protector antisalpicaduras, pieza para la boca de silicona, tubo flexible, válvula de purga y sujeción de máscara.
- Aletas ligeras con correa ajustable y sistema de drenaje.

UNISEX



Turquesa (76)

Tabla Sea-Doo de kneeboard, 131 cm

B10751 Tamaño único

La tabla Sea-Doo de kneeboard es perfecta para enseñar a los niños. Proporciona estabilidad sin igual, para desarrollar la confianza y garantizar confort en el agua.

- Pon en práctica tus habilidades de surf de rodillas con nuestra versátil tabla de kneeboard, perfecta para aventuras en el lago, la playa o el río.
- Elige nuestra tabla de kneeboard, muy ligera (isolo 4 kg!) para disfrutar de transporte sencillo en tu embarcación o vehículo.
- La correa ajustable de la tabla de kneeboard Sea-Doo te ofrece seguridad, para que disfrutes de la experiencia en el agua.
- Con dimensiones de 127 x 51 cm, nuestra tabla de kneeboard es adecuada para niños mayores, jóvenes y adultos, ¡perfecta para compartir!
- Fabricada de materiales anticorrosión de grado marino, nuestra tabla de kneeboard resiste los elementos y es ideal tanto para principiantes como para profesionales.



Turquesa (76)

Tabla Sea-Doo de wakeboard, 140 cm

B10752 Tamaño único

Sumérgete en el mundo del wakeboarding con la tabla Sea-Doo! Perfecta para principiantes e indispensables para cualquier aventura de navegación. Gracias a su construcción de espuma flotante, disfrutarás de salidas sin esfuerzo y experiencias sin complicaciones desde el principio. Y, según progresas, disfrutarás de la previsibilidad y la facilidad de uso de la tabla.

- Tabla Sea-Doo de wakeboard, 140 cm.
- Construcción de espuma PU de alta densidad para proporcionar estabilidad y resistencia. Cubierta y parte inferior de PBT y capas de fibra de vidrio con epoxi para garantizar resistencia y durabilidad. Perfecta para disfrutar de rendimiento fiable y duradero.
- Dimensiones: 140 cm (long.) x 43 cm (anch.) x 2,5 cm (alt.).
- Este producto viene con punteras abiertas, para meter y sacar los pies con facilidad y, a la vez, proporcionar ajuste cómodo para diversas tallas de pie.
- El sistema de cordón de sección dual con mecanismos de bloqueo ofrece ajuste personalizable seguro.
- La superficie de EVA para los pies ofrece acolchado excelente y gran absorción de impactos para reducir la fatiga durante aventuras prolongadas.
- Tallas EE.UU. 8-12.

UNISEX



Tabla hinchable de paddle surf Sea-Doo, 350 cm

B107240076 (UE) Tamaño único

- Hinchable, ligera y fácil de transportar.
- Tejido de PVC de doble pared y plataforma de EVA antideslizante.
- Puede enrollarse en un tamaño transportable y meterse en una mochila.
- El kit incluye: tabla de paddle surf, pala, mochila con ruedas, 3 aletas, correa para el pie, kit de reparación y bomba manual de doble acción.
- Capacidad de carga máxima: 130 kg.
- Dimensiones: 3,5 m (larg.) x 88 cm (anch.) x 15 cm (alt.).



UNISEX



Flotador de arrastre triangular Sea-Doo, 1 persona

B106670000 (EE.UU.)

B107210076 (UE) Tamaño único

El flotador de arrastre triangular Sea-Doo para una persona (122 cm x 127 cm) es versátil para todas las edades y niveles de experiencia. Disfruta de diversión y relajación, en posición de asiento en el centro, con los pies colgando hacia fuera. Si prefieres un uso más emocionante, tumbate en el tubo y agárrate; este modelo es estupendo para trucos! Además, los flotadores para una persona son perfectos para arrastre con una moto acuática de tres pasajeros. Todos los flotadores Sea-Doo presentan cubierta de nylon de alto rendimiento y cámaras de aire de PVC robustas, e integran ganchos para arrastre de conexión rápida.

- Flotador de arrastre triangular Sea-Doo para una persona.
- Diseñado para un ocupante en posición de asiento.
- Interior de PVC resistente de calibre 24 con cubierta parcial de nylon de alta resistencia de 420 denier.
- Asas de espuma de doble correa con protectores de nudillos para evitar rozaduras.
- Aberturas para drenar el agua de forma automática.
- Sistema de arrastre reforzado.
- Gancho de arrastre de conexión rápida.
- Tapa de válvula acolchada.
- Kit de reparación de pinchazos.
- Válvula Boston para el interior y válvula de aire normal en el suelo.
- Diámetro: 124 cm x 128 cm (hinchado).

UNISEX



Flotador de arrastre para asiento de uso dual, 3 personas

B107100000 (EE.UU.) Tamaño único

El flotador para asiento de Sea-Doo de uso dual con capacidad para tres personas presenta las mismas características que el flotador para dos personas, con espacio para un pasajero más. Es un flotador tipo cabina ideal para aficionados más tímidos que desean una experiencia estable y relajante. La zona de asiento, de neopreno antirrozaduras, es cómoda y se mantiene seca, y el bajo centro de gravedad del flotador favorece la estabilidad en las olas y sobre la estela. Además, integra dos puntos de arrastre que posibilitan dos estilos de uso distintos: arrastre por la parte delantera para disfrutar de una experiencia cómoda en posición de asiento con apoyo en el respaldo, o arrastre al revés para disfrutar de una experiencia más emocionante tipo carro en posición de rodillas. En cualquier modo que elijas, los asideros de espuma blanda equipados con protectores de nudillos ofrecen un toque adicional que sabrás apreciar. Todos los flotadores Sea-Doo presentan cubierta de nylon de alto rendimiento y cámaras de aire de PVC robustas, e integran ganchos para arrastre de conexión rápida.

- Flotador para asiento de uso dual, 3 personas.
- Diseñado para tres ocupantes.
- Distintas posiciones de asiento: con la espalda contra el respaldo o sobre las rodillas.
- Arrastre por la parte delantera o trasera según la posición de asiento elegida.
- Interior de PVC resistente de calibre 26 con cubierta integral de nylon de alta resistencia de 420 denier.
- 4 aberturas para drenar el agua de forma automática.
- Incluye una zona para asiento de espuma blanda y almohadillas de espuma de protección para los nudillos para evitar rozaduras.
- Sistema de arrastre reforzado con nylon de 840 denier.
- Gancho de arrastre de conexión rápida.
- Tapa de válvula acolchada.
- Kit de reparación de pinchazos.
- 2 válvulas Boston y 1 válvula de aire normal en el suelo.
- Dimensiones: 177 cm x 220 cm (hinchado).
- No disponible en Europa

UNISEX



Flotador de arrastre tipo plataforma, 2 personas

B107110000 (EE.UU.)

B107220010 (UE) Tamaño único

El flotador Sea-Doo tipo plataforma para 2 personas es fantástico para quienes buscan una experiencia ultradinámica. La superficie plana y el perfil bajo favorecen el uso en posición tumbada, bocabajo y con la cara cerca del agua, para experimentar al máximo la velocidad durante el arrastre. La zona de neopreno para los ocupantes proporciona confort antirrozaduras. Y, mientras te agarras bien, agradecerás los asideros de espuma blanda equipados con protectores de nudillos. Todos los flotadores Sea-Doo presentan cubierta de nylon de alto rendimiento y cámaras de aire de PVC robustas, e integran ganchos para arrastre de conexión rápida.

- Flotador Sea-Doo tipo plataforma para dos personas.
- Diseñado para un máximo de dos personas y uso en posición tumbada.
- Interior de PVC resistente de calibre 26 con funda total de nylon de alta resistencia de 420 denier.
- Asideros de espuma blanda de doble cincha con protectores de nudillos para evitar rozaduras.
- Cómodo acolchado de espuma.
- 1 abertura para drenar el agua de forma automática.
- Sistema de arrastre reforzado.
- Gancho de arrastre de conexión rápida.
- Tapa de válvula acolchada.
- Kit de reparación de pinchazos.
- Válvula Boston.
- Dimensiones: 175 cm x 182 cm (hinchado).

UNISEX



Flotador de arrastre con asiento exterior, 3 personas

B107120000 (EE.UU.)

B107230076 (UE) Tamaño único

El flotador Sea-Doo con asiento exterior para tres personas es espacioso y viene cargado de prestaciones, por ejemplo, un respaldo de lujo, zona de asiento de neopreno antirrozaduras y asideros de espuma blanda equipados con protectores de nudillos para disfrutar de una experiencia muy cómoda. Siempre a punto para cualquier clase de aventura en el agua, desde momentos de relajación a experiencias emocionantes inolvidables, este versátil flotador tiene capacidad para tres pasajeros, lo que triplica la diversión en el agua. Todos los flotadores Sea-Doo presentan cubierta de nylon de alto rendimiento y cámaras de aire de PVC robustas, e integran ganchos para arrastre de conexión rápida.

- Flotador de arrastre Sea-Doo con asiento exterior para tres personas.
- Diseñado para un máximo de tres ocupantes sentados con la espalda apoyada en el respaldo.
- Interior de PVC resistente de calibre 26 con cubierta integral de nylon de alta resistencia de 84%₄₂₀ denier.
- Abertura para drenar el agua de forma automática.
- Incluye una zona para asiento de espuma blanda y almohadillas de espuma de protección para los nudillos para evitar rozaduras.
- Sistema de arrastre de 4 puntos reforzado con nylon de 840 denier.
- Gancho de arrastre de conexión rápida.
- Tapa de válvula acolchada.
- Kit de reparación de pinchazos.
- 2 válvulas Boston y 1 válvula de aire normal en el suelo.
- Dimensiones: 200 cm x 223 cm (hinchado).



Transparente (00)

Cuerda para flotador de arrastre, 18,3 m / 1860 kg

B10477 Tamaño único

Esta cuerda Sea-Doo para flotadores de arrastre de 2 a 4 personas está diseñada para aventuras en el agua increíblemente emocionantes. La longitud de 18,3 m permite que el flotador se desplace limpiamente sobre la estela de la embarcación. Presenta resistencia a la tensión capaz de soportar una carga de 1860 kg (máx.) para arrastrar a cuatro personas, incluso en curvas y giros.

- Cuerda para flotador de arrastre Sea-Doo de 2 a 4 personas.
- Cuerda de 18,3 m para flotador de arrastre de 2 a 4 pasajeros.
- Resiste una fuerza de tracción de 1860 kg.
- De polietileno teñido resistente al sol para protegerlas de los rayos UV.
- Bucle en ambos extremos.
- Se guarda fácilmente en una malla con ojal para colgar en la pared.



Transparente (00)

Cuerda para flotador de arrastre, 18,3 m / 680 kg

B10486 Tamaño único

Esta cuerda Sea-Doo para flotadores de arrastre de una persona proporcionará horas de aventuras increíblemente emocionantes en el agua. La longitud de 18,3 m permite que el flotador se desplace limpiamente sobre la estela de la embarcación. Y, con una fuerza de tracción de 680 kg, es perfecta incluso en curvas y giros.

- Cuerda Sea-Doo para flotador de arrastre de 1 persona.
- 18,3 m para flotador de 1 ocupante.
- Fuerza de tracción de 680 kg.
- De polietileno teñido resistente al sol para protegerlas de los rayos UV.
- Bucle en ambos extremos.
- Se guarda fácilmente en una malla con ojal para colgar en la pared.



Repuestos



Azul (80)

Pala de repuesto para tabla hinchable de paddle surf (azul)

B10737 Tamaño único

Pala de repuesto para la tabla hinchable de paddle surf Sea-Doo.

- Pala para la tabla hinchable de paddle surf Sea-Doo.
- Pala ajustable de 3 piezas.
- Marcadores ajustables, para que recuerdes tus ajustes favoritos.
- Montaje y apriete sin herramientas.



Negro (90)

Correa de repuesto para tabla hinchable de paddle surf

B10734 Tamaño único

Correa para el tobillo de repuesto para las tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo.

- Cómoda correa de neopreno para el tobillo con cierre de Velcro®.
- Fácil de usar con tirador integrado.
- Cable en espiral y retén giratorio de acero inoxidable.
- Para las tablas de paddle surf Sea-Doo.



Negro (90)

Aleta de repuesto para tabla hinchable de paddle surf

B10735 Tamaño único

Aleta de repuesto para las tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo.

- Aleta de repuesto para las tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo.
- Basta con deslizar y bloquear.
- Herramienta de bloqueo incluida.
- Para las tablas de paddle surf Sea-Doo.



Negro (90)

Bomba de repuesto para tabla hinchable de paddle surf

B10738 Tamaño único

Bomba manual de repuesto para hinchar las tablas de paddle surf Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Bomba manual de repuesto para hinchar las tablas de paddle surf Sea-Doo.
- Incluye indicador para hinchar la tabla a especificaciones (PSI/BAR).
- Para las tablas de paddle surf Sea-Doo.



Gris (09)

Mochila con ruedas de repuesto para tabla hinchable de paddle surf

B10739 Tamaño único

Mochila con ruedas de repuesto para llevar las tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Mochila con ruedas que facilita el transporte y el almacenamiento de tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo.
- Capacidad para la tabla (deshinchada), la pala de 3 piezas y la bomba.
- Para las tablas de paddle surf Sea-Doo.



Gris (09)

Válvula y llave de repuesto para tabla hinchable de paddle surf

B10740 Tamaño único

Válvula y llave de repuesto para las tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Válvula y llave de repuesto para reparar la válvula de tablas hinchables de paddle surf en caso de fugas.
- Para las tablas de paddle surf Sea-Doo.



Negro (90)

Válvula Boston de repuesto para tabla hinchable de paddle surf

B10741 Tamaño único

Válvula Boston de repuesto para las tablas hinchables de paddle surf Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Válvula Boston de repuesto para reparar la válvula de tablas hinchables de paddle surf en caso de fugas.
- Para las tablas de paddle surf Sea-Doo.



Gris marengo (07)

Correa de repuesto para gafas protectoras Sea-Doo

448770 Tamaño único

- Correa de repuesto para las gafas protectoras Sea-Doo.
- 80 % tela, 20 % plástico.



Negro (90)

Correa de repuesto para gafas de sol Wave

448775 Tamaño único

- Correa de repuesto para las gafas de sol Sea-Doo Wave.
- 100 % neopreno.



Negro (90)

Correa de repuesto para gafas de sol Sand y Lagoon

448776 Tamaño único

- Correa de repuesto para las gafas de sol Sea-Doo Sand y Lagoon.
- 80 % neopreno, 20 % plástico.



Negro (90)

Correa de repuesto para gafas de sol Tide

448822 Tamaño único

- Correa de repuesto para las gafas de sol Sea-Doo Tide.
- 80 % neopreno, 20 % plástico.

Utiliza siempre la versión digital del libro de especificaciones de productos para disponer de la información más actualizada.

Notas

Notas



BRP reimagina el modo en que te mueves por el mundo

Sea-Doo es una de las muchas historias de éxito de BRP, la empresa internacional detrás de algunos de los productos y experiencias más atrevidamente innovadores para tu disfrute y desplazamientos. Y es que el destino no es lo más importante, pero el trayecto, tu trayecto, desde luego que lo es.

Descubre nuestras marcas:

ski-doo **LYNX** **SEA-DOO** **CAN-AM** **ROTAX**

www.brp.com



SEA-DOO.COM

